## **SHANY**

## 中央管理系統

## SCMS-2001PCPRO

- ・無限制存取多台攝影機
- · 無限制存取多台 DVR/NVR
- · 64 路同步即時監控
- · 全功能報警管理
- ・矩陣分割多畫面系統
- · 無限制頻道 CMS
- ・電子地圖
- ・日期選擇
- ・多路管理
- ・矩陣分割畫面 /PTZ



基本	電視模式	NTSC / PAL ( 依裝置而定 )	
	影像壓縮格式	H.264 / MPEG4 / MJPEG (依裝置而定)	
	<b>偵測遠端裝置</b>	檢查遠端裝置的運作狀態	
	裝置管理介面 (DMI)	樹狀類型	
	快速搜尋 DMI	依IP位址與地理位置搜尋裝置	
	支援遠端磁碟中繼	支援 (視裝置而定)	
	影像快照	支援	
	E-mail 警報	支援	
	警報音效	WAV	
	輸入/輸出系統設定	支援	
管理	連結資料設定	IP / 傳輸埠 / 帳號密碼 (視裝置而定 )	
64	即時接收影像	支援 (視裝置而定)	
	下載錄影檔案	支援 (視裝置而定 )	
	接收警報	移動/DIDO/影像遊失/乙太網路連線中斷	
	連結資料設定	IP / 傳輸埠 / 帳號密碼 (視裝置而定 )	
	Do Drive	支援 (視裝置而定 )	
	接收警報	I/O事件	
顯示	頻道數量上限	無上限	
moters	可顯示的頻道數量上限	64路,D1解析度,30fps	
	頻道分割	4/6/8/9/10/16/25/36/64	
	單一頻道最高解析度	1080P:	
	影像拖放	將裝置從列表拖移至分格來顯示影像	
	搜尋影像群組	が表面にからいたがあった。	
	手動錄影支援	在分格顯示模式下點按並錄影	
	遠端下載影像	支援 ( 視裝置而定 )	
電子地圖	影像顯示	在地圖上顯示影像 / 拖移地圖加以顯示	
	警報磁碟	聚焦於地圖	
	擷取點	將裝置拖移至地圖以當作擷取點	
	地圖名稱	支援	
警報介面	自動顯示	顯示錯誤訊息並聚焦於最上方	
	警報記錄類型	警報類型/裝置位置/訊息/時間	
	處理記錄	處理時間/處理人員	
	警報音效	支援	
	設定搜尋條件	使用者帳號/時間/事件類型	
	輸出記錄列表	輸出CSV	
PTZ	旋轉	8種方向(視裝置而定)	
	調整光圈	支援 (視裝置而定 )	
	調整焦距	支援(視裝置而定)	
	縮放	支援 ( 視裝置而定 )	
	預設點	支援 (視裝置而定)	
	巡邏	支援 ( 視装置而定 )	
遠端回放系統	同步回放	支援 ( 視裝置而定 )	
	時間搜尋	支援 (視裝置而定)	
	回放	暫停/逐格/快轉/慢速播放/跳至下一段/跳至上一段	
		暂停 / 逐格 / 快轉 / 慢速播放 / 跳至下一段 / 跳至上一段 存成 JPG 檔案	
	回放		