

PNEUMATIC

氣動接頭

採用ISO9001:2008



台灣島昌有限公司
TAIWAN TOSYO CO., LTD

Contents

接頭的注意事項
Fitting Safety Precautions

01

迷你型管線過濾器、迷你型真空發生器
Pressure-Line Filters、Vacuum Ejectors(Mini Type)

02

真空發生器
Vacuum Ejectors

04

標準型調速閥
Speed controllers

06

迷你型快速接頭
Mini Type Quick Fittings

11

通用型快速接頭
Universal Type Quick Fittings

17

旋轉接頭
Rotary Fittings

50

截止接頭
Stop Fittings

53

單向閥
Checkvalve

55

手動閥、滑動閥
Check Valves、Slide Valve

57

球閥
Ball Valves

61

氣動閥、迷你金屬接頭
Air Control Valves、Mini Type Fittings

62

剪管器、氣槍
Tube cutter and air gun

65

接頭注意事項

選擇及使用本公司產品前務請閱讀以下注意事項

請確認管子外徑公差是否以下表要求。

公製尺寸	尼龍管	聚氨酯管	英製尺寸	尼龍管	聚氨酯管
φ3mm	-	±0.1	φ 1/8	-	±0.1
φ4mm	±0.1	±0.15	φ 5/32	±0.1	±0.15
φ6mm	±0.1	±0.15	φ 3/16	±0.1	±0.15
φ8mm	±0.1	±0.15	φ 1/4	±0.1	±0.15
φ10mm	±0.1	±0.15	φ 5/16	±0.1	±0.15
φ12mm	±0.1	±0.15	φ 3/8	±0.1	±0.15
φ14mm	±0.1	±0.15	φ 1/2	±0.1	±0.15
φ16mm	±0.1	±0.15	φ 5/8	±0.1	±0.15

接管注意事項

- 要確認管子切斷面最終垂直，管子外周無傷痕及管子未成橢圓形。
- 插接管子時，管子若未插到底，有可能會導致漏氣。
- 管子插裝好後，要拉一下確認管子拔不出來。

拔脫管子時注意事項


- 鬆脫管子時，請確認管內壓力為零。
- 將釋放環均勻地壓到底，將管子拔出。若釋放環未壓到位，有可能管子拔不出來或者拉傷管子，管屑會留在管接頭內部。

接頭鎖附方式


- 鎖附六角本體時，請使用適合的板手固定。
- 鎖附M3M時，徒手拴緊後，再使用板手順時針轉1/4圈。
- 鎖附M5M時，徒手拴緊後，再使用板手順時針轉1/6圈。

技術條件

使用流體	壓縮空氣、真空
工作壓力範圍	0~1.2Mpa
使用真空壓力	-100Kpa(10Torr)
工作溫度範圍	-10度~60度C
配管種類	尼龍管、PU管



內六角板手



外六角板手

接頭注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

PLF

迷你型管線過濾器

PRESSURE - LINE FILTERS



使用例表：

- 吹氣用終端過濾器
- IC 製造裝置、真空破壞空氣用過濾器
- 光學檢測裝置、最末端過濾精度確保用途
- 保護流量計與壓力檢測SENSOR
- 電磁閥閥件與氣缸產品保護搭載

體積小 總長 **17.5** mm

活用性高 靈活性強

可搭載其他接頭產品
來達到多用途配置

訂貨符號

PLF55

A : 20 μ m (過濾精度)

B : 5 μ m (過濾精度)

其他部品：


E-PLF55A 交換用濾芯(20 μ m)

E-PLF55B 交換用濾芯(5 μ m)

PLF55A PLF55B

使用流體	空氣、N2	
配管連接口徑 μ m	M5 x 0.8	
過濾精度	20	5
過濾效率 %	99.9	
處理空氣量 L/min(ANR)	40	20
最高使用壓力 Mpa	0.97	
使用壓力範圍 kpa	100 ~ 700	
保證耐壓 Mpa	1.47	
保證耐差壓 Mpa	0.2	
使用溫度範圍 $^{\circ}$ C	0 ~ 60	

濾芯交換條件・壓力降下20 Kpa
在交換濾芯時，可利用IN側內設計的內六角面來拆換，
取付的建議施力扭力 0.5 ~ 0.7 N.m，避免造成損壞



迷你型真空發生器

Mini Type Vacuum Ejectors




規格


		KVU-05	KVU-07
使用流體		空氣	
使用壓力範圍	Kgf/cm ² (Kpa)	0~9(900)	
持續壓力	Kgf/cm ² (Kpa)	5(500)	
到達真空度		-91.8kpa(-690mmHg)	
噴嘴直徑	(mm)	5	7
使用溫度範圍	°C	5~60	
材質	本體	黃銅(鍍鎳)	
	塑膠	NYLON、PBT、PP	
連接口徑	Rc(PT)	M5x0.8p、1/8"	
牙部塗膠		附塗膠	

尺寸圖

KVU-05



KVU-07



接頭
注意事項

迷你型真空發生器
迷你型管線過濾器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

真空發生器


Vacuum Ejectors

特點

- 由空氣壓縮機產生之壓縮空氣經噴嘴、擴散室排放出去，在設計上噴嘴與擴散室之間有一間隙，而空氣會由此間隙經擴散室一起被排放出去，而產生吸引作用。
- 小型、量輕、價廉、易控制。



結構式意圖




規格


型號 Model	CV-10HS	CV-15HS	CV-20HS
噴嘴直徑	1.0 mm	1.5 mm	2.0 mm
配管口徑尺寸	G1/8	G1/4	G3/8
使用流體	空氣		
使用壓力範圍	0.1~0.6 MPa		
周圍溫度	5~60度(不凍結)		
到達真空度	-87~-92(-650~-690mmHg)		
供給空氣壓	0.5 Mpa		
給油	不須給油		
重量	75g	135g	330g

尺寸圖


CV-10HS



CV-15HS



CV-20HS



接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空
發生
器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

標準型調速閥



Standard Type Speed Controllers

特點

- 氣壓缸速度調整用接頭。
- 流量特性穩定，多種型號可供選擇。
- 快速連接、快速解除，可重複使用。

結構式意圖

圖形符號



訂貨型號(例)

TSC 8 - 01 - A

型號

管子尺寸

螺紋規格

控制方法



A: 排氣節流控制
在節流輪上面有OUT字樣或無符號。
B: 進氣節流控制
在調節輪上面有B字樣。

管子尺寸	公製尺寸					
代號	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

	公製螺紋						
代號	M3	M5	M6	01	02	03	04
螺紋	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

1. 排氣節流控制



控制從螺牙端進入的空氣，從接頭端進入空氣自螺牙端流出不受控制。



例 TSC8-03

2. 進氣節流控制


控制從接頭端進入的空氣，從螺牙端進入空氣自接頭端流出不受控制。



例 TSC8-03B

T S C /L型調速閥


Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 φD	T	A	E 1	E 2	B		L		P	
						MIN	MAX	MIN	MAX		
TSC4-01□	4	R1/8	7.5	22.5	10.5	35	40	31	36	13	12
TSC4-02□	4	R1/4	10.5	24.5	12.5	41	46.5	35	40.5	13	14
TSC6-M3□	6	M3*0.5	3	21.5	8.5	28.5	31.5	25.5	28.5	13	8
TSC6-M5□	6	M5*0.8	3.5	21.5	8.5	29	32	25.5	28.5	13	8
TSC6-M6□	6	M6*1.0	4	21.5	8.5	29.5	32.5	25.5	28.5	13	8
TSC6-01□	6	R1/8	7.5	22.5	10.5	35	40	31	36	13	12
TSC6-02□	6	R1/4	10.5	24.5	12.5	41	46.5	35	40.5	13	14
TSC6-03□	6	R3/8	11.5	26.5	13.5	46.5	52	40	40.5	13	19
TSC6-04□	6	R1/2	15	32	18	54	60	46	52	14.5	24
TSC8-01□	8	R1/8	7.5	25	11.5	35	40	31	36	14.5	12
TSC8-02□	8	R1/4	10.5	28	13	41	46.5	35	40.5	14.5	14
TSC8-03□	8	R3/8	11.5	29	14.5	46.5	52	40	45.5	14.5	19
TSC8-04□	8	R1/2	15	32	18	54	60	46	52	14.5	24
TSC10-01□	10	R1/8	7.5	30.5	13.5	35	40	31	36	18.5	12
TSC10-02□	10	R1/4	10.5	32.5	15	41	46.5	35	40.5	18.5	14
TSC10-03□	10	R3/8	11.5	33	16.5	46.5	52	40	45.5	18.5	19
TSC10-04□	10	R1/2	15	36	18	54	60	46	52	18.5	24
TSC12-01□	12	R1/8	7.5	33	15	38	43	34	39	21	14
TSC12-02□	12	R1/4	10.5	33	16.5	41	46.5	35	40.5	21	14
TSC12-03□	12	R3/8	11.5	35	18	46.5	52	40	45.5	21	19
TSC12-04□	12	R1/2	15	36	19.5	54	60	46	52	21	24
TSC14-04□	14	R1/2	15	39	22	54	61	46	53	26	24
TSC16-04□	16	R1/2	15	39	22	54	61	46	53	26	24

T S S /直型調速閥

Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 φD	T	L 1	L 2		L 3	L 4	φ P	H
				MIN	MAX				
TSS-M5□	4	M5	3.5	29	31.5	17	10	9	8
TSS6-01□	6	R1/8	7.5	35	41	18	13	11	12
TSS6-02□	6	R1/4	10.5	40.5	46	18	13	11	12
TSS8-02□	8	R1/4	10.5	40.5	46	25.5	17	14.5	14

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TSC - G /L型調速閥(直牙)


Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 ΦD	T	A	E1	E2	B		L		P	
						MIN	MAX	MIN	MAX		
TSC4-G01□	4	G1/8	5.5	22.5	9	35	40	29.5	34.5	13	12
TSC4-G02□	4	G1/4	8.5	24.5	10	41	46.5	32.5	38	13	14
TSC6-G01□	6	G1/8	5.5	22.5	9	35	40	29.5	34.5	13	12
TSC6-G02□	6	G1/4	8.5	24.5	10	41	46.5	32.5	38	13	14
TSC6-G03□	6	G3/8	9.5	26.5	11	46.5	52	37	42.5	13	19
TSC6-G04□	6	G1/2	12	32	14.5	54	60	42	48	14.5	24
TSC8-G01□	8	G1/8	5.5	25	10	35	40	29.5	34.5	14.5	12
TSC8-G02□	8	G1/4	8.5	28	10.5	41	46.5	32.5	38	14.5	14
TSC8-G03□	8	G3/8	9.5	29	11.5	46.5	52	37	42.5	14.5	19
TSC8-G04□	8	G1/2	12	32	14.5	54	60	42	48	14.5	24
TSC10-G01□	10	G1/8	5.5	30.5	12	35	40	29.5	34.5	18.5	12
TSC10-G02□	10	G1/4	8.5	32.5	12.5	41	46.5	32.5	38	18.5	14
TSC10-G03□	10	G3/8	9.5	33	13.5	46.5	52	37	42.5	18.5	19
TSC10-G04□	10	G1/2	12	36	14.5	54	60	42	48	18.5	24
TSC12-G02□	12	G1/4	8.5	33	14	41	46.5	32.5	38	21	14
TSC12-G03□	12	G3/8	9.5	35	15	46.5	52	37	42.5	21	19
TSC12-G04□	12	G1/2	12	36	16	54	60	42	48	21	24
TSC14-G04□	14	G1/2	12	39	18	55	61	43	49	26	24
TSC16-G04□	16	G1/2	12	39	18	55	61	43	49	26	24

TSC - N /L型調速閥(NPT)


Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 ΦD	T	A	E1	E2	B		L		P	
						MIN	MAX	MIN	MAX		
TSC5/32-U10□	5/32	10-32UNF	3.5	19.5	7.5	29	32	25.5	28.5	11	8
TSC5/32-N01□	5/32	NPT1/8	7.5	22.5	10.5	35	40	31	36	13	12
TSC5/32-N02□	5/32	NPT1/4	10.5	24.5	12.5	41	46.5	35	40.5	13	14
TSC1/4-U10□	1/4	10-32UNF	3.5	21.5	8.5	29	32	25.5	28.5	13	8
TSC1/4-N01□	1/4	NPT1/8	7.5	22.5	10.5	35	40	31	36	13	12
TSC1/4-N02□	1/4	NPT1/4	10.5	24.5	12.5	41	46.5	35	40.5	13	14
TSC1/4-N03□	1/4	NPT3/8	11.5	26.5	14	46.5	52	40	45.5	13	19
TSC5/16-N01□	5/16	NPT1/8	7.5	25	11.5	35	40	31	36	14.5	12
TSC5/16-N02□	5/16	NPT1/4	10.5	28	13	41	46.5	35	40.5	14.5	14
TSC5/16-N03□	5/16	NPT3/8	11.5	29	14.5	46.5	52	40	45.5	14.5	19
TSC5/16-N04□	5/16	NPT1/2	15	32	18	54	60	46	52	14.5	24
TSC3/8-N01□	3/8	NPT1/8	7.5	30.5	13.5	35	40	31	36	18.5	12
TSC3/8-N02□	3/8	NPT1/4	10.5	32.5	15	41	46.5	35	40.5	18.5	14
TSC3/8-N03□	3/8	NPT3/8	11.5	33	16.5	46.5	52	40	45.5	18.5	19
TSC3/8-N04□	3/8	NPT1/2	15	36	18	54	60	46	52	18.5	24
TSC1/2-N02□	1/2	NPT1/4	10.5	33	16.5	41	46.5	35	40.5	21	14
TSC1/2-N03□	1/2	NPT3/8	11.5	35	18	46.5	52	40	45.5	21	19
TSC1/2-N04□	1/2	NPT1/2	15	36	19.5	54	60	46	52	21	24

TSCDC /L型調速閥


Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 ΦD	T	A	E1	E2	B		L		P	
						MIN	MAX	MIN	MAX		
TSCDC4-M5□	4	M5*0.8	3.5	19.5	7.5	23.5	24.5	20	21	11	8
TSCDC4-01□	4	R1/8	7.5	22.5	10	31.5	32.5	27.5	28.5	13	12
TSCDC4-02□	4	R1/4	10.5	24.5	12.5	38	39	32	33	13	14
TSCDC6-M5□	6	M5*0.8	3.5	21.5	8.5	23.5	24.5	20	21	13	8
TSCDC6-01□	6	R1/8	7.5	22.5	10	31.5	32.5	27.5	28.5	13	12
TSCDC6-02□	6	R1/4	10.5	24.5	12.5	38	39	32	33	13	14
TSCDC6-03□	6	R3/8	11.5	26.5	14	43	44	36.5	37.5	13	19
TSCDC6-04□	6	R1/2	15	32	18	50	51	42	43	14.5	24
TSCDC8-01□	8	R1/8	7.5	25	11.5	31.5	32.5	27.5	28.5	14.5	12
TSCDC8-02□	8	R1/4	10.5	28	13	38	39	32	33	14.5	14
TSCDC8-03□	8	R3/8	11.5	29	14.5	43	44	36.5	37.5	14.5	19
TSCDC8-04□	8	R1/2	15	32	18	50	51	42	43	14.5	24
TSCDC10-01□	10	R1/8	7.5	30.5	13.5	31.5	32.5	27.5	28.5	18.5	12
TSCDC10-02□	10	R1/4	10.5	32.5	15	38	39	32	33	18.5	14
TSCDC10-03□	10	R3/8	11.5	33	16.5	43	44	36.5	37.5	18.5	19
TSCDC10-04□	10	R1/2	15	36	18	50	51	42	43	18.5	24
TSCDC12-02□	12	R1/4	10.5	33	16.5	38	39	32	33	21	14
TSCDC12-03□	12	R3/8	11.5	35	18	43	44	36.5	37.5	21	19
TSCDC12-04□	12	R1/2	15	36	19.5	50	51	42	43	21	24

TSCDC - G /L型調速閥(直牙)

Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 ΦD	T	A	E1	E2	B		L		P	
						MIN	MAX	MIN	MAX		
TSCDC4-G01□	4	G1/8	5.5	22.5	10	31.5	32.5	26	27	13	12
TSCDC4-G02□	4	G1/4	8.5	24.5	12.5	38	39	29.5	30.5	13	14
TSCDC6-G01□	6	G1/8	5.5	22.5	10	31.5	32.5	26	27	13	12
TSCDC6-G02□	6	G1/4	8.5	24.5	12.5	38	39	29.5	30.5	13	14
TSCDC6-G03□	6	G3/8	9.5	26.5	14	43	44	33.5	34.5	13	19
TSCDC6-G04□	6	G1/2	12	32	18	50	51	38	39	14.5	24
TSCDC8-G01□	8	G1/8	5.5	25	11.5	31.5	32.5	26	27	14.5	12
TSCDC8-G02□	8	G1/4	8.5	28	13	38	39	29.5	30.5	14.5	14
TSCDC8-G03□	8	G3/8	9.5	29	14.5	43	44	33.5	34.5	14.5	19
TSCDC8-G04□	8	G1/2	12	32	18	50	51	38	39	14.5	24
TSCDC10-G01□	10	G1/8	5.5	30.5	13.5	31.5	32.5	26	27	18.5	12
TSCDC10-G02□	10	G1/4	8.5	32.5	15	38	39	29.5	30.5	18.5	14
TSCDC10-G03□	10	G3/8	9.5	33	16.5	43	44	33.5	34.5	18.5	19
TSCDC10-G04□	10	G1/2	12	36	18	50	51	38	39	18.5	24
TSCDC12-G02□	12	G1/4	8.5	33	16.5	38	39	29.5	30.5	21	14
TSCDC12-G03□	12	G3/8	9.5	35	18	43	44	33.5	34.5	21	19
TSCDC12-G04□	12	G1/2	12	36	19.5	50	51	38	39	21	24

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TSU / 直通聯管調速閥


Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 ϕD	B 1	B 2	L		P	M 1	M 2	ϕd
				MIN	MAX				
TSU4 □	4	40	11.5	27	29.5	11	14	6.5	3.2
TSU6 □	6	47	15	39	44.5	13	20	8.5	4.2
TSU8 □	8	52	18	42.5	47.5	14.5	22	9.5	4.2
TSU10 □	10	63.5	21	46.5	52.5	18.5	26	11	4.2
TSU12 □	12	74	28	54	59	21	32	14	4.2
TSU5/32 □	5/32	40	11.5	27	29.5	11	14	6.5	3.2
TSU3/16 □	3/16	40	11.5	27	29.5	11	14	6.5	3.2
TSU1/4 □	1/4	47	15	39	44.5	13	20	8.5	4.2
TSU5/16 □	5/16	52	18	42.5	47.5	14.5	22	9.5	4.2
TSU3/8 □	3/8	63.5	21	46.5	52.5	18.5	26	11	4.2
TSU1/2 □	1/2	74	28	54	59	21	32	14	4.2

TDSC / 大流量直型調速閥

Speed Controllers




型號 Model	管子 外徑 ϕD	T	A	E 1	E 2
TDSC8-01 □	8	R1/8	8	27.5	20.5
TDSC8-02 □	8	R1/4	11	27.5	21.5
TDSC8-03 □	8	R3/8	11.5	27.5	21.5

型號 Model	B		L		P	
	MIN	MAX	MIN	MAX		
TDSC8-01 □	47.5	52	43.5	48	14.5	19
TDSC8-02 □	50.5	55	44.5	49	14.5	19
TDSC8-03 □	52	56.5	45.5	50	14.5	19

THSC / 大流量直型調速閥

Speed Controllers



型號 Model	管子 外徑 ϕD	T	A	E 1	E 2
THSC8-01 □	8	R1/8	8	26.5	18
THSC8-02 □	8	R1/4	11	26.5	19


型號 Model	B		L		P	
	MIN	MAX	MIN	MAX		
THSC8-01 □	46.5	51.5	42.5	47.5	14.5	14
THSC8-02 □	49.5	54.5	43.5	48.5	14.5	14

迷你型快速接頭


Mini Type Quick Fittings

特點

- 氣動用超小型快插式氣動管接頭。
- 體積為標準型接頭的40%，成功實現小型化。
- 鍍鎳的銅體可以防腐蝕和汙染。



結構式意圖



訂貨型號(例)

TPC 4 - M5 - M


型號

管子尺寸

管子尺寸	公製尺寸		
代號	3	4	6
尺寸(mm)	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 6$

螺紋規格

公製螺紋			
代號	M3	M5	M6
螺紋	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0



小型(代號:M)

釋放環尺寸

尺寸	$\phi 3$	$\phi 4$	$\phi 6$
X	7	10	12
Y	6	8	10
ϕ	7	8.5	10.5

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPC MINI TYPE / 直型接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	T	A	B	L	C	對邊 H
TPC3-M3M	3	M3*0.5	3	15.5	12.5	9.5	8
TPC3-M5M	3	M5*0.8	3.5	16	12.5	9.5	8
TPC3-M6M	3	M6*1.0	4	16.5	12.5	9.5	8
TPC4-M3M	4	M3*0.5	3	16	13	11	8
TPC4-M5M	4	M5*0.8	3.5	17	13.5	11	8
TPC4-M6M	4	M6*1.0	4	17.5	13.5	11	8
TPC4-01M	4	R1/8	7.5	18	14	11	10
TPC6-M5M	6	M5*0.8	3.5	17.5	14	11.5	10
TPC6-M6M	6	M6*1.0	4	18	14	11.5	10
TPC6-01M	6	R1/8	7.5	18	14	11.5	10

TPCF MINI TYPE / 內牙直型接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	T	A	B	P	C	對邊 H
TPCF3-M3M	3	M3*0.5	4	16	8	9.5	8
TPCF3-M5M	3	M5*0.8	5	17.5	8	9.5	8
TPCF3-M6M	3	M6*1.0	5	17.5	8	9.5	8
TPCF4-M3M	4	M3*0.5	4	17.5	8	11	8
TPCF4-M5M	4	M5*0.8	5	19	8	11	8
TPCF4-M6M	4	M6*1.0	5	19	8	11	8
TPCF4-01M	4	R1/8	7.5	22	8	11	12
TPCF6-M5M	6	M5*0.8	5	19	10	11.5	10
TPCF6-M6M	6	M6*1.0	5	19	10	11.5	10
TPCF6-01M	6	R1/8	7.5	22	10	11.5	12

TPOC MINI TYPE / 內六角直型接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	T	A	B	L	P	C	H
TPOC3-M3M	3	M3*0.5	3	15.5	12.5	8	9.5	1.5
TPOC3-M5M	3	M5*0.8	3.5	16	12.5	8	9.5	2
TPOC3-M6M	3	M6*1.0	4	16.5	12.5	8	9.5	2
TPOC4-M3M	4	M3*0.5	3	16	13	8	11	1.5
TPOC4-M5M	4	M5*0.8	3.5	17	13.5	8	11	2.5
TPOC4-M6M	4	M6*1.0	4	17.5	13.5	8	11	3
TPOC4-01M	4	R1/8	7.5	18	14	10	11	3
TPOC6-M5M	6	M5*0.8	3.5	17.5	14	10	11.5	2.5
TPOC6-M6M	6	M6*1.0	4	18	14	10	11.5	3
TPOC6-01M	6	R1/8	7.5	18	14	10	11.5	4

TPL MINI TYPE /L型接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	T	A	E	B	L	P	C	對 邊 H
TPL3-M3M	3	M3*0.5	3	12	15.5	28	7	9.5	8
TPL3-M5M	3	M5*0.8	3.5	12	16	28	7	9.5	8
TPL3-M6M	3	M6*1.0	4	12	16.5	28	7	9.5	8
TPL4-M3M	4	M3*0.5	3	14.5	15.5	31.5	9	11	8
TPL4-M5M	4	M5*0.8	3.5	14.5	16	31.5	9	11	8
TPL4-M6M	4	M6*1.0	4	14.5	16.5	31.5	9	11	8
TPL4-01M	4	R1/8	7.5	14.5	19.5	34.5	9	11	10
TPL6-M5M	6	M5*0.8	3.5	16.5	16	34.5	11	11.5	8
TPL6-M6M	6	M6*1.0	4	16.5	16.5	34.5	11	11.5	8
TPL6-01M	6	R1/8	7.5	16.5	19.5	37.5	11	11.5	10

TPLL MINI TYPE /L型加長接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	T	A	E	B	L	P	C	對 邊 H
TPLL3-M3M	3	M3*0.5	3	12	23.5	24	7	9.5	8
TPLL3-M5M	3	M5*0.8	3.5	12	24	24	7	9.5	8
TPLL3-M6M	3	M6*1.0	4	12	24.5	24	7	9.5	8
TPLL4-M3M	4	M3*0.5	3	14.5	26	27.5	9	11	8
TPLL4-M5M	4	M5*0.8	3.5	14.5	26.5	27.5	9	11	8
TPLL4-M6M	4	M6*1.0	4	14.5	27	27.5	9	11	8
TPLL4-01M	4	R1/8	7.5	14.5	30	30.5	9	11	10
TPLL6-M5M	6	M5*0.8	3.5	16.5	28	30	11	11.5	8
TPLL6-M6M	6	M6*1.0	4	16.5	28.5	30	11	11.5	8
TPLL6-01M	6	R1/8	7.5	16.5	31.5	33	11	11.5	10

TPB MINI TYPE /T型接頭

Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	T	A	E	B	L	P	C	對 邊 H
TPB3-M3M	3	M3*0.5	3	12	15.5	16	7	9.5	8
TPB3-M5M	3	M5*0.8	3.5	12	16	16	7	9.5	8
TPB3-M6M	3	M6*1.0	4	12	16.5	16	7	9.5	8
TPB4-M3M	4	M3*0.5	3	14.5	15.5	17	9	11	8
TPB4-M5M	4	M5*0.8	3.5	14.5	16	17	9	11	8
TPB4-M6M	4	M6*1.0	4	14.5	16.5	17	9	11	8
TPB4-01M	4	R1/8	7.5	14.5	19.5	20	9	11	10
TPB6-M5M	6	M5*0.8	3.5	16.5	16	18	11	11.5	8
TPB6-M6M	6	M6*1.0	4	16.5	16.5	18	11	11.5	8
TPB6-01M	6	R1/8	7.5	16.5	19.5	21	11	11.5	10

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPD MINI TYPE / T型角式接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	T	A	E	B	L	P	C	對邊 H
TPD3-M3M	3	M3*0.5	3	12	15.5	28	7	9.5	8
TPD3-M5M	3	M5*0.8	3.5	12	16	28	7	9.5	8
TPD3-M6M	3	M6*1.0	4	12	16.5	28	7	9.5	8
TPD4-M3M	4	M3*0.5	3	14.5	15.5	31.5	9	11	8
TPD4-M5M	4	M5*0.8	3.5	14.5	16	31.5	9	11	8
TPD4-M6M	4	M6*1.0	4	14.5	16.5	31.5	9	11	8
TPD4-01M	4	R1/8	7.5	14.5	19.5	34.5	9	11	10
TPD6-M5M	6	M5*0.8	4	16.5	16	34.5	11	11.5	8
TPD6-M6M	6	M6*1.0	3.5	16.5	16.5	34.5	11	11.5	8
TPD6-01M	6	R1/8	7.5	16.5	19.5	37.5	11	11.5	10

TPU MINI TYPE / 直型雙通接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	B	P	C
TPU3M	3	23.5	7	9.5
TPU4M	4	27.5	9	11
TPU6M	6	28	11	11.5

TPG MINI TYPE / 直型異徑雙通接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D 1	管子外徑 Φ D 2	B	P	C 1	C 2
TPG4-3M	4	3	27.5	9	11	9.5
TPG6-3M	6	3	28	11	11.5	9.5
TPG6-4M	6	4	28	11	11.5	11

TPV MINI TYPE / L型雙通接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	E	P	C	F	d
TPV3M	3	12	7	9.5	5	3.2
TPV4M	4	14.5	9	11	6	3.2
TPV6M	6	16.5	11	11.5	6.5	3.2

TPE MINI TYPE / T型三通接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	E	P	C	F	d
TPE3M	3	12	7	9.5	5	3.2
TPE4M	4	14.5	9	11	6	3.2
TPE6M	6	16.5	11	11.5	6.5	3.2

TPM MINI TYPE / 隔板接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	M	B	E	C	G	H
TPM3M	3	M8*0.75	20.5	6	9.5	2.5	10
TPM4M	4	M10*1.0	23	8	11	3	12
TPM6M	6	M12*1.0	24	9	11.5	3.5	14

TPY MINI TYPE / Y型三通接頭

Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	B	P	C	F	J	d
TPY3M	3	27	7	9	12	7	3.2
TPY4M	4	30	9.5	11	14	9	3.2
TPY6M	6	33	1	11.5	15	11	3.2

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPW MINI TYPE /Y型異徑三通接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子 外徑 ΦD1	管子 外徑 ΦD2	B	P1	P2	C1	C2	F	J	d
TPW4-3M	4	3	27.5	9	7	11	9.5	12	7	3.2
TPW6-3M	6	3	30	11	9	11.5	9.5	13.5	9	3.2
TPW6-4M	6	4	30.5	11	9	11.5	11	14	9	3.2

TPX MINI TYPE /Y型接頭


Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ΦD	T	A	F	J	B	L	P	C	對邊 H
TPX3-M3M	3	M3*0.5	3	12	7	31.5	28.5	7	9.5	8
TPX3-M5M	3	M5*0.8	3.5	12	7	32	28.5	7	9.5	8
TPX3-M6M	3	M6*1.0	4	12	7	32.5	28.5	7	9.5	8
TPX4-M3M	4	M3*0.5	3	14	9	34	31	9	11	8
TPX4-M5M	4	M5*0.8	3.5	14	9	34.5	31	9	11	8
TPX4-M6M	4	M6*1.0	4	14	9	35	31	9	11	8
TPX4-01M	4	R1/8	7.5	14	9	37.5	33.5	9	11	10
TPX6-M5M	6	M5*0.8	4	15	11	37	33.5	11	11.5	8
TPX6-M6M	6	M6*1.0	3.5	15	11	37.5	33.5	11	11.5	8
TPX6-01M	6	R1/8	7.5	15	11	40	36	11	11.5	10

TSC MINI TYPE /L型迷你調速閥

Mini Type Quick Fittings



型號 Model	管子 外徑 ΦD	T	A	L		P1	P2	C	E1	E2	H
				MAX	MIN						
TSC4-M3M	3	M3*0.5	3	28	25.5	9	9.5	11	18	7	8
TSC4-M5M	4	M5*0.8	3.5	28	25.5	9	9.5	11	18	7	8
TSC4-M6M	6	M6*1.0	4	28.5	26	9	9.5	11	18	7	8


通用型快速接頭

Universal Type Quick Fittings

特點

- 快速接頭用於氣動管類配置。
- 安裝後，管道的方向可以任意自由改變。
- 鍍鎳的銅體可以防腐蝕和汙染。
- 所有直螺紋都用標準的O型圈。

結構式意圖



訂貨型號(例)

T P L 8 - 0 1

型號

管子尺寸

螺紋規格

直管螺紋

代號	G01	G02	G03	G04	G06
螺紋	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

管子尺寸

公製尺寸

代號	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16

公製螺紋

錐管螺紋

代號	M3	M5	M6	01	02	03	04	06
螺紋	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

管子尺寸

英製尺寸

代號	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸(mm)	φ3.96	φ4.76	φ6.35	φ7.94	φ9.53	φ12.7

統一細牙螺紋/UNF

美製60°錐管螺紋

代號	U10	N01	N02	N03	N04	N06
螺紋	10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	NPT3/4

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPC /直型接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L1	L2	L3		
TPC4-02	4	R1/4	10	19.5	13.5	14	3
TPC4-03	4	R3/8	10.5	20.5	14	17	3
TPC6-02	6	R1/4	10	23	17	14	4
TPC6-03	6	R3/8	10.5	21	14.5	17	4
TPC6-04	6	R1/2	13.5	25	16.5	21	4
TPC8-01	8	R1/8	7.5	26.5	22.5	14	5
TPC8-02	8	R1/4	10	25	19	14	6
TPC8-03	8	R3/8	10.5	21.5	15	17	6
TPC8-04	8	R1/2	13.5	25.5	17.5	21	6
TPC10-01	10	R1/8	7.5	29	25	17	5
TPC10-02	10	R1/4	10	31	25	17	6
TPC10-03	10	R3/8	10.5	27	20.5	17	8
TPC10-04	10	R1/2	13.5	26	18	21	8
TPC10-06	10	R3/4	15	28	18.5	27	8
TPC12-01	12	R1/8	7.5	31.5	27.5	21	5
TPC12-02	12	R1/4	10	34	28	21	6
TPC12-03	12	R3/8	10.5	29.5	23	21	8
TPC12-04	12	R1/2	13.5	32.5	24.5	21	10
TPC12-06	12	R3/4	15	29	19.5	27	10
TPC14-02	14	R1/4	10	34.5	28.5	22	6
TPC14-03	14	R3/8	10.5	35	28.5	22	10
TPC14-04	14	R1/2	13.5	33	24.5	22	10
TPC14-06	14	R3/4	15	29.5	20	27	10
TPC16-02	16	R1/4	10	36	30	24	6
TPC16-03	16	R3/8	10.5	37	30.5	24	10
TPC16-04	16	R1/2	13.5	37	28.5	24	12
TPC16-06	16	R3/4	15	29.5	20	27	12

TPC - G /直型接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	G	L1	L2	L3		
TPC4-G01	4	G1/8	5.5	19.5	14	10	3
TPC4-G02	4	G1/4	6.5	19.5	13	12	3
TPC6-G01	6	G1/8	5.5	20.5	15	12	4
TPC6-G02	6	G1/4	6.5	21.5	15	12	4
TPC6-G03	6	G3/8	7.5	21	13.5	16	4
TPC6-G04	6	G1/2	10	23.5	13.5	17	4
TPC8-G01	8	G1/8	5.5	26	20.5	14	5
TPC8-G02	8	G1/4	6.5	23	16.5	14	6
TPC8-G03	8	G3/8	7.5	24	16.5	16	6
TPC8-G04	8	G1/2	10	25	15	19	6
TPC10-G01	10	G1/8	5.5	28.5	23	17	5
TPC10-G02	10	G1/4	6.5	29.5	23	17	6
TPC10-G03	10	G3/8	7.5	26	18.5	17	8
TPC10-G04	10	G1/2	10	26	16	19	8
TPC12-G02	12	G1/4	6.5	31.5	25	20	6
TPC12-G03	12	G3/8	7.5	32.5	25.5	20	8
TPC12-G04	12	G1/2	10	30.5	20.5	20	10
TPC14-G02	14	G1/4	6.5	32	25.5	22	6
TPC14-G03	14	G3/8	7.5	33.5	26	22	10
TPC14-G04	14	G1/2	10	31	21	24	10
TPC16-G02	16	G1/4	6.5	33	26.5	24	6
TPC16-G03	16	G3/8	7.5	34.5	27.5	24	10
TPC16-G04	16	G1/2	10	37	27	24	12

TPC - N /直型接頭(NPT)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	N	L1	L2	L3		
TPC1/8-U10	1/8	10-32UNF	3.5	20	16.5	7/16	2
TPC1/8-N01	1/8	NPT1/8	7.5	19.5	15.5	7/16	2.4
TPC1/8-N02	1/8	NPT1/4	10	19.5	13.5	9/16	2.4
TPC5/32-U10	5/32	10-32UNF	3.5	20	16.5	7/16	2
TPC5/32-N01	5/32	NPT1/8	7.5	19.5	15.5	7/16	3.2
TPC5/32-N02	5/32	NPT1/4	10	19.5	13.5	9/16	3.2
TPC3/16-U10	3/16	10-32UNF	3.5	20	16.5	7/16	2
TPC3/16-N01	3/16	NPT1/8	7.5	19.5	15.5	7/16	4
TPC3/16-N02	3/16	NPT1/4	10	19.5	13.5	9/16	4
TPC1/4-U10	1/4	10-32UNF	3.5	21	17.5	1/2	2
TPC1/4-N01	1/4	NPT1/8	7.5	21	17	1/2	4
TPC1/4-N02	1/4	NPT1/4	10	23	17	9/16	4
TPC1/4-N03	1/4	NPT3/8	10.5	21	15	11/16	4
TPC5/16-N01	5/16	NPT1/8	7.5	26.5	22.5	9/16	5.6
TPC5/16-N02	5/16	NPT1/4	10	25	19.5	9/16	6.4
TPC5/16-N03	5/16	NPT3/8	10.5	21.5	15.5	11/16	6.4
TPC5/16-N04	5/16	NPT1/2	13.5	25.5	17.5	7/8	6.4
TPC3/8-N01	3/8	NPT1/8	7.5	29	22.5	11/16	5.6
TPC3/8-N02	3/8	NPT1/4	10	31	25	11/16	6.4
TPC3/8-N03	3/8	NPT3/8	10.5	27	21	11/16	8
TPC3/8-N04	3/8	NPT1/2	13.5	26	18	7/8	8
TPC1/2-N02	1/2	NPT1/4	10	34	28	7/8	6.4
TPC1/2-N03	1/2	NPT3/8	10.5	30.5	24	7/8	9.6
TPC1/2-N04	1/2	NPT1/2	13.5	32.5	24.5	7/8	9.6

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPOC /內六角直型接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	R	L1	L2	L3		
TPOC4-02	4	R1/4	10	19.5	13.5	14	3
TPOC6-02	6	R1/4	10	23	17	14	4
TPOC6-03	6	R3/8	10.5	21	14.5	17	4
TPOC8-01	8	R1/8	7.5	26.5	22.5	14	5
TPOC8-02	8	R1/4	10	25	19	14	6
TPOC8-03	8	R3/8	10.5	21.5	15	17	6
TPOC8-04	8	R1/2	13.5	25.5	17.5	21	6
TPOC10-01	10	R1/8	7.5	29	25	17	5
TPOC10-02	10	R1/4	10	31	25	17	6
TPOC10-03	10	R3/8	10.5	27	20.5	17	8
TPOC10-04	10	R1/2	13.5	26	18	21	8
TPOC12-02	12	R1/4	10	34	28	21	6
TPOC12-03	12	R3/8	10.5	29.5	23	21	8
TPOC12-04	12	R1/2	13.5	32.5	24.5	27	10
TPOC16-03	16	R3/8	10.5	37	30.5	24	10
TPOC16-04	16	R1/2	13.5	37	28.5	24	12

TPCF / 內牙直型接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	R	L 1	L 2		
TPCF4-M5	4	M5	5	21.5	10	10
TPCF4-M6	4	M6	5	21.5	10	10
TPCF4-01	4	R1/8	8.5	24.5	10	14
TPCF4-02	4	R1/4	11	27	10	17
TPCF6-M5	6	M5	5	22	12	12
TPCF6-M6	6	M6	5	22	12	12
TPCF6-01	6	R1/8	8.5	25.5	12	14
TPCF6-02	6	R1/4	11	28	12	17
TPCF6-03	6	R3/8	11.5	28.5	12	20
TPCF8-01	8	R1/8	8.5	27.5	14	14
TPCF8-02	8	R1/4	11	30	14	17
TPCF8-03	8	R3/8	11.5	30.5	14	20
TPCF8-04	8	R1/2	14	33	14	24
TPCF10-01	10	R1/8	8.5	30	17	17
TPCF10-02	10	R1/4	11	32.5	17	17
TPCF10-03	10	R3/8	11.5	33	17	20
TPCF10-04	10	R1/2	14	35.5	17	24
TPCF12-02	12	R1/4	11	35	20	20
TPCF12-03	12	R3/8	11.5	35.5	20	20
TPCF12-04	12	R1/2	14	38	20	24
TPCF14-03	14	R3/8	11.5	36	22	22
TPCF14-04	14	R1/2	14	38.5	22	24
TPCF16-03	16	R3/8	11.5	37	24	24
TPCF16-04	16	R1/2	14	39.5	24	24

TPCF - G / 內牙直型接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	G	L 1	L 2		
TPCF4-G01	4	G1/8	8.5	24.5	10	14
TPCF4-G02	4	G1/4	11	27	10	17
TPCF6-G01	6	G1/8	8.5	25.5	12	14
TPCF6-G02	6	G1/4	11	28	12	17
TPCF6-G03	6	G3/8	11.5	28.5	12	20
TPCF8-G01	8	G1/8	8.5	27.5	14	14
TPCF8-G02	8	G1/4	11	30	14	17
TPCF8-G03	8	G3/8	11.5	30.5	14	20
TPCF8-G04	8	G1/2	14	33	14	24
TPCF10-G01	10	G1/8	8.5	30	17	17
TPCF10-G02	10	G1/4	11	32.5	17	17
TPCF10-G03	10	G3/8	11.5	33	17	20
TPCF10-G04	10	G1/2	14	35.5	17	24
TPCF12-G02	12	G1/4	11	35	20	20
TPCF12-G03	12	G3/8	11.5	35.5	20	20
TPCF12-G04	12	G1/2	14	38	20	24
TPCF14-G03	14	G3/8	11.5	36	22	22
TPCF14-G04	14	G1/2	14	38.5	22	24
TPCF16-G03	16	G3/8	11.5	37	24	24
TPCF16-G04	16	G1/2	14	39.5	24	24

TPMF / 隔板內牙接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	R	L1	L2	L3	L4	M	1	2
TPMF4-01	4	R1/8	8.5	24.5	5	3.5	M12*1.0	14	14
TPMF4-02	4	R1/4	11	27	8	3.5	M12*1.0	17	14
TPMF6-01	6	R1/8	8.5	25.5	5.5	4	M14*1.0	17	17
TPMF6-02	6	R1/4	11	28.5	5.5	4	M14*1.0	17	17
TPMF6-03	6	R3/8	11.5	29	5.5	4	M14*1.0	20	17
TPMF8-01	8	R1/8	8.5	27.5	5.5	4.5	M16*1.0	19	19
TPMF8-02	8	R1/4	11	30	5.5	4.5	M16*1.0	19	19
TPMF8-03	8	R3/8	11.5	30.5	5.5	4.5	M16*1.0	20	19
TPMF8-04	8	R1/2	14	33	5.5	4.5	M16*1.0	24	19
TPMF10-02	10	R1/4	11	32.5	7	5	M18*1.0	21	21
TPMF10-03	10	R3/8	11.5	33	7	5	M18*1.0	21	21
TPMF10-04	10	R1/2	14	35.5	7	5	M18*1.0	24	21
TPMF12-02	12	R1/4	11	35	9	5	M22*1.0	27	27
TPMF12-03	12	R3/8	11.5	35.5	9	5	M22*1.0	27	27
TPMF12-04	12	R1/2	14	38	9	5	M22*1.0	27	27

TPMF - G / 隔板內牙接頭(直牙)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	G	L1	L2	L3	L4	M	1	2
TPMF4-G01	4	G1/8	8.5	24.5	5	3.5	M12*1.0	14	14
TPMF4-G02	4	G1/4	11	27	5	3.5	M12*1.0	17	14
TPMF6-G01	6	G1/8	8.5	25.5	5.5	4	M14*1.0	17	17
TPMF6-G02	6	G1/4	11	28.5	5.5	4	M14*1.0	17	17
TPMF6-G03	6	G3/8	11.5	29	5.5	4	M14*1.0	20	17
TPMF8-G01	8	G1/8	8.5	27.5	5.5	4.5	M16*1.0	19	19
TPMF8-G02	8	G1/4	11	30	5.5	4.5	M16*1.0	19	19
TPMF8-G03	8	G3/8	11.5	30.5	5.5	4.5	M16*1.0	20	19
TPMF8-G04	8	G1/2	14	33	5.5	4.5	M16*1.0	24	19
TPMF10-G02	10	G1/4	11	32.5	7	5	M18*1.0	21	21
TPMF10-G03	10	G3/8	11.5	33	7	5	M18*1.0	21	21
TPMF10-G04	10	G1/2	14	35.5	7	5	M18*1.0	24	21
TPMF12-G02	12	G1/4	11	35	9	5	M22*1.0	27	27
TPMF12-G03	12	G3/8	11.5	35.5	9	5	M22*1.0	27	27
TPMF12-G04	12	G1/2	14	38	9	5	M22*1.0	27	27

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPM / 隔板接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	M	L 1	L 2	L 3	
TPM8	8	M16*1.0	37.5	15	4.5	19
TPM10	10	M18*1.0	42.5	18.5	5	21
TPM12	12	M22*1.0	46.5	20	5	27
TPM14	14	M24*1.0	48	20	5.5	20
TPM16	16	M26*1.0	50.5	22	6	32

TPC - P / 快插轉換接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	φ 1	φ 2	L 1	L 2	L 3	
TPC4-P	4	11	13	32	20	14	14
TPC6-P	6	11	13	33.5	20	14	14
TPC8-P	8	11	13	34.5	20	14	14
TPC10-P	10	11	13	37.5	20	14	17
TPC12-P	12	11	13	42.5	20	14	21
TPC16-P	16	11	13	46	20	14	24

TPU / 直型雙通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	L	φ M
TPU8	8	40	14.5
TPU10	10	44	18.5
TPU12	12	48	21
TPU14	14	51.5	23
TPU16	16	63.5	26
TPU5/32	5/32	33.5	11
TPU3/16	3/16	33.5	11
TPU1/4	1/4	34.5	13
TPU5/16	5/16	40	14.5
TPU3/8	3/8	44	18.5
TPU1/2	1/2	48	21

TPG /直型異徑雙通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 $\phi D 1$	管子外徑 $\phi D 2$	L	ϕP
TPG8-4	8	4	39	14.5
TPG8-6	8	6	39	14.5
TPG10-6	10	6	37	18.5
TPG10-8	10	8	38	18.5
TPG12-6	12	6	42	21
TPG12-8	12	8	42.5	21
TPG12-10	12	10	43	21
TPG14-12	14	12	51	23
TPG16-12	16	12	64	26
TPG16-14	16	14	65	26
TPG1/4-5/32	1/4	5/32	34.5	13
TPG5/16-5/32	5/16	5/32	39	14.5
TPG5/16-1/4	5/16	1/4	39	14.5
TPG3/8-1/4	3/8	1/4	37	18.5
TPG3/8-5/16	3/8	5/16	38	18.5
TPG1/2-1/4	1/2	1/4	42	21
TPG1/2-5/16	1/2	5/16	42.5	21
TPG1/2-3/8	1/2	3/8	43	21

TPUC /直型雙通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 $\phi D 1$	L1	L2	ϕP	ϕd
TPUC4	4	32.5	13.5	11	3.2
TPUC6	6	35	16	13	3.2
TPUC8	8	37	17	14.5	3.2
TPUC10	10	47	21.5	18.5	4.2
TPUC12	12	47	24	21	4.2
TPUC14	14	51.5	25.5	23	4.2
TPUC16	16	64	28	26	5.2
TPUC5/32	5/32	32.5	13.5	11	3.2
TPUC3/16	3/16	32.5	13.5	11	3.2
TPUC1/4	1/4	35	16	13	3.2
TPUC5/16	5/16	38	17	14.5	3.2
TPUC3/8	3/8	48	21.5	18.5	4.2
TPUC1/2	1/2	48	24	21	4.2

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPGC /直型異徑雙通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D1	管子外徑 φ D2	L1	L2	φ P1	φ P2	φ d
TPGC6-4	6	4	34	15	13	11	3.2
TPGC8-4	8	4	36	16.5	14.5	13	3.2
TPGC8-6	8	6	36.5	16.5	14.5	13	3.2
TPGC10-6	10	6	43	19.5	18.5	14.5	3.2
TPGC10-8	10	8	43	19.5	18.5	14.5	3.2
TPGC12-6	12	6	47	23.5	21	18.5	4.2
TPGC12-8	12	8	47	23.5	21	18.5	4.2
TPGC12-10	12	10	48	23.5	21	18.5	4.2
TPGC14-12	14	12	51	25	23	23	4.2
TPGC16-12	16	12	64	28	26	26	5.2
TPGC16-14	16	14	64.5	28	26	26	5.2
TPGC1/4-5/32	1/4	5/32	34	15	13	11	3.2
TPGC5/16-5/32	5/16	5/32	36	16.5	14.5	13	3.2
TPGC5/16-1/4	5/16	1/4	36.5	16.5	14.5	13	3.2
TPGC3/8-1/4	3/8	1/4	46.5	19.5	18.5	14.5	3.2
TPGC3/8-5/16	3/8	5/16	47	19.5	18.5	14.5	3.2
TPGC1/2-1/4	1/2	1/4	47	23.5	21	18.5	4.2
TPGC1/2-5/16	1/2	5/16	47	23.5	21	18.5	4.2
TPGC1/2-3/8	1/2	3/8	48	23.5	21	18.5	4.2

TPV /L型雙通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D1	管子外徑 φ D2	L1	L2	L3	φ P2	φ d
TPV8	8	8	23	30.5	9	14.5	3.2
TPV10	10	10	27.5	37	11.5	18.5	4.2
TPV12	12	12	29	39.5	13	21	4.2
TPV14	14	14	30	41.5	13.5	23	4.2
TPV16	16	16	32.5	45.5	14	26	5.2
TPV6-4	6	4	19	25.5	8	13	3.2
TPV8-6	8	6	23	30.5	9	14.5	3.2
TPV10-8	10	8	27.5	37	11.5	18.5	4.2
TPV12-10	12	10	29	39.5	13	21	4.2
TPV14-12	14	12	30	41.5	13.5	23	4.2
TPV16-14	16	14	32.5	45.5	14	26	5.2
TPV5/32	5/32	5/32	18.5	24	7	11	3.2
TPV3/16	3/16	3/16	18.5	24	7	11	3.2
TPV1/4	1/4	1/4	19	25.5	8	13	3.2
TPV5/16	5/16	5/16	23	30.5	9	14.5	3.2
TPV3/8	3/8	3/8	27.5	37	11.5	18.5	4.2
TPV1/2	1/2	1/2	29	39.5	13	21	4.2

TPUL / 斜角雙通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	ϕP	L 1	L 2
TPUL4	4	11	16.5	31.5
TPUL6	6	13	17.5	34
TPUL8	8	14.5	20.5	40.5
TPUL10	10	18.5	24	46.5
TPUL12	12	21	26	51.5
TPUL5/32	5/32	11	16.5	31.5
TPUL3/16	3/16	11	16.5	31.5
TPUL1/4	1/4	13	17.5	34
TPUL5/16	5/16	14.5	20.5	40.5
TPUL3/8	3/8	18.5	24	46.5
TPUL1/2	1/2	21	26	51.5

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPE / T型三通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	ϕP	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕd
TPE8	8	14.5	23	46	9	18	3.2
TPE10	10	18.5	27.5	55	11.5	23	4.2
TPE12	12	21	29	58	13	26	4.2
TPE14	14	23	30	60	13.5	27	4.2
TPE16	16	26	32.5	65	14	28	5.2
TPE5/32	5/32	11	18.5	37	7	14	3.2
TPE3/16	3/16	11	18.5	37	7	14	3.2
TPE1/4	1/4	13	19	38	8	16	3.2
TPE5/16	5/16	14.5	23	46	9	18	3.2
TPE3/8	3/8	18.5	27.5	55	11.5	23	4.2
TPE1/2	1/2	21	29	58	13	26	4.2

T P E G /T型異徑三通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D 1	管子外徑 φ D 2	φ P	L 1	L 2	L 3	L 4	φ d
TPEG6-4	6	4	13	19	38	8	16	3.2
TPEG4-6	4	6	13	19	38	8	16	3.2
TPEG8-4	8	4	14.5	22	46	9	18	3.2
TPEG8-6	8	6	14.5	22	46	9	18	3.2
TPEG6-8	6	8	14.5	23	44	9	18	3.2
TPEG10-6	10	6	18.5	26	55	11.5	23	4.2
TPEG10-8	10	8	18.5	27	55	11.5	23	4.2
TPEG8-10	8	10	18.5	27.5	54	11.5	13	4.2
TPEG12-8	12	8	21	29	58	13	26	4.2
TPEG12-10	12	10	21	29.5	58	13	26	4.2
TPEG10-12	10	12	21	29	59	13	26	4.2
TPEG14-12	14	12	23	29	60	13.5	27	4.2
TPEG16-12	16	12	26	32	65	14	28	5.2
TPEG16-14	16	14	26	32.5	65	14	28	5.2
TPEG1/4-5/32	1/4	5/32	13	19	38	8	16	3.2
TPEG5/16-5/32	5/16	5/32	14.5	22	46	9	18	3.2
TPEG5/16-1/4	5/16	1/4	14.5	22	46	9	18	3.2
TPEG3/8-1/4	3/8	1/4	18.5	26	55	11.5	23	4.2
TPEG3/8-5/16	3/8	5/16	18.5	27	55	11.5	23	4.2
TPEG1/2-5/16	1/2	5/16	21	29	58	13	26	4.2
TPEG1/2-3/8	1/2	3/8	21	29.5	58	13	26	4.2

T P Y /Y型三通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	L 1	L 2	L 3	φ P	φ d
TPY8	8	44.5	18.5	14.5	14.5	3.2
TPY10	10	50	21	18	18	4.2
TPY12	12	55	22	21	21	4.2
TPY14	14	55.5	22	26	26	4.2
TPY16	16	55.5	22	26	26	4.2
TPY5/32	5/32	35.5	14	11	11	3.2
TPY3/16	3/16	35.5	14	11	11	3.2
TPY1/4	1/4	38	15	13	13	3.2
TPY5/16	5/16	44.5	18.5	14.5	14.5	3.2
TPY3/8	3/8	50	21	18	18.5	4.2
TPY1/2	1/2	55	22	21	21	4.2

TPW / Y 型異徑三通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D1	管子外徑 Φ D2	L 1	L 2	L 3	Φ P	Φ d
TPW8-4	8	4	43.5	17.5	14.5	14.5	3.2
TPW8-6	8	6	43.5	17.5	14.5	14.5	3.2
TPW10-6	10	6	48.5	18.5	18	18.5	4.2
TPW10-8	10	8	49.5	20.5	18	18.5	4.2
TPW12-8	12	8	54	21	21	21	4.2
TPW12-10	12	10	54.5	21.5	21	21	4.2
TPW14-12	14	12	55	21.5	26	26	4.2
TPW16-12	16	12	55	21.5	26	26	4.2
TPW16-14	16	14	55.5	22	26	26	4.2
TPW1/4-5/32	1/4	5/32	37	14.5	13	13	3.2
TPW5/16-5/32	5/16	5/32	43.5	17.5	14.5	14.5	3.2
TPW5/16-1/4	5/16	1/4	43.5	17.5	14.5	14.5	3.2
TPW3/8-1/4	3/8	1/4	48.5	18.5	18	18.5	4.2
TPW3/8-5/16	3/8	5/16	49.5	20.5	18	18.5	4.2
TPW1/2-5/16	1/2	5/16	54	21	21	21	4.2
TPW1/2-3/8	1/2	3/8	54.5	21.5	21	21	4.2

TPZA / 十字四通接頭



Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D 1	管子外徑 Φ D 2	Φ P	L 1	L 2	L 3	Φ d
TPZA4	4	4	11	37	7.5	15	3.2
TPZA6	6	6	13	38	8	16	3.2
TPZA8	8	8	14.5	45	9	18	3.2
TPZA10	10	10	18.5	56	11.5	23	4.2
TPZA12	12	12	21	58	13	26	4.2
TPZA6-4	6	6	13	38	8	16	3.2
TPZA8-6	8	8	14.5	45	9	18	3.2
TPZA10-8	10	10	18.5	56	11.5	23	4.2
TPZA12-10	12	12	21	58	13	26	4.2
TPZA5/32	5/32	5/32	11	37	7.5	15	3.2
TPZA3/16	3/19	3/19	11	37	7.5	15	3.2
TPZA1/4	1/4	1/4	13	38	8	16	3.2
TPZA5/16	5/16	5/16	14.5	45	9	18	3.2
TPZA3/8	3/8	3/8	18.5	56	11.5	23	4.2
TPZA1/2	1/2	1/2	21	58	13	26	4.2

TPRG / Y 型五通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D 1	管子外徑 Φ D 2	L 1	L 2	L 3	Φ P 1	Φ P 2	Φ d
TPRG8-4	8	4	38.5	15.5	13	14.5	13	3.2
TPRG8-6	8	6	38.5	15.5	13	14.5	13	3.2
TPRG6-6	6	6	38.5	15.5	13	14.5	13	3.2

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPK / 五通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φD 1	管子外徑 φD 2	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	φ P 1	φ P 2	φ d
TPK4	4	4	59	19	8	37.5	11	13	11	3.2
TPK6	6	6	69	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
TPK8	8	8	78.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
TPK10	10	10	91.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
TPK12	12	12	100	29.5	13	68.5	21	21	21	4.2
TPK5/32	5/32	5/32	59	19	8	37.5	11	13	11	3.2
TPK3/16	3/16	3/16	59	19	8	37.5	11	13	11	3.2
TPK1/4	1/4	1/4	69	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
TPK5/16	5/16	5/16	78.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
TPK3/8	3/8	3/8	91.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
TPK1/2	1/2	1/2	100	29.5	13	68.5	21	21	21	4.2

TPKG / 異徑五通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D1	管子外徑 φ D2	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	φ P 1	φ P 2	φ d
TPKG6-4	6	4	60	19	8	37.5	11	13	11	3.2
TPKG8-4	8	4	71	22	8.5	42	13	14.5	13	3.2
TPKG8-6	8	6	71	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
TPKG10-6	10	6	79.5	24	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
TPKG10-8	10	8	79.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
TPKG12-6	12	6	93.5	28	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
TPKG12-8	12	8	93.5	29	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
TPKG12-10	12	10	93.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
TPKG1/4-5/32	1/4	5/32	60	19	8	37.5	11	13	11	3.2
TPKG1/4-3/16	1/4	3/16	60	19	8	37.5	11	13	11	3.2
TPKG5/16-5/32	5/16	5/32	71	22	8.5	42	13	14.5	13	3.2
TPKG5/16-3/16	5/16	3/16	71	22	8.5	42	13	14.5	13	3.2
TPKG5/16-1/4	5/16	1/4	71	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
TPKG3/8-1/4	3/8	1/4	79.5	24	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
TPKG3/8-5/16	3/8	5/16	79.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
TPKG1/2-1/4	1/2	1/4	93.5	28	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
TPKG1/2-5/16	1/2	5/16	93.5	29	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
TPKG1/2-3/8	1/2	3/8	93.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2

TPGJ / 直型插桿接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D 1	管子外徑 Φ D 2	L 1	L 2	Φ P
TPGJ6-4	6	4	38.5	22	11
TPGJ8-4	8	4	40	25	11
TPGJ8-6	8	6	41	25	13
TPGJ10-6	10	6	41	26.5	13
TPGJ10-8	12	8	45.5	26.5	14.5
TPGJ12-6	12	6	40	26.5	13
TPGJ12-8	12	8	43	26.5	14.5
TPGJ12-10	12	10	51	26.5	18.5
TPGJ1/4-5/32	1/4	5/32	38.5	22	11
TPGJ5/16-5/32	5/16	5/32	40	25	11
TPGJ5/16-1/4	5/16	1/4	41	25	13
TPGJ3/8-1/4	3/8	1/4	41	26.5	13
TPGJ3/8-5/16	3/8	5/16	45.5	26.5	14.5
TPGJ1/2-1/4	1/2	1/4	40	26.5	13
TPGJ1/2-5/16	1/2	5/16	43	26.5	14.5
TPGJ1/2-3/8	1/2	3/8	51	26.5	18.5

TPLJ / L型插桿接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D 1	管子外徑 Φ D 2	L 1	L 2	L 3	Φ P
TPLJ4	4	4	18.5	28.5	18.5	11
TPLJ6-4	6	4	18.5	29	19	11
TPLJ6	6	6	19.5	30	19	13
TPLJ8-6	8	6	22	35.5	22	14.5
TPLJ8	8	8	23	35.5	22	14.5
TPLJ10-8	10	8	26.5	39	23.5	18.5
TPLJ10	10	10	27	39	23.5	18.5
TPLJ12-10	12	10	27	42	26.5	18.5
TPLJ12	12	12	29.5	42.5	26.5	21
TPLJ5/32	5/32	5/32	18.5	28.5	18.5	11
TPLJ1/4-5/32	1/4	5/32	18.5	29	19	11
TPLJ1/4	1/4	1/4	19.5	30	19	13
TPLJ5/16-1/4	5/16	1/4	22	35.5	22	14.5
TPLJ5/16	5/16	5/16	23	35.5	22	14.5
TPLJ3/8-5/16	3/8	5/16	26.5	39	23.5	18.5
TPLJ3/8	3/8	3/8	27	39	23.5	18.5
TPLJ1/2-3/8	1/2	3/8	27	42	26.5	18.5
TPLJ1/2	1/2	1/2	29.5	42.5	26.5	21

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPULJ / 斜角插桿接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕ D1	管子外徑 ϕ D2	ϕ P	L 1	L 2	L 3	L 4
TPULJ 4	4	4	11	16.5	29	18.5	44
TPULJ 6-4	6	4	11	16.5	29.5	19	44.5
TPULJ 6	6	6	13	17.5	32	19	48.5
TPULJ 8-6	8	6	14.5	20	38	22	56
TPULJ 8	8	8	14.5	21	38	22	57.5
TPULJ 10-8	10	8	18.5	23	42	23.5	63
TPULJ 10	10	10	18.5	24	42	23.5	64.5
TPULJ 12-10	12	10	18.5	24	45	26.5	67.5
TPULJ 12	12	12	21	26	47	26.5	72
TPULJ 5/32	5/32	5/32	11	16.5	29	18.5	44
TPULJ 1/4-5/32	1/4	5/32	11	16.5	29.5	19	44.5
TPULJ 1/4	1/4	1/4	13	17.5	32	19	48.5
TPULJ 5/16-1/4	5/16	1/4	14.5	20	38	22	56
TPULJ 5/16	5/16	5/16	14.5	21	38	22	57.5
TPULJ 3/8-5/16	3/8	5/16	18.5	23	42	23.5	63
TPULJ 3/8	3/8	3/8	18.5	24	42	23.5	64.5
TPULJ 1/2-3/8	1/2	3/2	18.5	24	45	26.5	67.5
TPULJ 1/2	1/2	1/2	21	26	47	26.5	72

TPYJ / Y型插桿三通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕ D1	管子外徑 ϕ D2	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕ P	ϕ d
TPYJ4	4	4	48.5	18.5	14	11	11	3.2
TPYJ6-4	6	4	49.5	19	14	11	11	3.2
TPYJ6	6	6	52.5	19	15	13	13	3.2
TPYJ8-6	8	6	61	22	18	14.5	14.5	4.2
TPYJ8	8	8	61.5	22	18.5	14.5	14.5	4.2
TPYJ10-8	10	8	67.5	23.5	20.5	18	18.5	4.2
TPYJ10	10	10	68	23.5	21	18	18.5	4.2
TPYJ12-10	12	10	71	26.5	21	18	18.5	4.2
TPYJ12	12	12	76	26.5	22	21	21	4.2
TPYJ5/32	5/32	5/32	48.5	18.5	14	11	11	3.2
TPYJ1/4-5/32	1/4	5/32	49.5	19	14	11	11	3.2
TPYJ1/4	1/4	1/4	52.5	19	15	13	13	4.2
TPYJ5/16-1/4	5/16	1/4	61	22	18	14.5	14.5	3.2
TPYJ5/16	5/16	5/16	61.5	22	18.5	14.5	14.5	4.2
TPYJ3/8-5/16	3/8	5/16	67.5	23.5	22.5	18	18.5	4.2
TPYJ3/8	3/8	3/8	68	23.5	21	18	18.5	4.2
TPYJ1/2-3/8	1/2	3/2	71	26.5	21	18	18.5	4.2
TPYJ1/2	1/2	1/2	76	26.5	22	21	21	4.2

TPKJ / 插桿五通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 $\phi D1$	管子外徑 $\phi D2$	L1	L2	L3	L4	ϕP	ϕd
TPKJ4	4	4	13	11	72.5	37.5	11	3.2
TPKJ6-4	6	4	13	11	74.5	37.5	11	3.2
TPKJ6	6	6	14.5	13	83.5	42	13	3.2
TPKJ8-4	8	4	14.5	13	87.5	42	13	3.2
TPKJ8-6	8	6	14.5	13	87.5	42	13	3.2
TPKJ8	8	8	18.5	14.5	95.5	47.5	14.5	4.2
TPKJ10-6	10	6	18.5	14.5	97.5	47.5	14.5	4.2
TPKJ10-8	10	8	18.5	14.5	97.5	47.5	14.5	4.2
TPKJ10	10	10	21	18.5	110	60	18.5	4.2
TPKJ12-6	12	6	21	18.5	115	60	18.5	4.2
TPKJ12-8	12	8	21	18.5	115	60	18.5	4.2
TPKJ12-10	12	10	21	18.5	115	60	18.5	4.2
TPKJ12	12	12	21	21	121	68.5	21	4.2

TPIG / 插接管

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 $\phi D1$	管子外徑 $\phi D2$	L	L1	L2
TPIG6-4	6	4	36	16	15
TPIG8-4	8	4	37.5	18.5	15
TPIG8-6	8	6	39	18.5	16
TPIG10-6	10	6	41.5	20	16
TPIG10-8	10	8	43	20	18.5
TPIG12-8	12	8	44.5	23	18.5
TPIG12-10	12	10	48	23	20
TPIG16-12	16	12	54	24	23

TPP / 管栓

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	ϕP	L1	L2
TPP4	4	5	28	15
TPP6	6	7	33	16
TPP8	8	9	36	18.5
TPP10	10	11	42.5	20
TPP12	12	13	43	23
TPP16	16	17	49	24
TPP5/32	5/32	5	28	15
TPP3/16	3/16	5	28	15
TPP1/4	1/4	7	33	16
TPP5/16	5/16	9	36	18.5
TPP3/8	3/8	11	42.5	20
TPP1/2	1/2	13	43	23

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPPF /管塞


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	φ P	L 1
TPPF4	4	5	28
TPPF6	6	7	33
TPPF8	8	9	36
TPPF10	10	11	42.5
TPPF12	12	13	43
TPPF16	16	17	49
TPPF5/32	5/32	5	28
TPPF3/16	3/16	5	28
TPPF1/4	1/4	7	33
TPPF5/16	5/16	9	36
TPPF3/8	3/8	11	42.5
TPPF1/2	1/2	13	43

TPL /L型接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPL4-02	4	R1/4	10	18.5	24	23.5	11	14
TPL4-03	4	R3/8	10.5	18.5	25	24	11	17
TPL6-02	6	R1/4	10	19.5	25	25.5	13	14
TPL6-03	6	R3/8	10.5	19.5	26	26	13	17
TPL6-04	6	R1/2	13.5	19.5	29.5	27.5	13	21
TPL8-01	8	R1/8	7.5	23	25	28.5	14.5	14
TPL8-02	8	R1/4	10	23	27.5	29	14.5	14
TPL8-03	8	R3/8	10.5	23	28.5	29	14.5	17
TPL8-04	8	R1/2	13.5	23	32	31	14.5	21
TPL10-01	10	R1/8	7.5	27	27.5	32.5	18.5	17
TPL10-02	10	R1/4	10	27	30	33	18.5	17
TPL10-03	10	R3/8	10.5	27	30.5	33	18.5	17
TPL10-04	10	R1/2	13.5	27	34	35	18.5	21
TPL10-06	10	R3/4	15	27	36.5	36	18.5	27
TPL12-01	12	R1/8	7.5	29.5	28	34.5	21	17
TPL12-02	12	R1/4	10	29.5	30.5	35	21	17
TPL12-03	12	R3/8	10.5	29.5	31	35	21	17
TPL12-04	12	R1/2	13.5	29.5	34.5	36.5	21	21
TPL12-06	12	R3/4	15	29.5	37	38	21	27
TPL14-02	14	R1/4	10	30	35.5	41	23	19
TPL14-03	14	R3/8	11	30	37.5	43	23	19
TPL14-04	14	R1/2	14	30	40	43	23	21
TPL14-06	14	R3/4	15	30	42	44	23	27
TPL16-02	16	R1/4	10	31.5	36.5	43.5	26	21
TPL16-03	16	R3/8	11	31.5	39	45	26	21
TPL16-04	16	R1/2	14	31.5	41.5	46	26	21
TPL16-06	16	R3/4	15	31.5	43.5	47	26	27

T P L - G /L型接頭(直牙)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPL4-G01	4	G1/8	5.5	18.5	21	21	11	14
TPL4-G02	4	G1/4	6.5	18.5	22	21	11	17
TPL4-G03	4	G3/8	7.5	18.5	24	22	11	20
TPL6-G01	6	G1/8	5.5	19.5	22	23	13	14
TPL6-G02	6	G1/4	6.5	19.5	23	23	13	17
TPL6-G03	6	G3/8	7.5	19.5	25	24	13	20
TPL8-G01	8	G1/8	5.5	23	24.5	26	14.5	14
TPL8-G02	8	G1/4	6.5	23	25.5	26	14.5	17
TPL8-G03	8	G3/8	7.5	23	27.5	27	14.5	20
TPL8-G04	8	G1/2	10	23	30	27	14.5	24
TPL10-G01	10	G1/8	5.5	27	26.5	30	18.5	17
TPL10-G02	10	G1/4	6.5	27	27.5	30	18.5	17
TPL10-G03	10	G3/8	7.5	27	29.5	31	18.5	20
TPL10-G04	10	G1/2	10	27	32	31	18.5	24
TPL12-G01	12	G1/8	5.5	29.5	27	32	21	17
TPL12-G02	12	G1/4	6.5	29.5	28	32	21	17
TPL12-G03	12	G3/8	7.5	29.5	30	33	21	20
TPL12-G04	12	G1/2	10	29.5	32.5	33	21	24
TPL14-G02	14	G1/4	6.5	30	34	39	23	19
TPL14-G03	14	G3/8	7.5	30	35	39	23	20
TPL14-G04	14	G1/2	10	30	37.5	39	23	24
TPL16-G02	16	G1/4	6.5	31.5	35.5	41.5	26	21
TPL16-G03	16	G3/8	7.5	31.5	36.5	41.5	26	21
TPL16-G04	16	G1/2	10	31.5	39	41.5	26	24

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

T P L - N /L型接頭(NPT)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	N	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPL5/32-U10	5/32	UNF10-32	3.5	18.5	18.5	20.5	11	1/2
TPL5/32-N01	5/32	NPT1/8	7.5	18.5	21	22.5	11	1/2
TPL5-32-N02	5/32	NPT1/4	10	18.5	24	23.5	11	9/16
TPL3/16-U10	3/16	UNF10-32	3.5	18.5	18.5	20.5	11	1/2
TPL3-16-N01	3/16	NPT1/8	7.5	18.5	21	22.5	11	1/2
TPL3-16-N02	3/16	NPT1/4	10	18.5	24	23.5	11	9/16
TPL1/4-U10	1/4	UNF10-32	3.5	19.5	19.5	22.5	13	1/2
TPL1/4-N01	1/4	NPT1/8	7.5	19.5	22	24.5	13	1/2
TPL1/4-N02	1/4	NPT1/4	10	19.5	25	25.5	13	9/19
TPL1/4-N03	1/4	NPT3/8	10.5	19.5	26	26	13	11/16
TPL5/16-N01	5/16	NPT1/8	7.5	23	25	28.5	14.5	9/16
TPL5/16-N02	5/16	NPT1/4	10	23	27.5	29	14.5	9/16
TPL5/16-N03	5/16	NPT3/8	10.5	23	28.5	29.5	14.5	11/16
TPL5/16-N04	5/16	NPT1/2	13.5	23	32	31	14.5	7/8
TPL3/8-N01	3/8	NPT1/8	7.5	27	27.5	32.5	18.5	11/16
TPL3/8-N02	3/8	NPT1/4	10	27	30	33	18.5	11/16
TPL3/8-N03	3/8	NPT3/8	10.5	27	30.5	33.5	18.5	11/16
TPL3-8-N04	3/8	NPT1/2	13.5	27	34	35	18.5	7.8
TPL1/2-N01	1/2	NPT1/8	7.5	29.5	28	34.5	21	11/16
TPL1/2-N02	1/2	NPT1/4	10	29.5	30.5	35	21	11/16
TPL1/2-N03	1/2	NPT3/8	10.5	29.5	31	35.5	21	11/16
TPL1/2-N04	1/2	NPT1/2	13.5	29.5	34.5	36.5	21	7.8

T P L F /L型內牙接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	R	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕP	
TPLF4-M5	4	M5	5	18.5	17	22.5	11	12
TPLF4-M6	4	M6	5	18.5	17	22.5	11	12
TPLF4-01	4	R1/8	8.5	18.5	20	25.5	11	14
TPLF4-02	4	R1/4	11	18.5	23	28.5	11	17
TPLF6-M5	6	M5	5	19.5	18	24.5	13	12
TPLF6-M6	6	M6	5	19.5	18	24.5	13	12
TPLF6-01	6	R1/8	8.5	19.5	21	27.5	13	14
TPLF6-02	6	R1/4	11	19.5	24	30.5	13	17
TPLF6-03	6	R3/8	11.5	19.5	25.5	32	13	20
TPLF8-01	8	R1/8	8.5	23	23.5	30.5	14.5	14
TPLF8-02	8	R1/4	11	23	26.5	33.5	14.5	17
TPLF8-03	8	R3/8	11.5	23	28	35	14.5	20
TPLF8-04	8	R1/2	14	23	31.5	38.5	14.5	24
TPLF10-01	10	R1/8	8.5	27	25.5	34.5	18.5	17
TPLF10-02	10	R1/4	11	27	28.5	37.5	18.5	17
TPLF10-03	10	R3/8	11.5	27	29	38	18.5	20
TPLF10-04	10	R1/2	14	27	33.5	42.5	18.5	24
TPLF12-01	12	R1/8	8.5	29.5	26	36.5	21	17
TPLF12-02	12	R1/4	11	29.5	29	39.5	21	17
TPLF12-03	12	R3/8	11.5	29.5	29.5	40	21	20
TPLF12-04	12	R1/2	14	29.5	34	44.5	21	24

T P L F - G /L型內牙接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	G	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕP	
TPLF4-G01	4	G1/8	8.5	18.5	20	25.5	11	14
TPLF4-G02	4	G1/4	11	18.5	23	28.5	11	17
TPLF6-G01	6	G1/8	8.5	19.5	21	27.5	13	14
TPLF6-G02	6	G1/4	11	19.5	24	30.5	13	17
TPLF6-G03	6	G3/8	11.5	19.5	25.5	32	13	20
TPLF8-G01	8	G1/8	8.5	23	23.5	30.5	14.5	14
TPLF8-G02	8	G1/4	11	23	26.5	33.5	14.5	17
TPLF8-G03	8	G3/8	11.5	23	28	35	14.5	20
TPLF8-G04	8	G1/2	14	23	31.5	38.5	14.5	24
TPLF10-G01	10	G1/8	8.5	27	25.5	34.5	18.5	17
TPLF10-G02	10	G1/4	11	27	28.5	37.5	18.5	17
TPLF10-G03	10	G3/8	11.5	27	29	38	18.5	20
TPLF10-G04	10	G1/2	14	27	33.5	42.5	18.5	24
TPLF12-G01	12	G1/8	8.5	29.5	26	36.5	21	17
TPLF12-G02	12	G1/4	11	29.5	29	39.5	21	17
TPLF12-G03	12	G3/8	11.5	29.5	29.5	40	21	20
TPLF12-G04	12	G1/2	14	29.5	34	44.5	21	24

TPLL /L型加長接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φD	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φP	
TPLL4-02	4	R1/4	10	18.5	36	35.5	11	14
TPLL6-02	6	R1/4	10	19.5	39	39.5	13	14
TPLL6-03	6	R3/8	10.5	19.5	40	40	13	17
TPLL6-04	6	R1/2	13.5	19.5	43.5	41.5	13	21
TPLL8-01	8	R1/8	7.5	23	40.5	44	14.5	14
TPLL8-02	8	R1/4	10	23	43	44.5	14.5	14
TPLL8-03	8	R3/8	10.5	23	44	45	14.5	17
TPLL8-04	8	R1/2	13.5	23	47.5	46.5	14.5	21
TPLL10-01	10	R1/8	7.5	27	47	52	18.5	17
TPLL10-02	10	R1/4	10	27	49.5	52.5	18.5	17
TPLL10-03	10	R3/8	10.5	27	50	53	18.5	17
TPLL10-04	10	R1/2	13.5	27	53.5	54.5	18.5	21
TPLL12-01	12	R1/8	7.5	29.5	50	56.5	21	17
TPLL12-02	12	R1/4	10	29.5	52.5	57	21	17
TPLL12-03	12	R3/8	10.5	29.5	53	57	21	17
TPLL12-04	12	R1/2	13.5	29.5	56.5	59	21	21

TPLL - G /L型加長接頭(直牙)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φD	G	L 1	L 2	L 3	L 4	φP	
TPLL4-G01	4	G1/8	5.5	18.5	33	33	11	12
TPLL4-G02	4	G1/4	6.5	18.5	34	33	11	12
TPLL6-G01	6	G1/8	5.5	19.5	36	37	13	12
TPLL6-G02	6	G1/4	6.5	19.5	37	37	13	12
TPLL6-G03	6	G3/8	7.5	19.5	39	38	13	16
TPLL8-G01	8	G1/8	5.5	23	40	41.5	14.5	14
TPLL8-G02	8	G1/4	6.5	23	41	41.5	14.5	14
TPLL8-G03	8	G3/8	7.5	23	43	42.5	14.5	16
TPLL8-G04	8	G1/2	10	23	45.5	42.5	14.5	19
TPLL10-G01	10	G1/8	5.5	27	46	49.5	18.5	17
TPLL10-G02	10	G1/4	6.5	27	47	49.5	18.5	17
TPLL10-G03	10	G3/8	7.5	27	49	50.5	18.5	17
TPLL10-G04	10	G1/2	10	27	51.5	50.5	18.5	19
TPLL12-G01	12	G1/8	5.5	29.5	49	54	21	17
TPLL12-G02	12	G1/4	6.5	29.5	50	54	21	17
TPLL12-G03	12	G3/8	7.5	29.5	52	55	21	17
TPLL12-G04	12	G1/2	10	29.5	54.5	55	21	19

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPNL /L型短式接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPNL4-M5	4	M5	3.5	17	13	14.5	10.5	8
TPNL4-M6	4	M6	4	17	14	15	10.5	10
TPNL4-01	4	R1/8	7.5	17	17	18	10.5	10
TPNL4-02	4	R1/4	9.5	17	19	18	10.5	14
TPNL6-M5	6	M5	3.5	19.5	14	17	13	10
TPNL6-M6	6	M6	4	19.5	15	17.5	13	10
TPNL6-01	6	R1/8	7.5	19.5	18	20.5	13	10
TPNL6-02	6	R1/4	9.5	19.5	20.5	21	13	14
TPNL6-03	6	R3/8	10.5	19.5	21.5	21.5	13	17
TPNL8-01	8	R1/8	7.5	22.5	19	22	14.5	12
TPNL8-02	8	R1/4	9.5	22.5	21	22	14.5	14
TPNL8-03	8	R3/8	10.5	22.5	22.5	23	14.5	17
TPNL8-04	8	R1/2	13.5	22.5	26	25	14.5	21
TPNL10-01	10	R1/8	7.5	27.5	21	26	18.5	14
TPNL10-02	10	R1/4	9.5	27.5	23	26	18.5	14
TPNL10-03	10	R3/8	10.5	27.5	24.5	27	18.5	17
TPNL10-04	10	R1/2	13.5	27.5	28	29	18.5	21
TPNL12-01	12	R1/8	7.5	29.5	22	28.5	21	16
TPNL12-02	12	R1/4	9.5	29.5	24.5	29	21	16
TPNL12-03	12	R3/8	10.5	29.5	25.5	29.5	21	17
TPNL12-04	12	R1/2	13.5	29.5	29	31.5	21	21

TPNL - G /L型短式接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPNL4-G01	4	G1/8	5.5	17	17.5	17	10.5	10
TPNL4-G02	4	G1/4	6.5	17	18.5	17	10.5	10
TPNL6-G01	6	G1/8	5.5	19.5	18.5	19.5	13	10
TPNL6-G02	6	G1/4	6.5	19.5	19.5	19.5	13	10
TPNL6-G03	6	G3/8	7.5	19.5	21	20	13	10
TPNL8-G01	8	G1/8	5.5	22.5	19.5	21	14.5	12
TPNL8-G02	8	G1/4	6.5	22.5	20.5	21	14.5	12
TPNL8-G03	8	G3/8	7.5	22.5	22	21.5	14.5	12
TPNL8-G04	8	G1/2	10	22.5	25	22	14.5	12
TPNL10-G01	10	G1/8	5.5	27.5	20.5	24	18.5	14
TPNL10-G02	10	G1/4	6.5	27.5	22.5	25	18.5	14
TPNL10-G03	10	G3/8	7.5	27.5	24	25.5	18.5	14
TPNL10-G04	10	G1/2	10	27.5	27	26	18.5	14
TPNL12-G01	12	G1/8	5.5	29.5	21.5	26.5	21	16
TPNL12-G02	12	G1/4	6.5	29.5	23	27	21	16
TPNL12-G03	12	G3/8	7.5	29.5	25	28	21	16
TPNL12-G04	12	G1/2	10	29.5	28	28.5	21	16

T P L M / L型隔板接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	M	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPLM4	4	M12*1.0	18.5	28	5	3.5	11	14
TPLM6	6	M14*1.0	19.5	31	5.5	4	13	17
TPLM8	8	M16*1.0	23	35	5.5	4.5	14.5	19
TPLM10	10	M18*1.0	27	40	7	5	18.5	21
TPLM12	12	M22*1.0	29.5	43.5	9	5	21	27
TPLM5/32	5/32	M12*1.0	18.5	28	5	3.5	11	14
TPLM1/4	1/4	M14*1.0	19.5	31	5.5	4	13	17
TPLM5/16	5/16	M16*1.0	23	35	5.5	4.5	14.5	19
TPLM3/8	3/8	M18*1.0	27	40	7	5	18.5	21
TPLM1/2	1/2	M22*1.0	29.5	43.5	9	5	21	27

T P S L / 斜角接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPSL 4-M5	4	M5	3.5	16.5	19	30.5	11	12
TPSL 4-M6	4	M6	4	16.5	19.5	30.5	11	12
TPSL 4-01	4	R1/8	7.5	16.5	21.5	33	11	12
TPSL 4-02	4	R1/4	10	16.5	24.5	33.5	11	14
TPSL 4-03	4	R3/8	10.5	16.5	25.5	34	11	17
TPSL 6-M5	6	M5	3.5	17.5	21.5	34.5	13	12
TPSL 6-M6	6	M6	4	17.5	22	34.5	13	12
TPSL 6-01	6	R1/8	7.5	17.5	24	36.5	13	12
TPSL 6-02	6	R1/4	10	17.5	27	37.5	13	14
TPSL 6-03	6	R3/8	10.5	17.5	28	38	13	17
TPSL 6-04	6	R1/2	13.5	17.5	31.5	39.5	13	21
TPSL 8-01	8	R1/8	7.5	21	27.5	43	14.5	14
TPSL 8-02	8	R1/4	10	21	30	43.5	14.5	14
TPSL 8-03	8	R3/8	10.5	21	31	44	14.5	17
TPSL 8-04	8	R1/2	13.5	21	34.5	45.5	14.5	21
TPSL 10-01	10	R1/8	7.5	24	30.5	49	18.5	17
TPSL 10-02	10	R1/4	10	24	33	49.5	18.5	17
TPSL 10-03	10	R3/8	10.5	24	33.5	50	18.5	17
TPSL 10-04	10	R1/2	13.5	24	37	51.5	18.5	21
TPSL 12-01	12	R1/8	7.5	26	32.5	53.5	21	17
TPSL 12-02	12	R1/4	10	26	35	54	21	17
TPSL 12-03	12	R3/8	10.5	26	35.5	54.5	21	17
TPSL 12-04	12	R1/2	13.5	26	39	56	21	21

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPSL-G / 斜角接頭(直牙)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕ P	
TPSL4-G01	4	G1/8	5.5	16.5	21.5	31	11	14
TPSL4-G02	4	G1/4	6.5	16.5	22.5	31	11	17
TPSL4-G03	4	G3/8	7.5	16.5	24.5	32	11	20
TPSL6-G01	6	G1/8	5.5	17.5	24	35	13	14
TPSL6-G02	6	G1/4	6.5	17.5	25	35	13	17
TPSL6-G03	6	G3/8	7.5	17.5	27	36	13	20
TPSL6-G04	6	G1/2	10	17.5	29.5	36	13	24
TPSL8-G01	8	G1/8	5.5	21	27	41	14.5	14
TPSL8-G02	8	G1/4	6.5	21	28	41	14.5	17
TPSL8-G03	8	G3/8	7.5	21	30	42	14.5	20
TPSL8-G04	8	G1/2	10	21	32.5	42	14.5	24
TPSL10-G01	10	G1/8	5.5	24	29.5	46.5	18.5	17
TPSL10-G02	10	G1/4	6.5	24	30.5	46.5	18.5	17
TPSL10-G03	10	G3/8	7.5	24	32.5	47.5	18.5	20
TPSL10-G04	10	G1/2	10	24	35	47.5	18.5	24
TPSL12-G01	12	G1/8	5.5	26	31.5	51	21	17
TPSL12-G02	12	G1/4	6.5	26	32.5	51	21	17
TPSL12-G03	12	G3/8	7.5	26	34.5	52	21	20
TPSL12-G04	12	G1/2	10	26	37	52	21	24

TPB / T型三通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕ P	
TPB4-02	4	R1/4	10	37	24	23.5	11	14
TPB4-03	4	R3/8	10.5	37	25	24	11	17
TPB6-02	6	R1/4	10	39	25	25.5	13	14
TPB6-03	6	R3/8	10.5	39	26	26	13	17
TPB6-04	6	R1/2	13.5	39	29.5	27.5	13	21
TPB8-01	8	R1/8	7.5	46	25	28.5	14.5	14
TPB8-02	8	R1/4	10	46	27.5	29	14.5	14
TPB8-03	8	R3/8	10.5	46	28.5	29	14.5	17
TPB8-04	8	R1/2	13.5	46	32	31	14.5	21
TPB10-01	10	R1/8	7.5	54.5	27.5	32.5	18.5	17
TPB10-02	10	R1/4	10	54.5	30	33	18.5	17
TPB10-03	10	R3/8	10.5	54.5	30.5	33	18.5	17
TPB10-04	10	R1/2	13.5	54.5	34	35	18.5	21
TPB12-01	12	R1/8	7.5	59	28	34.5	21	17
TPB12-02	12	R1/4	10	59	30.5	35	21	17
TPB12-03	12	R3/8	10.5	59	31	35	21	17
TPB12-04	12	R1/2	13.5	59	34.5	36.5	21	21
TPB14-03	14	R3/8	11	60	37	42	23	19
TPB14-04	14	R1/2	14	60	40.5	44	23	21
TPB16-03	16	R3/8	11	61	42	48.5	26	21
TPB16-04	16	R1/2	14	61	45.5	50	26	21

TPB - G /T型三通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPB4-G01	4	G1/8	5.5	37	21	21	11	14
TPB4-G02	4	G1/4	6.5	37	22	21	11	17
TPB4-G03	4	G3/8	7.5	37	24	22	11	20
TPB6-G01	6	G1/8	5.5	39	22	23	13	14
TPB6-G02	6	G1/4	6.5	39	23	23	13	17
TPB6-G03	6	G3/8	7.5	39	25	24	13	20
TPB8-G01	8	G1/8	5.5	46	24.5	26	14.5	14
TPB8-G02	8	G1/4	6.5	46	25.5	26	14.5	17
TPB8-G03	8	G3/8	7.5	46	27.5	27	14.5	20
TPB8-G04	8	G1/2	10	46	30	27	14.5	24
TPB10-G01	10	G1/8	5.5	54.5	26.5	30	18.5	17
TPB10-G02	10	G1/4	6.5	54.5	27.5	30	18.5	17
TPB10-G03	10	G3/8	7.5	54.5	26.5	32	18.5	20
TPB10-G04	10	G1/2	10	54.5	32	31	18.5	24
TPB12-G01	12	G1/8	5.5	59	27	32	21	17
TPB12-G02	12	G1/4	6.5	59	28	32	21	17
TPB12-G03	12	G3/8	7.5	59	30	33	21	20
TPB12-G04	12	G1/2	10	59	32.5	33	21	24
TPB14-G03	14	G3/8	7.5	60	34.5	40	23	20
TPB14-G04	14	G1/2	10	60	38	40	23	24
TPB16-G03	16	G3/8	7.5	61	39.5	46	26	21
TPB16-G04	16	G1/2	10	61	43	46	26	24

TPD /T型角式接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPD4-02	4	R1/4	10	18.5	43	37	11	14
TPD4-03	4	R3/8	10.5	18.5	43.5	37	11	17
TPD6-02	6	R1/4	10	19.5	45	39	13	14
TPD6-03	6	R3/8	10.5	19.5	45.5	39	13	17
TPD6-04	6	R1/2	13.5	19.5	49	41	13	21
TPD8-01	8	R1/8	7.5	23	48.5	44.5	14.5	14
TPD8-02	8	R1/4	10	23	51	45	14.5	14
TPD8-03	8	R3/8	10.5	23	51.5	45	14.5	17
TPD8-04	8	R1/2	13.5	23	55	47	14.5	21
TPD10-01	10	R1/8	7.5	27	55	51	18.5	17
TPD10-02	10	R1/4	10	27	57	51	18.5	17
TPD10-03	10	R3/8	10.5	27	57.5	51	18.5	17
TPD10-04	10	R1/2	13.5	27	61	53	18.5	21
TPD12-01	12	R1/8	7.5	29.5	57.5	53.5	21	17
TPD12-02	12	R1/4	10	29.5	60	54	21	17
TPD12-03	12	R3/8	10.5	29.5	60.5	54	21	17
TPD12-04	12	R1/2	13.5	29.5	64	56	21	21
TPD14-03	14	R3/8	11	30.5	67.5	61	23	19
TPD14-04	14	R1/2	14	30.5	71	63	23	21

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPD - G /T型角式接頭(直牙)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	G	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕP	
TPD4-G01	4	G1/8	5.5	18.5	39.5	34	11	14
TPD4-G02	4	G1/4	6.5	18.5	40.5	34	11	17
TPD4-G03	4	G3/8	7.5	18.5	42.5	35	11	20
TPD6-G01	6	G1/8	5.5	19.5	41.5	36	13	14
TPD6-G02	6	G1/4	6.5	19.5	42.5	36	13	17
TPD6-G03	6	G3/8	7.5	19.5	44.5	37	13	20
TPD8-G01	8	G1/8	5.5	23	47.5	42	14.5	14
TPD8-G02	8	G1/4	6.5	23	48.5	42	14.5	17
TPD8-G03	8	G3/8	7.5	23	50.5	43	14.5	20
TPD8-G04	8	G1/2	10	23	53	43	14.5	24
TPD10-G01	10	G1/8	5.5	27	53.5	48	18.5	17
TPD10-G02	10	G1/4	6.5	27	54.5	48	18.5	17
TPD10-G03	10	G3/8	7.5	27	56.5	49	18.5	20
TPD10-G04	10	G1/2	10	27	59	49	18.5	24
TPD12-G01	12	G1/8	5.5	29.5	56.5	51	21	17
TPD12-G02	12	G1/4	6.5	29.5	57.5	51	21	17
TPD12-G03	12	G3/8	7.5	29.5	59.5	52	21	20
TPD12-G04	12	G1/2	10	29.5	62	52	21	24
TPD14-G03	14	G3/8	7.5	30.5	65	58.5	23	20
TPD14-G04	14	G1/2	10	30.5	68.5	58.5	23	24

TPBF /T型內牙三通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	R	L 1	L 2	L 3	L 4	ϕP	
TPBF4-M5	4	M5	5	37	17	22.5	11	12
TPBF4-M6	4	M6	5	37	17	22.5	11	12
TPBF4-01	4	R1/8	8.5	37	20	25.5	11	14
TPBF4-02	4	R1/4	11	37	23	28.5	11	17
TPBF4-03	4	R3/8	11.5	37	24.5	30	11	20
TPBF6-M5	6	M5	5	39	18	24.5	13	12
TPBF6-M6	6	M6	5	39	18	24.5	13	12
TPBF6-01	6	R1/8	8.5	39	21	27.5	13	14
TPBF6-02	6	R1/4	11	39	24	30.5	13	17
TPBF6-03	6	R3/8	11.5	39	25.5	32	13	20
TPBF8-01	8	R1/8	8.5	46	23.5	30.5	14.5	14
TPBF8-02	8	R1/4	11	46	26.5	33.5	14.5	17
TPBF8-03	8	R3/8	11.5	46	28	35	14.5	20
TPBF8-04	8	R1/2	14	46	31.5	38.5	14.5	24
TPBF10-01	10	R1/8	8.5	54.5	25.5	34.5	18.5	17
TPBF10-02	10	R1/4	11	54.5	28.5	37.5	18.5	17
TPBF10-03	10	R3/8	11.5	54.5	29	38	18.5	20
TPBF10-04	10	R1/2	14	54.5	33.5	42.5	18.5	24
TPBF12-01	12	R1/8	8.5	59	26	36.5	21	17
TPBF12-02	12	R1/4	11	59	29	39.5	21	17
TPBF12-03	12	R3/8	11.5	59	29.5	40	21	20
TPBF12-04	12	R1/2	14	59	34	44.5	21	24

TPDF /T型角式內牙三通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	φ P	
TPDF4-M5	4	M5	5	18.5	35.5	11	12
TPDF4-M6	4	M6	5	18.5	35.5	11	12
TPDF4-01	4	R1/8	8.5	18.5	38.5	11	14
TPDF4-02	4	R1/4	11	18.5	41.5	11	17
TPDF4-03	4	R3/8	11.5	18.5	43	11	20
TPDF6-M5	6	M5	5	19.5	37.5	13	12
TPDF6-M6	6	M6	5	19.5	37.5	13	12
TPDF6-01	6	R1/8	8.5	19.5	40.5	13	14
TPDF6-02	6	R1/4	11	19.5	43.5	13	17
TPDF6-03	6	R3/8	11.5	19.5	45	13	20
TPDF8-01	8	R1/8	8.5	23	46.5	14.5	14
TPDF8-02	8	R1/4	11	23	49.5	14.5	17
TPDF8-03	8	R3/8	11.5	23	51	14.5	20
TPDF8-04	8	R1/2	14	23	54.5	14.5	24
TPDF10-01	10	R1/8	8.5	27	52.5	18.5	17
TPDF10-02	10	R1/4	11	27	55.5	18.5	17
TPDF10-03	10	R3/8	11.5	27	56	18.5	20
TPDF10-04	10	R1/2	14	27	60.5	18.5	24
TPDF12-01	12	R1/8	8.5	29.5	55.5	21	17
TPDF12-02	12	R1/4	11	29.5	58.5	21	17
TPDF12-03	12	R3/8	11.5	29.5	59	21	20
TPDF12-04	12	R1/2	14	29.5	63.5	21	24

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPX /Y型接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	φ P	
TPX4-02	4	R1/4	10	44.5	38.5	14	11	11	14
TPX4-03	4	R3/8	10.5	45.5	39	14	11	11	17
TPX6-02	6	R1/4	10	47.5	41.5	15	13	13	14
TPX6-03	6	R3/8	10.5	48.5	42	15	13	13	17
TPX6-04	6	R1/2	13.5	52	44	15	13	13	21
TPX8-01	8	R1/8	7.5	51	47	18	14.5	14.5	14
TPX8-02	8	R1/4	10	53.5	47.5	18	14.5	14.5	14
TPX8-03	8	R3/8	10.5	54.5	48	18	14.5	14.5	17
TPX8-04	8	R1/2	13.5	58	49.5	18	14.5	14.5	21
TPX10-01	10	R1/8	7.5	56.5	52.5	21	18.5	18.5	17
TPX10-02	10	R1/4	10	59	53	21	18.5	18.5	17
TPX10-03	10	R3/8	10.5	59.5	53	21	18.5	18.5	17
TPX10-04	10	R1/2	13.5	63	55	21	18.5	18.5	21
TPX12-02	12	R1/4	10	64	58	21.5	21	21	17
TPX12-03	12	R3/8	10.5	64.5	58	21.5	21	21	17
TPX12-04	12	R1/2	13.5	68	60	21.5	21	21	21
TPX14-03	14	R3/8	11	65.5	59	22	23	23	19
TPX14-04	14	R1/2	14	69	60.5	22	23	23	21
TPX16-03	16	R3/8	11	65.5	59	22	26	26	21
TPX16-04	16	R1/2	14	69	61	22	26	26	21

TPX - G /Y型接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	Φ P	
TPX4-G01	4	G1/8	5.5	41.5	36	14	11	11	14
TPX4-G02	4	G1/4	6.5	42.5	36	14	11	11	17
TPX4-G03	4	G3/8	7.5	44.5	37	14	11	11	20
TPX6-G01	6	G1/8	5.5	44.5	39	15	13	13	14
TPX6-G02	6	G1/4	6.5	45.5	39	15	13	13	17
TPX6-G03	6	G3/8	7.5	47.5	40	15	13	13	20
TPX8-G01	8	G1/8	5.5	50.5	45	18	14.5	14.5	14
TPX8-G02	8	G1/4	6.5	51.5	45	18	14.5	14.5	17
TPX8-G03	8	G3/8	7.5	53.5	46	18	14.5	14.5	20
TPX8-G04	8	G1/2	10	56	46	18	14.5	14.5	24
TPX10-G01	10	G1/8	5.5	55.5	50	21	18.5	18.5	17
TPX10-G02	10	G1/4	6.5	56.5	50	21	18.5	18.5	17
TPX10-G03	10	G3/8	7.5	58.5	51	21	18.5	18.5	20
TPX10-G04	10	G1/2	10	61	51	21	18.5	18.5	24
TPX12-G02	12	G1/4	6.5	61.5	55	21.5	21	21	17
TPX12-G03	12	G3/8	7.5	63.5	56	21.5	21	21	20
TPX12-G04	12	G1/2	10	66	56	21.5	21	21	24
TPX14-G03	14	G3/8	7.5	63	56.5	22	23	23	20
TPX14-G04	14	G1/2	10	66.5	56.5	22	23	23	24
TPX16-G03	16	G3/8	7.5	63	56.5	22	26	26	21
TPX16-G04	16	G1/2	10	66.5	56.5	22	26	26	24

TPRX /Y型五通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	Φ P	
TPRX4-01	4	R1/8	8	46	42	15.5	13	13	14
TPRX4-02	4	R1/4	10	48	42	15.5	13	13	14
TPRX4-03	4	R3/8	11	49.5	43	15.5	13	13	17
TPRX6-01	6	R1/8	8	46	42	15.5	13	13	14
TPRX6-02	6	R1/4	10	48	42	15.5	13	13	14
TPRX6-03	6	R3/8	11	49.5	43	15.5	13	13	17

TPRX - G /Y型五通接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 Φ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	Φ P	
TPRX4-G01	4	G1/8	5.5	39.5	39.5	15.5	13	13	14
TPRX4-G02	4	G1/4	6.5	40	40	15.5	13	13	17
TPRX4-G03	4	G3/8	7.5	40.5	40.5	15.5	13	13	20
TPRX6-G01	6	G1/8	5.5	39.5	39.5	15.5	13	13	14
TPRX6-G02	6	G1/4	6.5	40	40	15.5	13	13	17
TPRX6-G03	6	G3/8	7.5	40.5	40.5	15.5	13	13	20

TPKD /五通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子 外徑 ΦD1	管子 外徑 ΦD2	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	ΦP1	ΦP2	Φd	
TPKD4-01	4	4	R1/8	7.5	65.5	61.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	12
TPKD4-02	4	4	R1/4	10	68	62	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
TPKD6-4-01	6	4	R1/8	7.5	67	63	11	19	8	37.5	13	11	3.2	12
TPKD6-4-02	6	4	R1/4	10	69.5	63.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
TPKD6-01	6	6	R1/8	7.5	76	72	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	12
TPKD6-02	6	6	R1/4	10	78.5	72.5	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	14
TPKD8-6-02	8	6	R1/4	10	79.5	73.5	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	14
TPKD8-6-03	8	6	R3/8	10.5	80.5	74	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	17
TPKD8-02	8	8	R1/4	10	87.5	81.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	12
TPKD8-03	8	8	R3/8	10.5	88.5	82	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
TPKD10-8-02	10	8	R1/4	10	88.5	82.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
TPKD10-8-03	10	8	R3/8	10.5	89	82.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
TPKD10-03	10	10	R3/8	10.5	101.5	95	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	17
TPKD10-04	10	10	R1/2	13.5	105	97	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	21
TPKD12-10-03	12	10	R3/8	10.5	103.5	97	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	17
TPKD12-10-04	12	10	R1/2	13.5	107	99	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	21
TPKD12-03	12	12	R3/8	10.5	109.5	103	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	17
TPKD12-04	12	12	R1/2	13.5	113	105	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	21

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPKD - G /五通接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子 外徑 ΦD1	管子 外徑 ΦD2	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	ΦP1	ΦP2	Φd	
TPKD4-G01	4	4	G1/8	5.5	65	59.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
TPKD4-G02	4	4	G1/4	6.5	66	59.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	17
TPKD6-4-G01	6	4	G1/8	5.5	66.5	61	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
TPKD6-4-G02	6	4	G1/4	6.5	67.5	61	11	19	8	37.5	13	11	3.2	17
TPKD6-G01	6	6	G1/8	5.5	75.5	70	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	14
TPKD6-G02	6	6	G1/4	6.5	76.5	70	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	17
TPKD8-6-G02	8	6	G1/4	6.5	77.5	71	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	17
TPKD8-6-G03	8	6	G3/8	7.5	79.5	72	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	20
TPKD8-G02	8	8	G1/4	6.5	85.5	79	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
TPKD8-G03	8	8	G3/8	7.5	87.5	80	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	20
TPKD10-8-G02	10	8	G1/4	6.5	86	79.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
TPKD10-8-G03	10	8	G3/8	7.5	88	80.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	20
TPKD10-G03	10	10	G3/8	7.5	100.5	93	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	20
TPKD10-G04	10	10	G1/2	10	103	93	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	24
TPKD12-10-G03	12	10	G3/8	7.5	102.5	95	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	20
TPKD12-10-G04	12	10	G1/2	10	105	95	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	24
TPKD12-G03	12	12	G3/8	7.5	108.5	101	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	20
TPKD12-G04	12	12	G1/2	10	111	101	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	24

TPH /L型迴轉接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPH4-M5	4	M5	4	20	17	13	11	8
TPH4-M6	4	M6	4	20	18	14	11	8
TPH4-01	4	R1/8	7	23	24	20	11	12
TPH4-02	4	R1/4	9.5	25	26.5	20.5	11	14
TPH6-M5	6	M5	4	21.5	17	13	13	8
TPH6-M6	6	M6	4	21.5	18	14	13	8
TPH6-01	6	R1/8	7	23	24	20	13	12
TPH6-02	6	R1/4	9.5	25	26.5	20.5	13	14
TPH6-03	6	R3/8	10.5	27	32	25.5	13	19
TPH6-04	6	R1/2	14	33	39	31	14.5	24
TPH8-01	8	R1/8	7	26.5	24	20	14.5	12
TPH8-02	8	R1/4	9.5	29	26.5	20.5	14.5	14
TPH8-03	8	R3/8	10.5	30.5	32	25.5	14.5	19
TPH8-04	8	R1/2	14	33	39	31	14.5	24
TPH10-01	10	R1/8	7	29	34	20	18.5	12
TPH10-02	10	R1/4	9.5	31	26.5	20.5	18.5	14
TPH10-03	10	R3/8	10.5	32	32	25.5	18.5	19
TPH10-04	10	R1/2	14	34.5	39	31	18.5	24
TPH12-02	12	R1/4	9.5	33	26.5	20.5	21	14
TPH12-03	12	R3/8	10.5	35	32	25.5	21	19
TPH12-04	12	R1/2	14	36.5	39	31	21	24
TPH14-04	14	R1/2	14	39	39	31	26	24
TPH16-04	16	R1/2	14	39	39	31	26	24

TPH - G /L型迴轉接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	φ P	
TPH4-G01	4	G1/8	5	23	23.5	18.5	11	12
TPH4-G02	4	G1/4	7	25	27	20	11	14
TPH6-G01	6	G1/8	5	23	23.5	18.5	13	12
TPH6-G02	6	G1/4	7	25	27	20	13	14
TPH6-G03	6	G3/8	7.5	27	32	24.5	13	19
TPH6-G04	6	G1/2	10	33	39	29	14.5	24
TPH8-G01	8	G1/8	5	26.5	23.5	18.5	14.5	12
TPH8-G02	8	G1/4	7	29	27	20	14.5	14
TPH8-G03	8	G3/8	7.5	30.5	32	24.5	14.5	19
TPH8-G04	8	G1/2	10	33	39	29	14.5	24
TPH10-G01	10	G1/8	5	29	23.5	18.5	18.5	12
TPH10-G02	10	G1/4	7	31	27	20	18.5	14
TPH10-G03	10	G3/8	7.5	32	32	24.5	18.5	19
TPH10-G04	10	G1/2	10	34.5	39	29	18.5	24
TPH12-G02	12	G1/4	7	33	27	20	21	14
TPH12-G03	12	G3/8	7.5	35	32	24.5	21	19
TPH12-G04	12	G1/2	10	36.5	39	29	21	24
TPH14-G04	14	G1/2	10	39	39	29	26	24
TPH16-G04	16	G1/2	10	39	39	29	26	24

TPHF /L型內牙迴轉接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕ D	R 1/R 2	L 1 /L 2	L 3	L 4	L 5	ϕ P	
TPHF4-M5	4	M5	4	20	20	16.5	11	8
TPHF4-M6	4	M6	4	20	21	17	11	8
TPHF4-01	4	R1/8	7	23	28	24	11	14
TPHF4-02	4	R1/4	9.5	25	33	27	11	17
TPHF6-M5	6	M5	4	21.5	20	16.5	13	8
TPHF6-M6	6	M6	4	21.5	21	17	13	8
TPHF6-01	6	R1/8	7	23	28	24	13	14
TPHF6-02	6	R1/4	9.5	25	33	27	13	17
TPHF6-03	6	R3/8	10.5	27	39	32.5	13	21
TPHF6-04	6	R1/2	14	33	46.5	38.5	14.5	24
TPHF8-01	8	R1/8	7	26.5	28	24	14.5	14
TPHF8-02	8	R1/4	9.5	29	33	27	14.5	17
TPHF8-03	8	R3/8	10.5	30.5	39	32.5	14.5	21
TPHF8-04	8	R1/2	14	33	46.5	38.5	14.5	24
TPHF10-01	10	R1/8	7	29	30.5	26.5	18.5	14
TPHF10-02	10	R1/4	9.5	31	33	27	18.5	17
TPHF10-03	10	R3/8	10.5	32	39	32.5	18.5	21
TPHF10-04	10	R1/2	14	34.5	46.5	38.5	18.5	24
TPHF12-02	12	R1/4	9.5	33	35	29	21	17
TPHF12-03	12	R3/8	10.5	35	39	32.5	21	21
TPHF12-04	12	R1/2	14	36.5	46.5	38.5	21	24
TPHF14-04	14	R1/2	14	39	46.5	38.5	26	24
TPHF16-04	16	R1/2	14	39	46.5	38.5	26	24

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TPHF - G /L型內牙迴轉接頭(直牙)


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕ D	G 1/G 2	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	ϕ P	
TPHF4-G01	4	G1/8	5	7	22.5	27.5	22.5	11	14
TPHF4-G02	4	G1/4	7	9.5	26	33	27	11	17
TPHF6-G01	6	G1/8	5	7	22.5	27.5	24	13	14
TPHF6-G02	6	G1/4	7	9.5	26	33	27	13	17
TPHF6-G03	6	G3/8	7.5	10.5	31.5	39	32.5	13	21
TPHF6-G04	6	G1/2	10	14	36.5	46.5	38.5	14.5	24
TPHF8-G01	8	G1/8	5	7	22.5	27.5	24	14.5	14
TPHF8-G02	8	G1/4	7	9.5	26	33	27	14.5	17
TPHF8-G03	8	G3/8	7.5	10.5	31.5	39	32.5	14.5	21
TPHF8-G04	8	G1/2	10	14	36.5	46.5	38.5	14.5	24
TPHF10-G01	10	G1/8	5	7	25	30	26.5	18.5	14
TPHF10-G02	10	G1/4	7	9.5	26	33	27	18.5	17
TPHF10-G03	10	G3/8	7.5	10	31.5	39	32.5	18.5	21
TPHF10-G04	10	G1/2	10	14	36.5	46.5	38.5	18.5	24
TPHF12-G02	12	G1/4	7	9.5	28	35	29	21	17
TPHF12-G03	12	G3/8	7.5	10.5	31.5	39	32.5	21	21
TPHF12-G04	12	G1/2	10	14	36.5	46.5	38.5	21	24
TPHF14-G04	14	G1/2	10	14	36.5	46.5	38.5	26	24
TPHF16-G04	16	G1/2	10	14	36.5	46.5	38.5	26	24

TPOLN / L型內六角迴轉接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φD	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φP	
TPOLN4-M5	4	M5	3.5	20	16.5	13	11	4
TPOLN4-01	4	R1/8	7	23	22.5	18.5	11	6
TPOLN4-02	4	R1/4	9.5	25	25	19	11	8
TPOLN6-M5	6	M5	3.5	21.5	16.5	13	13	4
TPOLN6-01	6	R1/8	7	23	22.5	18.5	13	6
TPOLN6-02	6	R1/4	9.5	25	25	19	13	8
TPOLN6-03	6	R3/8	10.5	27	30.5	24	13	10
TPOLN8-01	8	R1/8	7	26.5	22.5	18.5	14.5	6
TPOLN8-02	8	R1/4	9.5	29	25	19	14.5	8
TPOLN8-03	8	R3/8	10.5	30.5	30.5	24	14.5	10
TPOLN8-04	8	R1/2	14	33	37	29	14.5	12
TPOLN10-01	10	R1/8	7	29	22.5	18.5	14.5	6
TPOLN10-02	10	R1/4	9.5	31	25	19	18.5	8
TPOLN10-03	10	R3/8	10.5	32	30.5	24	18.5	10
TPOLN10-04	10	R1/2	14	34.5	37	29	18.5	12
TPOLN12-02	12	R1/4	9.5	33	25	19	21	8
TPOLN12-03	12	R3/8	10.5	35	30.5	24	21	10
TPOLN12-04	12	R1/2	14	36.5	37	29	21	12
TPOLN14-04	14	R1/2	14	39	37	29	26	12
TPOLN16-04	16	R1/2	14	39	37	29	26	12


TPOLM / L型內六角迴轉接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φD	R	L 1	L 2	L 3	L 4	φP	
TPOLM4-M5	4	M5	3.5	20	17.5	14	11	4
TPOLM4-01	4	R1/8	8	20	21	17	11	4
TPOLM6-01	6	R1/8	8	23	24	20	13	5
TPOLM6-02	6	R1/4	11	23	27	21	13	5
TPOLM8-01	8	R1/8	8	27	27	2	14.5	8
TPOLM8-02	8	R1/4	11	27	30	24	14.5	8
TPOLM8-03	8	R3/8	12	27	31	24.5	14.5	8
TPOLM10-02	10	R1/4	11	31	34	28	18.5	10
TPOLM10-03	10	R3/8	12	31	35	28.5	18.5	10
TPOLM12-03	12	R3/8	12	36.5	39	32.5	21	12
TPOLM12-04	12	R1/2	15	36.5	42	33.5	21	12

Universal Type Quick Fittings



型 號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	φ P	
TPA4-M5	4	M5	4	22.5	17	13	11	11	8
TPA6-01	6	R1/8	7	24	24	20	13	13	12
TPA8-01	8	R1/8	7	26	24	20	14.5	14.5	12
TPA8-02	8	R1/4	9.5	28	26.5	20.5	14.5	14.5	14
TPA10-02	10	R1/4	9.5	31	26.5	20.5	18.5	18.5	14
TPA10-03	10	R3/8	10.5	33	32	25.5	18.5	18.5	19
TPA12-03	12	R3/8	10.5	34	32	25.5	21	21	19
TPA12-04	12	R1/2	14	36.5	39	31	21	21	24
TPA6-G01	6	G1/8	5	24	23.5	18.5	13	13	12
TPA8-G01	8	G1/8	5	26	23.5	18.5	14.5	14.5	12
TPA8-G02	8	G1/4	7.5	28	27	19.5	14.5	14.5	14
TPA10-G02	10	G1/4	7.5	31	27	19.5	18.5	18.5	14
TPA10-G03	10	G3/8	7.5	33	32	24.5	18.5	18.5	19
TPA12-G03	12	G3/8	7.5	34	32	24.5	21	21	19
TPA12-G04	12	G1/2	10	36.5	39	29	21	21	24

Universal Type Quick Fittings




型 號 Model	管子外徑 φD	R	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	L 6	φP	
TPAF4-M5	4	M5	4	5	22.5	20	16	11	11	8
TPAF6-01	6	R1/8	7	7	24	28	24	13	13	14
TPAF8-01	8	R1/8	7	7	26	28	24	14.5	14.5	14
TPAF8-02	8	R1/4	9.5	9.5	28	33	27	14.5	14.5	17
TPAF10-02	10	R1/4	9.5	9.5	31	33	27	18.5	18.5	17
TPAF10-03	10	R3/8	10.5	10.5	33	39	32.5	18.5	18.5	21
TPAF12-03	12	R3/8	10.5	10.5	34	39	32.5	21	21	21
TPAF12-04	12	R1/2	14	14	36.5	46.5	38.5	21	21	24
TPAF6-G01	6	G1/8	5	7	24	27.5	22.5	13	13	14
TPAF8-G01	8	G1/8	5	7	26	27.5	22.5	14.5	14.5	14
TPAF8-G02	8	G1/4	7	9.5	28	33	26	14.5	14.5	17
TPAF10-G02	10	G1/4	7	9.5	31	33	26	18.5	18.5	17
TPAF10-G03	10	G3/8	7.5	10.5	33	39	31.5	18.5	18.5	21
TPAF12-G03	12	G3/8	7.5	10.5	34	39	31.5	21	21	21
TPAF12-G04	12	G1/2	10	14	36.5	46.5	36.5	21	21	24

剪管器
氣槍

TPHW /F型迴轉三通接頭


Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	R	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	φ P	1	2
TPHW4-01	4	R1/8	8	23.5	43	39	13.5	13	14	14
TPHW4-02	4	R1/4	11	23.5	46	40	13.5	13	14	14
TPHW6-01	6	R1/8	8	23.5	43	39	13.5	13	14	14
TPHW6-02	6	R1/4	11	23.5	46	40	13.5	13	14	14
TPHW6-03	6	R3/8	12	23.5	48	41.5	13.5	13	17	14
TPHW8-01	8	R1/8	8	27.5	47	43	15	14.5	17	17
TPHW8-02	8	R1/4	11	27.5	50	44	15	14.5	17	17
TPHW8-03	8	R3/8	12	27.5	51	44.5	15	14.5	17	17
TPHW8-04	8	R1/2	15	27.5	55	47	15	14.5	21	17
TPHW10-02	10	R1/4	11	32	58	52	18.5	18.5	21	21
TPHW10-03	10	R3/8	12	32	59	52.5	18.5	18.5	21	21
TPHW10-04	10	R1/2	15	32	62	54	18.5	18.5	21	21
TPHW12-02	12	R1/4	11	35	64.5	58.5	21.5	21	24	24
TPHW12-03	12	R3/8	12	35	65.5	59	21.5	21	24	24
TPHW12-04	12	R1/2	15	35	68.5	60.5	21.5	21	24	24

TPHW - G/F型迴轉三通接頭(直牙)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 φ D	G	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	φ P	1	2
TPHW4-G01	4	G1/8	5.5	23.5	42	36.5	13.5	13	14	14
TPHW4-G02	4	G1/4	6.5	23.5	43	36.5	13.5	13	17	14
TPHW6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	42	36.5	13.5	13	14	14
TPHW6-G02	6	G1/4	6.5	23.5	43	36.5	13.5	13	17	14
TPHW6-G03	6	G3/8	7.5	23.5	45	37.5	13.5	13	20	14
TPHW8-G01	8	G1/8	5.5	27.5	46	40.5	15	14.5	17	17
TPHW8-G02	8	G1/4	6.5	27.5	47	40.5	15	14.5	17	17
TPHW8-G03	8	G3/8	7.5	27.5	48	40.5	15	14.5	20	17
TPHW8-G04	8	G1/2	10	27.5	51.5	41.5	15	14.5	24	17
TPHW10-G02	10	G1/4	6.5	32	55	48.5	18.5	18.5	21	21
TPHW10-G03	10	G3/8	7.5	32	56	48.5	18.5	18.5	21	21
TPHW10-G04	10	G1/2	10	32	58.5	48.5	18.5	18.5	21	21
TPHW12-G02	12	G1/4	6.5	35	61.5	55	21.5	21	24	24
TPHW12-G03	12	G3/8	7.5	35	62.5	55	21.5	21	24	24
TPHW12-G04	12	G1/2	10	35	65	55	21.5	21	24	24

TPHT / E 型迴轉四通接頭

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	R	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	ϕP		
TPHT4-01	4	R1/8	8	23.5	56.5	52.5	13.5	13	14	14
TPHT4-02	4	R1/4	11	23.5	59.5	53.5	13.5	13	14	14
TPHT6-01	6	R1/8	8	23.5	56.5	52.5	13.5	13	14	14
TPHT6-02	6	R1/4	11	23.5	59.5	53.5	13.5	13	14	14
TPHT6-03	6	R3/8	12	23.5	61.5	55	13.5	13	17	14
TPHT8-01	8	R1/8	8	27.5	62	58	15	14.5	17	17
TPHT8-02	8	R1/4	11	27.5	65	59	15	14.5	17	17
TPHT8-03	8	R3/8	12	27.5	66	59.5	15	14.5	17	17
TPHT8-04	8	R1/2	15	27.5	70	62	15	14.5	21	17
TPHT10-02	10	R1/4	11	32	76.5	70.5	18.5	18.5	21	21
TPHT10-03	10	R3/8	12	32	77.5	71	18.5	18.5	21	21
TPHT10-04	10	R1/2	15	32	80.5	72.5	18.5	18.5	21	21
TPHT12-02	12	R1/4	11	35	86.5	80	21.5	21	24	24
TPHT12-03	12	R3/8	12	35	87	80.5	21.5	21	24	24
TPHT12-04	12	R1/2	15	35	90	82	21.5	21	24	24

TPHT-G / E 型迴轉四通接頭(直牙)

Universal Type Quick Fittings



型號 Model	管子外徑 ϕD	G	L 1	L 2	L 3	L 4	L 5	ϕP		
TPHT4-G01	4	G1/8	5.5	23.5	55.5	50	13.5	13	14	14
TPHT4-G02	4	G1/4	6.5	23.5	56.5	50	13.5	13	17	14
TPHT6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	55.5	50	13.5	13	14	14
TPHT6-G02	6	G1/4	6.5	23.5	56.5	50	13.5	13	17	14
TPHT6-G03	6	G3/8	7.5	23.5	58.5	51	13.5	13	20	14
TPHT8-G01	8	G1/8	5.5	27.5	61	55.5	15	14.5	17	17
TPHT8-G02	8	G1/4	6.5	27.5	62	55.5	15	14.5	17	17
TPHT8-G03	8	G3/8	7.5	27.5	63	55.5	15	14.5	20	17
TPHT8-G04	8	G1/2	10	27.5	66.5	56.5	15	14.5	24	17
TPHT10-G02	10	G1/4	6.5	32	73.5	67	18.5	18.5	21	21
TPHT10-G03	10	G3/8	7.5	32	74.5	67	18.5	18.5	21	21
TPHT10-G04	10	G1/2	10	32	77	67	18.5	18.5	24	21
TPHT12-G02	12	G1/4	6.5	35	83	76.5	21.5	21	24	24
TPHT12-G03	12	G3/8	7.5	35	84	76.5	21.5	21	24	24
TPHT12-G04	12	G1/2	10	35	86.5	76.5	21.5	21	24	24

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉
接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍


旋轉接頭

Rotary Joint

特點

- 機器擺動部位、迴轉部位配管用接頭。
- 迴轉部分採用軸承，可用於快速擺動部位、高速迴轉部位。

結構式意圖



旋轉接頭容許轉速

管子尺寸	4mm	6mm.1/4mm	8mm.5/16mm	10mm.3/8mm	12mm.1/2mm
允許轉速	500r.p.m		400r.p.m	300r.p.m	250r.p.m

訂貨型號(例)

T R L 4 - M 5

型號

管子尺寸


螺紋規格

管子尺寸	公製尺寸					
代 號	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16

	公製螺紋						
代 號	M5	M6	01	02	03	04	06
螺 紋	M5*0.8	M6*1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

TRC /直型旋轉接頭

Rotary Joint



型 號 / Model	管子外徑 ϕD	T	A	L	B	P	H
TRC4-M5	4	M5*0.8	3	34	16	10	12
TRC4-M6	4	M6*1.0	4	35	16	10	12
TRC4-01	4	R1/8	8	36.5	16	10	14
TRC6-M5	6	M5*0.8	3	35.5	16	12	12
TRC6-M6	6	M6*1.0	4	36.5	16	12	12
TRC6-01	6	R1/8	8	38	16	12	14
TRC6-02	6	R1/4	11	42	16	12	17
TRC8-01	8	R1/8	8	41.5	18.5	14	14
TRC8-02	8	R1/4	11	45.5	18.5	14	17
TRC8-03	8	R3/8	12.5	48.5	18.5	14	21
TRC10-02	10	R1/4	11	53	21	17	17
TRC10-03	10	R3/8	12.5	56	21	17	21
TRC10-04	10	R1/2	15	58.3	21	17	24
TRC12-02	12	R1/4	11	58.3	23	20	17
TRC12-03	12	R3/8	12.5	61.3	23	20	21
TRC12-04	12	R1/2	15	63.6	23	20	24
TRC16-04	16	R1/2	15	64.6	24	24	27
TRC1/4-01	1/4	R1/8	8	38	16	12	14
TRC1/4-02	1/4	R1/4	11	42	16	12	17
TRC5/16-01	5/16	R1/8	8	41.5	18.5	14	14
TRC5/16-02	5/16	R1/4	11	45.5	18.5	14	17
TRC5/16-03	5/16	R3/8	12.5	48.5	18.5	14	21
TRC3/8-02	3/8	R1/4	11	53	21	17	17
TRC3/8-03	3/8	R3/8	12.5	56	21	17	21
TRC3/8-04	3/8	R1/2	15	58.3	21	17	24
TRC1/2-02	1/2	R1/4	11	58.3	23	20	17
TRC1/2-03	1/2	R3/8	12.5	61.3	23	20	21
TRC1/2-04	1/2	R1/2	15	63.6	23	20	24

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋
轉
接
頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TRL /L型旋轉接頭

Rotary Joint



型號 / Model	管子外徑 ϕD	T	A	E	L	B	P	H
TRL4-M5	4	M5*0.8	3	18.5	27.8	16	11	12
TRL4-M6	4	M6*1.0	4	18.5	28.8	16	11	12
TRL4-01	4	R1/8	8	18.5	30.4	16	11	14
TRL4-02	4	R1/4	11	18.5	34.4	16	11	17
TRL6-M5	6	M5*0.8	3	19	28.8	16	13	12
TRL6-M6	6	M6*1.0	4	19	29.8	16	13	12
TRL6-01	6	R1/8	8	19	31.4	16	13	14
TRL6-02	6	R1/4	11	19	35.4	16	13	17
TRL8-01	8	R1/8	8	22.5	34.4	18.5	14.4	14
TRL8-02	8	R1/4	11	22.5	37.9	18.5	14.4	17
TRL8-03	8	R3/8	12.5	22.5	40.9	18.5	14.4	21
TRL10-02	10	R1/4	11	27.5	41	21	18.4	17
TRL10-03	10	R3/8	12.5	27.5	43.4	21	18.4	21
TRL10-04	10	R1/2	15	27.5	45.7	21	18.4	24
TRL12-02	12	R1/4	11	29	41.5	23	21	17
TRL12-03	12	R3/8	12.5	29	43.9	23	21	21
TRL12-04	12	R1/2	15	29	46.2	23	21	24
TRL16-04	16	R1/2	15	32.5	57.6	24	26	27
TRL1/4-01	1/4	R1/8	8	19	31.4	16	13	14
TRL1/4-02	1/4	R1/4	11	19	35.4	16	13	17
TRL5/16-01	5/16	R1/8	8	22.5	34.5	18.5	14.4	14
TRL5/16-02	5/16	R1/4	11	22.5	37.9	18.5	14.4	17
TRL5/16-03	5/16	R3/8	12.5	22.5	40.9	18.5	14.4	21
TRL3/8-02	3/8	R1/4	11	27.5	41	20.5	18.4	17
TRL3/8-03	3/8	R3/8	12.5	27.5	43.4	20.5	18.4	21
TRL3/8-04	3/8	R1/2	15	27.5	45.7	20.5	18.4	24
TRL1/2-02	1/2	R1/4	11	29	41.5	23	21	17
TRL1/2-03	1/2	R3/8	12.5	29	43.9	23	21	21
TRL1/2-04	1/2	R1/2	15	29	46.2	23	21	24

截止接頭



Stop Fittings

特點

- 具有斷流閥功能的快插接頭。
- 由於具有斷流功能，拔出管子空氣不流通，接上管子則空氣流通。

結構示意圖

圖形符號



訂貨型號(例)

T S P L 4 - M 5

型號

管子尺寸

螺紋規格

管子尺寸	公製尺寸					
代 號	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	φ4	φ6	φ8	φ10	φ12	φ16

	公製螺紋								
代 號	M3	M5	M6	01	02	03	04	06	
螺 紋	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉接頭

截止
接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TSPC / 直型截止閥


Stop Fittings



型號 Model	φ D	T	A	L	P	C	
TSPC4-M5	4	M5*0.8	3.5	32	10	15	10
TSPC4-01	4	R1/8	8	24.8	10	15	10
TSPC4-02	4	R1/4	10	24.8	10	15	14
TSPC6-01	6	R1/8	8	25	12	16	12
TSPC6-02	6	R1/4	10	27	12	16	14
TSPC8-02	8	R1/4	10	33.5	14	18.5	14
TSPC8-03	8	R3/8	11	33.5	14	18.5	17
TSPC10-02	8	R1/4	10	36	17	20	17
TSPC10-03	10	R3/8	11	36	17	20	17
TSPC10-04	10	R1/2	14	37	17	20	21
TSPC12-03	12	R3/8	11	37	20.5	23	21
TSPC12-04	12	R1/2	14	37	20.5	23	21

TSPL / L型截止閥


Stop Fittings



型號 Model	φ D	T	A	L	B	P	C	
TSPL4-M5	4	M5*0.8	3.5	26.5	36.5	10.5	15	10
TSPL4-M6	4	M6*1.0	4	26.5	36.5	10.5	15	10
TSPL4-01	4	R1/8	8	30	36.5	10.5	15	10
TSPL6-M5	6	M5*0.8	3.5	28	37	13	16	12
TSPL6-01	6	R1/8	8	31.5	37	13	16	12
TSPL6-02	6	R1/4	10	34	37	13	16	14
TSPL8-01	8	R3/8	8	35	45.5	14	18.5	14
TSPL8-02	8	R1/4	10	37	45.5	14	18.5	14
TSPL10-02	10	R1/4	10	44	53	18	20	17
TSPL10-03	10	R3/8	11	45	53	18	20	17
TSPL10-04	10	R1/2	14	48	53	18	20	21
TSPL12-03	12	R3/8	11	47.5	56.5	20.5	23	21
TSPL12-04	12	R1/2	14	51	56.5	20.5	23	21

TSPU / 雙通截止閥

Stop Fittings



型號 Model	φ D	B	P	C
TSPU4	4	45.5	10.5	15
TSPU6	6	47.5	13	16
TSPU8	8	54.5	14	18.5
TSPU10	10	64.5	18	20
TSPU12	12	66	20.5	23

單向閥



Checkvalve

特點

- 從一方向輸入，空氣流通；從反方向輸入，空氣不流通。
- 能確保輸出側壓力不變化。

結構式意圖

圖形符號



訂貨型號(例)

TCVPC 4 - M 5

型號

管子尺寸

螺紋規格

管子尺寸	公製尺寸					
代 號	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

	公製螺紋						
代 號	M5	M6	01	02	03	04	06
螺 紋	M5*0.8	M6*1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉接頭

截止接頭

單
向
閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

TCVPC / 直型單向閥


Checkvalve



型號 Model	φ D	T	A	L	P	C	
TCVPC4-M5	4	M5*0.8	3.5	33	10	15	10
TCVPC4-M6	4	M6*1.0	4	33	10	15	10
TCVPC4-01	4	R1/8	8	28	10	15	10
TCVPC6-01	6	R1/8	8	30	12	16	12
TCVPC6-02	6	R1/4	10	30	12	16	14
TCVPC8-01	8	R1/8	8	35	14	18.5	14
TCVPC8-02	8	R1/4	10	35	14	18.5	14
TCVPC10-03	10	R3/8	11	44	17	20	17
TCVPC10-04	10	R1/2	14	44	17	20	21
TCVPC12-03	12	R3/8	11	42.5	20.5	23	21
TCVPC12-04	12	R1/2	14	42.5	20.5	23	21

TCVPU / 雙通單向閥


Checkvalve



型號 Model	φ D	B	P	C
TCVPU4	4	45	10.5	15
TCVPU6	6	47.5	13	16
TCVPU8	8	54	14	18.5
TCVPU10	10	64	18	20
TCVPU12	12	64	20.5	23

TCVPSF / 內外牙單向閥


Checkvalve



型號 Model	T1/T2	A1/A2	L	
TCVPSF01-01	R1/8	8	26.5	12
TCVPSF02-02	R1/4	10	33.5	17
TCVPSF03-03	R3/8	11	38	20
TCVPSF04-04	R1/2	14	42.5	24

TCVPFF / 雙外牙單向閥

Checkvalve



型號 Model	T1/T2	A1/A2	L	
TCVPFF01-01	R1/8	8	35	12
TCVPFF02-02	R1/4	10	44.5	17
TCVPFF03-03	R3/8	11	50	20
TCVPFF04-04	R1/2	14	56.5	24


手動閥

Check Valves

特點

- 控制器動裝置空氣壓力的開與關。
- 當閥門關閉時，會自動排出輸出端（設備）中殘餘的氣壓，以保護設備的管路及儀表，同時也確保維修時的安全。

結構式意圖



訂貨型號(例)

THVSF 6 - 01


型號

管子尺寸

螺紋規格

管子尺寸	公製尺寸			
代 號	6	8	10	12
尺寸(mm)	φ 6	φ 8	φ 10	φ 12

	公製螺紋			
代 號	01	02	03	04
螺 紋	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2



■ 所謂兩位三通，兩位是只有開關作用，沒有調節流量作用，三通及當閥門關閉時，輸出端(設備)中殘餘的技壓會重旋鈕處自動排出，以保護設備的管路及儀表，同時也確保維修時的安全。

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉接頭

截止接頭

單向閥

手手
動滑
閥閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

THVFF / 直型手控閥


Check Valves



型號 Model	管子 外徑 ΦD1	管子 外徑 ΦD2	L	E 1	E 2	P	C 1	C 2	F 1	F 2
THVFF6-6	6	6	37.5	26	26	14.5	16	16	18	8
THVFF8-6	8	6	37.5	27	26	14.5	18.5	16	18	8
THVFF8-8	8	8	37.5	27	27	14.5	18.5	18.5	18	8
THVFF10-8	10	8	40.5	35	34	21	20	18.5	24	11
THVFF10-10	10	10	40.5	35	35	21	20	20	24	11
THVFF12-10	12	10	40.5	34.5	35	21	23	20	24	11
THVFF12-12	12	12	40.5	34.5	34.5	21	23	23	24	11
THVFF1/4-1/4	1/4	1/4	37.5	26	26	14.5	16	16	18	8
THVFF5/16-1/4	5/16	1/4	37.5	27	26	14.5	18.5	16	18	8
THVFF5/16-5/16	5/16	5/16	37.5	27	27	14.5	18.5	18.5	18	8
THVFF3/8-5/16	3/8	5/16	40.5	35	34	21	20	18.5	24	11
THVFF3/8-3/8	3/8	3/8	40.5	35	35	21	20	20	24	11
THVFF1/2-3/8	1/2	3/8	40.5	34.5	35	21	23	20	24	11
THVFF1/2-1/2	1/2	1/2	40.5	34.5	34.5	21	23	23	24	11

THVFS / 直型手控閥


Check Valves



型號 Model	管子 外徑 ΦD	T	A	L	E 1	E 2	P	C	F 1	F 2	H
THVFS6-01	6	R1/8	8	37.5	26	34	14.5	16	18	8	12
THVFS6-02	6	R1/4	10	37.5	26	36.5	14.5	16	18	8	14
THVFS8-01	8	R1/8	8	37.5	27	34.5	14.5	18.5	18	8	14
THVFS8-02	8	R1/4	10	37.5	27	36.5	14.5	18.5	18	8	14
THVFS8-03	8	R3/8	11	37.5	27	37.5	14.5	18.5	18	8	17
THVFS10-02	10	R1/4	10	40.5	35	44	21	20	24	11	17
THVFS10-03	10	R3/8	11	40.5	35	45	21	20	24	11	17
THVFS10-04	10	R1/2	14	40.5	35	48.5	21	20	24	11	21
THVFS12-03	12	R3/8	11	40.5	34.5	45	21	23	24	11	17
THVFS12-04	12	R1/2	14	40.5	34.5	48.5	21	23	24	11	21
THVFS1/4-N01	1/4	NPT1/8	8	37.5	26	4	14.5	16	18	8	1/2
THVFS1/4-N02	1/4	NPT1/4	10	37.5	26	36.5	14.5	16	18	8	9/16
THVFS5/16-N01	5/16	NPT1/8	8	37.5	27	34.5	14.5	18.5	18	8	9/16
THVFS5/16-N02	5/16	NPT1/4	10	37.5	27	36.5	14.5	18.5	18	8	9/16
THVFS5/16-N03	5/16	NPT3/8	11	37.5	27	37.5	14.5	18.5	18	8	11/16
THVFS3/8-N02	3/8	NPT1/4	10	40.5	35	44	21	20	24	11	11/16
THVFS3/8-N03	3/8	NPT3/8	11	40.5	35	45	21	20	24	11	11/16
THVFS3/8-N04	3/8	NPT1/2	14	40.5	35	48.5	21	20	24	11	7/8
THVFS1/2-N03	1/2	NPT3/8	11	40.5	34.5	45	21	23	24	11	11/16
THVFS1/2-N04	1/2	NPT1/2	14	40.5	34.5	48.5	21	23	24	11	7/8

THVS F / 直型手控閥

Check Valves



型號 Model	管子 外徑 ΦD	T	A	L	E 1	E 2	P	C	F 1	F 2	H
THVSF6-01	6	R1/8	8	37.5	34	26	14.5	16	18	8	12
THVSF6-02	6	R1/4	10	37.5	36.5	26	14.5	16	18	8	14
THVSF8-01	8	R1/8	8	37.5	34.5	27	14.5	18.5	18	8	14
THVSF8-02	8	R1/4	10	37.5	36.5	27	14.5	18.5	18	8	14
THVSF8-03	8	R3/8	11	37.5	37.5	27	14.5	18.5	18	8	17
THVSF10-02	10	R1/2	10	40.5	44	35	21	20	24	11	17
THVSF10-03	10	R3/8	11	40.5	45	35	21	20	24	11	17
THVSF10-04	10	R1/2	14	40.5	48.5	35	21	20	24	11	21
THVSF12-03	12	R3/8	11	40.5	45	34.5	21	23	24	11	17
THVSF12-04	12	R1/2	14	40.5	48.5	34.5	21	23	24	11	21
THVSF1/4-N01	1/4	NPT1/8	8	37.5	34	26	14.5	16	18	8	1/2
THVSF1/4-N02	1/4	NPT1/4	10	37.5	36.5	26	14.5	16	18	8	9/16
THVSF5/16-N01	5/16	NPT1/8	8	37.5	34.5	27	14.5	18.5	18	8	9/16
THVSF5/16-N02	5/16	NPT1/4	10	37.5	36.5	27	14.5	18.5	18	8	9/16
THVSF5/16-N03	5/16	NPT3/8	11	37.5	37.5	27	14.5	18.5	18	8	11/16
THVSF3/8-N02	3/8	NPT1/4	10	40.5	44	35	21	20	24	11	11/16
THVSF3/8-N03	3/8	NPT3/8	11	40.5	45	35	21	20	24	11	11/16
THVSF3/8-N04	3/8	NPT1/2	14	40.5	48.5	35	21	20	24	11	7/8
THVSF1/2-N03	1/2	NPT3/5	11	40.5	45	34.5	21	23	24	11	11/16
THVSF1/2-N04	1/2	NPT1/2	14	40.5	48.5	34.5	21	23	24	11	7/8

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉接頭

截止接頭

單向閥

手手
動滑
閥閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

THVS S / 直型手控閥


Check Valves



型號 Model	T 1	A 1	T 2	A 2	L	E 1	E 2	F 1	F 2	H 1	H 2
THVSS01-01	R1/8	8	R1/8	8	37.5	34	34	18	8	12	12
THVSS02-01	R1/4	10	R1/8	8	37.5	36.5	34	18	8	14	12
THVSS02-02	R1/4	10	R1/4	10	37.5	36.5	36.5	18	8	14	14
THVSS03-02	R3/8	11	R1/4	10	40.5	45	44	24	11	17	17
THVSS03-03	R3/8	11	R3/8	11	40.5	45	45	24	11	17	17
THVSS04-03	R1/2	14	R3/8	11	40.5	48.5	45	24	11	21	17
THVSS04-04	R1/2	14	R1/2	14	405	48.5	48.5	24	11	21	21
THVSS01N-01N	NPT1/8	8	NPT1/8	8	37.5	34	34	18	8	12	12
THVSS02N-01N	NPT1/4	10	NPT1/8	8	37.5	36.5	34	18	8	14	12
THVSS02N-02N	NPT1/4	10	NPT1/4	10	37.5	36.5	36.5	18	8	14	14
THVSS03N-02N	NPT3/8	11	NPT1/4	10	40.5	45	44	24	11	17	17
THVSS03N-03N	NPT3/8	11	NPT3/8	11	40.5	45	45	24	11	17	17
THVSS04N-03N	NPT1/2	14	NPT3/8	11	40.5	48.5	45	24	11	21	17
THVSS04N-04N	NPT1/2	14	NPT1/2	14	40.5	48.5	48.5	24	11	21	21

THSV-FS / 直型手滑閥


Slide Valves



型號 Model	T1/T2	A1/A2	L	B	P	H
THSV01 FS	R1/8	10	49	27	24	15
THSV02 FS	R1/4	11	58	32.5	30	19
THSV03 FS	R3/8	13	68.5	39	35.5	22
THSV04 FS	R1/2	15	78	44	40	25

THSV-SF / 直型手滑閥


Slide Valves



型號 Model	T1/T2	A1/A2	L	B	P	H
THSV01 SF	R1/8	10	49	27	24	15
THSV02 SF	R1/4	11	58	32.5	30	19
THSV03 SF	R3/8	13	68.5	39	35.5	22
THSV04 SF	R1/2	15	78	44	40	25

THSV-FF / 直型手滑閥


Slide Valves



型號 Model	T1/T2	A1/A2	L	B	P	H
THSV01 FF	R1/8	10	40	27	24	15
THSV02 FF	R1/4	11	47	32.5	30	19
THSV03 FF	R3/8	13	55.5	39	35.5	22
THSV04 FF	R1/2	15	62	44	40	25

THSV-SS / 直型手滑閥

Slide Valves



型號 Model	T1/T2	A1/A2	L	B	P	H
THSV01 SS	R1/8	10	59	27	24	15
THSV02 SS	R1/4	11	69	32.5	30	19
THSV03 SS	R3/8	13	81.5	39	35.5	22
THSV04 SS	R1/2	15	94	44	40	25


球閥

Ball Valves

特點


- 控制器動裝置空氣壓力的開與關。

結構式意圖



TBVU / 球閥


Ball Valves



型號 Model	φD1	φD2	φP	L	H
TBVU06	6	8	17	52	23
TBVU08	8	6	17	58	23
TBVU08-06	8	6	17	55	23

TBVC / 球閥


Ball Valves



型號 Model	φD	R	φP	L	L1	H	
TBVC06-01	6	R1/8	17	56	7.5	23	17
TBVC06-02	6	R1/4	17	58	9.5	23	17
TBVC06-03	6	R3/8	17	59	10.5	23	17
TBVC08-01	8	R1/8	17	59	7.5	23	17
TBVC08-02	8	R1/4	17	61	9.5	23	17
TBVC08-03	8	R3/8	17	62	10.5	23	17

TBVU - G / 球閥(直牙)

Ball Valves



型號 Model	φD	G	φP	L	L1	H	
TBVC06-G01	6	G1/8	17	56	5.5	23	17
TBVC06-G02	6	G1/4	17	58.5	7.5	23	17
TBVC06-G03	6	G3/8	17	59	7.5	23	17
TBVC08-G01	8	G1/8	17	59	5.5	23	17
TBVC08-G02	8	G1/4	17	61.5	7.5	23	17
TBVC08-G03	8	G3/8	17	62	7.5	23	17

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球
閥

氣動閥
迷你金屬接頭



剪管器
氣槍

氣動閥


Air Control Valves

特點

- 壓力保持的安全迴路。
- 防止汽缸停業後自走現象。
- 汽缸瞬間停止定位精確。
- 特殊迴路設計應用。




精確定位



壓力保持

TQKF / 氣控閥


Air Control Valves



型號 Model	φD	R	M	L1	L2	L3	L4	φD1	φD2	
TQKF06-01	6	R1/8	M5	8	15	37	23	13.3	13	13
TQKF06-02	6	R1/4	M5	13	20.3	43	25	13.3	17	17
TQKF08-01	8	R3/8	M5	8	15.8	37	25.8	15	13	13
TQKF08-02	8	R1/2	M5	13	21.3	43	28.9	15	17	17

TQKF - G / 氣控閥(直牙)


Air Control Valves



型號 Model	φD	R	M	L1	L2	L3	L4	φD1	φD2	
TQKF06-G01	6	R1/8	M5	8	15	37	23	13.3	13	13
TQKF06-G02	6	R1/4	M5	13	20.3	43	25	13.3	17	17
TQKF08-G01	8	R3/8	M5	8	15.8	37	25.8	15	13	13
TQKF08-G02	8	R1/2	M5	13	21.3	43	28.9	15	17	17

TQKF / 連接型氣控閥

Air Control Valves



型號 Model	φD	G	R	M	φD1	L	L1	L2	L3	L4	
TQKF06-G01-01	13	G1/8	R1/8	M5	13	8.5	8	15	37	17	13
TQKF06-G02-02	17	G1/4	R1/4	M5	16	11	11	20.3	43	19.5	17
TQKF08-G01-03	23.5	G3/8	R3/8	G3/8	26	18	18	34	93	32	24
TQKF08-G02-04	23.5	G1/2	R1/2	G1/2	26	16	16	28.5	87.8	36	24

TQKF-G / 連接型氣控閥(直牙)

Air Control Valves




型號 Model	φD	G	G1	M	φD1	L	L1	L2	L3	L4	
TQKF-G01	13	G1/8	G1/8	M5	13	8.5	5.5	15	37	17	13
TQKF-G02	17	G1/4	G1/4	M5	16	11	8.5	17.5	43	19.5	17
TQKF-G03	23.5	G3/8	G3/8	G3/8	26	18	8.5	32.5	91.5	32	24
TQKF-G04	23.5	G1/2	G1/2	G1/2	26	16	10	34	93	36	24

迷你金屬接頭

Mini Type Fittings

S-MAU / 直型接頭


Mini Type Fittings



型號 Model	ΦD	A	B	G	H	W
S-M3AU-3	1.2	4.5	3	M3x0.5	9.5	5
S-M3AU-4	1.2	5	3	M3x0.5	10	5
S-M5AU-3	1.6	4.5	4	M5x0.8	11.5	7
S-M5AU-4	1.8	5	4	M5x0.8	12	7
S-M5AU-6	2.5	7	4	M5x0.8	14	7

S-MH / 直型螺帽接頭


Mini Type Fittings



型號 Model	ΦD	A	B	H	W	Φd
S-M5H-4	6.5	7	8.5	7	15.5	1.8
S-M5H-6	8.5	8	9.5	8	16.5	2.5

S-MALU / L型接頭

Mini Type Fittings



型號 Model	ΦD	A	B	C	E	F	G	H	J	W	Φd
S-M3ALU-3	1.6	4.5	7	9.5	2.5	2.5	M3x0.5	9.5	5	5	1.2
S-M3ALU-4	1.8	5.3	7.8	10.3	2.5	2.5	M3x0.5	9.5	5	5	1.2
S-M5ALU-3	1.6	4.5	8.5	12.5	4	3.5	M5x0.8	11.5	8	8	2.5
S-M5ALU-4	1.8	5	5	13.3	4	3.5	M5x0.8	11.5	8	8	2.5
S-M5ALU-6	2.5	7	7	15.3	6	3	M5x0.8	13	8	8	2.5

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥


球閥

氣動閥
迷你金屬接頭

剪管器
氣槍

S-MHL /L型螺帽接頭


Mini Type Fittings



型號 Model	φD	A	B	E	F	φd
S-M5HL-4	6.5	12.5	16.5	8.5	7	1.8
S-M5HL-6	8.5	13.5	17.5	9.5	8	2.5

TLCN /直型螺帽接頭


Mini Type Fittings



型號 Model	管子 外徑 φD1	T	A	L	φ P	M	H
TTC4-M5	4	M5*0.8	3.5	15	8	M6*0.75	8
TTC4-M6	4	M6*1.0	4	15.5	8	M6*0.75	8
TTC6-M5	6	M5*0.8	3.5	16.5	10	M8*0.75	10
TTC6-M6	6	M6*1.0	4	17	10	M8*0.75	10

TLHN /L型螺帽接頭

Mini Type Fittings



型號 Model	管子外徑 φD	T	A	L	E1	P	M	B	E2	H
TTL4-M5	4	M5*0.8	3.5	14.5	6	8	M6*0.75	12.5	9	2
TTL4-M6	4	M6*1.0	4	17	6.5	8	M6*0.75	13.5	11	3
TTL6-M5	6	M5*0.8	3.5	14.5	6	10	M8*0.75	14	9	2
TTL6-M6	6	M6*1.0	4	17	6.5	10	M8*0.75	15	11	3

管剪器與氣槍

Tube cutter and air gun

TAG / 噴槍

Air Gun



訂貨型號(例)

TAG - 01 - B

噴 嘴		顏 色	
00	20mm	BL	藍 色
01	100mm	R	紅 色
02	200mm	B	黑 色
03	300mm		

TCN / 管剪器

Tube cutter



訂貨型號(例)

TCN - B

顏 色	
BL	藍 色
R	紅 色
B	黑 色

TCM / 管剪器

Tube cutter



訂貨型號(例)

TCM - B

顏 色	
G	灰 色
B	黑 色

接頭
注意事項

迷你型
管線過濾器

迷你型
真空發生器

真空發生器

標準型
調速閥

迷你型
快速接頭

通用型
快速接頭

旋轉接頭

截止接頭

單向閥

手動閥
滑動閥

球閥

剪管器
氣槍

剪管氣槍



台灣島昌有限公司

TAIWAN TOSYO CO., LTD

TEL : +886-2-2946-2539

FAX : +886-2-3322-8715

MAIL : service@tosyo.com.tw

