

108 年全國運動會 器材 檢驗 公告

一、檢驗日期:

10 月 18 日 09:00~17:00 (只接受次日比賽項目檢驗)

10 月 19 日 08:00 開始 (當日比賽項目優先處理)

二、檢驗項目:

- 1.面罩 (每人最多 2 頂)
- 2.劍(每人最多 4 把)
- 3.身線(每人最多 3 條)
- 4.頭線(每人最多 2 條)
- 5.電衣,袖套,袖手套 (每人最多 2 件)
- 6.擊劍服、擊劍褲、3/4 護身衣 (每人最多 2 件)

三、場邊裁判檢驗項目:

- 1.劍頭壓力及間距 - 按規則執行
- 2.劍條彎曲弧度 - 選手按規則處置, 裁判不先行檢驗, 比賽開始後, 如有
不合規則, 逕行黃牌處分

四、複檢注意事項:

- 1.複檢器材須與退件單一起送件

檢驗器材標準說明:

1. 面罩需符合 FIE 1600N,不可有破洞,面罩後帶為新式後帶
鈍劍及軍刀面罩電衣需可以導電 電阻值在 5 歐姆內
2. 擊劍服、擊劍褲、護身衣需符合 FIE 800N
3. 擊劍服、擊劍褲、護身衣 魔鬼氈需可黏黏,不可有破洞
4. 劍頭壓力及間距 - 按規則執行
5. 頭線均可通電且長度為 45 公分 (捲線式不可用)
6. 體線均可通電 電阻值 2 歐姆內
7. 體線電夾長度 45CM 以上
8. 電衣 需可通電, 不可有破洞, 頭線夾電衣布長度為:3cm
電阻值 5 歐姆內
9. 手套不可破洞
10. 袖套及袖手套需可通電, 不可有破洞電阻值 5 歐姆內