

附表一 農藥殘留容許量標準表修正規定

| 國際普通名稱 | 普通名稱 | 作物類別 | 容許量 (ppm) | 備註 |
|----------------|------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 2,4-D | 二・四地 | 小麥 | 2.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 小漿果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 玉米 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 李 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 杏 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 杏仁 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 油桃 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 柑桔類 | 2.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 桃 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 高粱 | 0.01 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 堅果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 梅 | 0.05 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 其 他 梨 果 類 | 0.01 | 殺草劑 |
| | | (李 、 杏 、 油 桃 、 桃 、 梅 、 櫻 桃除外) | | |
| 2,4-D | 二・四地 | 大豆 | 0.02 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 黑麥 | 2.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 葡萄 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 蔓越莓 | 0.1 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 蘆筍 | 1.0 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 櫻桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| 2,4-D | 二・四地 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺草劑 |
| 2,6-DIPN | | 馬鈴薯 | 1.0 | 生長調節劑 |
| 2-Phenylphenol | | 柑桔類 | 10 | 殺菌劑 |
| 2-Phenylphenol | | 梨 | 20 | 殺菌劑 |
| 2-Phenylphenol | | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 刀豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 十字花科包葉菜 類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 小黃瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他 小 葉 菜 類 (芹菜除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------|-----|-------------------------------------|------|-----|
| Abamectin | 阿巴汀 | 小漿果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 毛豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他包葉菜類 (十字花科包葉 菜類、結球萐苣 除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 瓜果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 李 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 油桃 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 花豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 芹菜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 扁豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 柑桔類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茉莉花 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 夏南瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 根莖菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 桃 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 茶類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 豇豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 啤酒花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梅 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 梨 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 紫蘇(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 結球萐苣 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菜豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 菜豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 酪梨 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 豌豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 樹豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 翼豆 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 櫻桃 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 蠶豆(鮮) | 0.08 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|------------------|-------|-----|
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Abamectin | 阿巴汀 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 其他 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | | (芹菜除外) | | |
| Acephate | 歐殺松 | 其他 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | | (結球萐苣除外) | | |
| Acephate | 歐殺松 | 菜豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 白木耳 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 其他 果菜類(甜 椒除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 花豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 紅腎豆(乾豆) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 香辛植物 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 甜椒 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 結球萐苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 菜豆(乾豆) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 大豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Acephate | 歐殺松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 山楂 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 木瓜 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 印度棗 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 百香果 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 西瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 李 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 杏 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 芒果 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 枇杷 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 油桃 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 南瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蠅劑 |
| Aequinocyl | 亞醜蠆 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--------------------|-----|-----|
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 茉莉花 | 10 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 香瓜 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 香蕉 | 1.0 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 桃 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 荔枝 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 啤酒花 | 15 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 梅 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 梨 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 越瓜 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 檳榔 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 葡萄 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 龍眼 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 蘋果 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acequinocyl | 亞酰蠣 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蠣劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科小葉菜 類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 十字花科包葉菜 類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小扁豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山筍蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 不結球萐苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 半結球萐苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他瓜菜類(小 黃瓜、冬瓜、南 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---|------|-----|
| | | 瓜、扁蒲、胡 瓜、苦瓜、夏南 瓜、隼人瓜、絲 瓜、越瓜除外) | | |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他豆菜類(刀 豆、毛豆、花 豆、扁豆、豇 豆、菜豆、菜 豆、豌豆、樹 豆、翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆除 外) | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他果菜類(枸 杞、秋葵、茄 子、甜椒、番 茄、辣椒除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 油菜籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 玫瑰(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 青蔥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 洋牛蒡葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕓蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 啤酒花 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 甜菜根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 紫蘇 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菱角 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------------|-----|----------|-------|-----|
| Acetamiprid | 亞滅培 | 黃金果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 黑皮波羅門參 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鼠尾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 榴槤蜜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 碧玉筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 綠豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 辣椒(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鳳梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮藕 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕎頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕪菁 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 藜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蘆筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Acetamiprid | 亞滅培 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Acetochlor | | 甜玉米 | 0.05 | 殺草劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | 亞滅培 | 不結球萵苣 | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------------|-----|-------|------|-----|
| Acibenzolar-S-methyl | | 半結球萐蕎 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 甘藍 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 芹菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 芥菜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 青花菜 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 甜椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 番茄 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 結球萐蕎 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 菠菜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 辣椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Acibenzolar-S-methyl | | 蘋果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Acifluorfen | 亞喜芬 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 油桃 | 0.2 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 桃 | 0.2 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 茶 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 梨 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Acrinathrin | 阿納寧 | 蘋果 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Afidopyropen | | 大豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 不結球萐蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 李 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 孢子甘藍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 芹菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 青花菜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 南瓜 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 柳橙 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 洋香瓜 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 胡瓜 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 香瓜 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 夏南瓜 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------------|-----|---|-------|-----|
| Afidopyropen | | 梨 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 甜椒 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 棉籽 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 番茄 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 開心果 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 葡萄柚 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 辣椒 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 檸檬 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 蘋果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Afidopyropen | | 櫻桃 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Alachlor | 拉草 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Alachlor | 拉草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Alanycarb | | 油桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Alanycarb | | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 蕈菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 其他(穀類)* | 0.1* | 殺蟲劑 |
| Allethrin | 亞烈寧 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺蟲劑 |
| Alloxydim (sodium) | 亞汰草 | 乾豆類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 不結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 半結球萵苣 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 瓜果類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 其他瓜菜類(小 黃瓜、胡瓜除 外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 其他果菜類(金 針、枸杞、洛神 葵、茄子、香 瓜茄、甜椒、番 茄、辣椒、酸 | 1.5 | 殺菌劑 |

漿、樹番茄除
外)

| | | | | |
|--------------------------|------|--------------|------|-------|
| Ametoctradin | 滅脫定 | 芥菜 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 金針 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 青花菜 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 青蔥 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 結球萵苣 | 20 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 菠菜 | 40 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 酸漿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametoctradin | 滅脫定 | 樹番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ametryn | 草殺淨 | 小漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Ametryn | 草殺淨 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 油桃 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 桃 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 梨 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 鳳梨 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminoethoxyvinyl-glycine | 艾維激素 | 蘋果 | 0.08 | 生長調節劑 |
| Aminopyralid | | 大麥 | 0.1 | 除草劑 |
| Aminopyralid | | 小麥 | 0.1 | 除草劑 |
| Aminopyralid | | 燕麥 | 0.1 | 除草劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 十字花科包葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 米類 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|------|-----|
| Amisulbrom | 安美速 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 柑桔 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amisulbrom | 安美速 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 棉籽 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 棉籽原油 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Amitraz | 三亞蟎 | 菊花 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Asulam | 亞速爛 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Asulam | 亞速爛 | 柑桔類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 大漿果類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 甘蔗類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Atrazine | 草脫淨 | 雜糧類 | 0.25 | 殺草劑 |
| Azafenidin | 草芬定 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小葉菜類 (半結球萐苣、 不結球萐苣、芹 菜、青蔥、蒜及 茼蒿除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他小漿果類 (藍莓、覆盆子 除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 不結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 半結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 可可豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 玉米 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 米 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芋頭 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枇杷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油桃 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------------------------------|------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 食用玉米油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他根莖菜類 (芋頭、洋蔥、 馬鈴薯、甜菜根 除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜菜根 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 茼蒿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 草木本植物 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豇豆(乾燥) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 啤酒花 | 20 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他堅果類(杏 仁、開心果除 外) | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 朝鮮薑 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 棉籽 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 黑麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 燕麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 薑 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘆筍 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Azoxystrobin | 亞托敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 玫瑰 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Benalaxyl | 本達樂 | 蓮花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Bendiocarb | 免敵克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Benfluralin | 倍尼芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |

| | | | | |
|------------------------------|-----|----------|-------|-----|
| Benfuracarb | 免扶克 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Benfuracarb | 免扶克 | 蓮霧 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 米 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Bensulfuron-methyl | 免速隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Bensultap | 免速達 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bensultap | 免速達 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 豌豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Bentazone | 本達隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Benthiavalicarb isopropyl | | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Benthiazole | 佈生 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 大麥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 玉米 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 油菜籽 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 花生 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 花豆(乾) | 0.07 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 甜椒 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 棉籽 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 番茄 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 辣椒 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Benzovindiflupyrr | | 豌豆 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|---|------|-----|
| Benzovindiflupyr | | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Bicyclopyrone | | 大麥 | 0.04 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone | | 小麥 | 0.04 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone | | 玉米 | 0.03 | 除草劑 |
| Bicyclopyrone | | 甘蔗 | 0.02 | 除草劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 仙草(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 李 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 杏 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 豆菜類 | 7.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 其他瓜果類(洋 香瓜除外) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、 梨、蘋果、櫻桃 除外) | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 油桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 茄子 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 乾豆類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 啤酒花 | 15 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 梅 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 梨 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 酸漿 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenazate | 必芬蟎 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Bifenox | 必芬諾 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Bifenox | 必芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他 小漿果類 (草莓除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他 果菜類(金針、洛神葵除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 洛神葵(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 食用芥花油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 絞股藍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Bifenthrin | 畢芬寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Bioresmethrin | | 小麥 | 1.0 | 殺草劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Bioresmethrin | | 小麥麵粉 | 1.0 | 殺草劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 大麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 燕麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Bitertanol | 比多農 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 十字花科小葉菜 類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 大心芥菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 大豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 山茼蒿 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 山葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 山蘇 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 不結球萐苣 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 巴西栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 牛蒡 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 包心芥菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 半結球萐苣 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他瓜菜類(南 瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甘藍 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 白鳳菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 印度棗 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 李 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豆薯 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 亞麻籽 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------|-----|-------|------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 油桃 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 油菜籽 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芝麻 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 花椰菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青花菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 枸杞 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 枸杞葉 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洋蔥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 洛神葵 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 秋葵 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅鳳菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 美洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茄子 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香瓜茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 栗 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 桃 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 茼蒿 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 啤酒花 | 35.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梅 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 甜椒 | 1.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------|-----|----------|-------|-----|
| Boscalid | 白克列 | 野茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 番茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球白菜 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 開心果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 黑莓 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 腰果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葉用豌豆 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 葵花籽 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 綠豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蒜頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 辣椒 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 酸漿 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蓮霧 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 樹番茄 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 澳洲胡桃 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蕎頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蕪菁 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 穗醋栗 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 藍莓 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 覆盆子 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 櫻桃 | 1.7 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Boscalid | 白克列 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Bromacil | 克草 | 大漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Bromacil | 克草 | 柑桔類 | 0.5 | 殺草劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------------|-------|-----|
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 大豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 大豆芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 芒果 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 苜蓿芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 馬鞭草 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他梨果類(枇杷除外) | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菊花 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 落花生芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 綠豆芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 豌豆芽 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Bromopropylate | 新殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Bromuconazole | 溴克座 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Bromuconazole | 溴克座 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bufencarb | 必克蟲 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Bufencarb | 必克蟲 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Bupirimate | 布瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 李 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|------|--------------|-------|-----|
| Buprofezin | 布芬淨 | 桂花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 梅 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Buprofezin | 布芬淨 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 絞股藍 | 0.02 | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Butachlor | 丁基拉草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Butocarboxim | 佈嘉信 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Butralin | 比達寧 | 瓜果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Butralin | 比達寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Butylate | 拔敵草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cadusafos | | 香蕉 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 小黃瓜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 李 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 甘蔗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 杏 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 杏仁 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他瓜果類(洋香瓜除外) | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---------------------|-------|-----|
| Captan | 蓋普丹 | 其他莓(草莓除外) | 20.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 柿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 洋香瓜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 胡瓜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 草莓 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 梨 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 桃 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 葡萄 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 蘋果 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 鳳梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 櫻桃 | 25.0 | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Captan | 蓋普丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 小葉菜類 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbaryl | 加保利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 大漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他小漿果類 (草莓及葡萄除外) | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|------------------|------|-----|
| Carbendazim | 貝芬替 | 包葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 印度棗 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 金盞花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他柑桔類(檸檬除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物(果實) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 香蜂草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 桂花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 茶類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他乾豆類(油菜籽、落花生除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 啤酒花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 堅果類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 絞股藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他梨果類(印度棗及櫻桃除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 黑麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 奧勒岡草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 澳洲胡桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 薑菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 檸檬 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------|-------|----------|-------|-----|
| Carbendazim | 貝芬替 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Carbendazim | 貝芬替 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 小漿果類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 果菜類 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 核果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 梨果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbofuran | 加保扶 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 根莖菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carbosulfan | 丁基加保扶 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 玉米 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 柑桔類 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 馬鈴薯 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 啤酒花 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 榛果 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 藍莓 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 覆盆子 | 0.1 | 除草劑 |
| Carfentrazone-ethyl | 乙基克繁草 | 櫻桃 | 0.1 | 除草劑 |
| Carpropamid | 加普胺 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Carpropamid | 加普胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Carpropamid | 加普胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|--|-------|-----|
| Carpropamid | 加普胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cartap | 培丹 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 米類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 芫荽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 茉莉花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薏仁 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cartap | 培丹 | 薑黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 茶類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Chinomethionat | 蠣離丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 十字花科小葉菜 類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他十字花科包 葉菜類(青花菜 除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 小麥 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小葉菜類 (十字花科小葉 菜類、不結球萵 苣、半結球萵苣 、芹菜、菠菜、葉 用豌豆除) | 4.0 | 殺蟲劑 |

| | | | |
|---------------------|-----|--|-----|
| | | 外) | |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他小漿果類 1.0 (草莓、黑莓、 蔓越莓、藍莓、 覆盆子除外) | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 不結球萵苣 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 毛豆 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 仙草 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 半結球萵苣 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜果類 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 瓜菜類 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘蔗 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甘藍 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 白鳳菜 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 石榴 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 米 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 李 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 杏仁 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豆薯 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 果菜類 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油桃 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 油菜籽 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 狗尾草根 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芝麻 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芫荽 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(鮮) | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 花豆(乾) | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芳香萬壽菊 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 芹菜 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青花菜 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 青蔥 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 扁豆 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 枸杞葉 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 柑桔類 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 洋香瓜 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 紅豆 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 紅鳳菜 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 美洲胡桃 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡瓜 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 胡蘿蔔 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|---------------------------------|------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭菜花 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 韭黃 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 香椿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他根莖菜類 (胡蘿蔔除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茶 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豇豆(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 高粱 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他堅果類 (杏仁、美洲胡桃除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他梨果類 (李、杏、油桃、桃、梅、梨、蘋果、櫻桃除外) | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他麥類 (大麥、小麥除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 棉籽 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菠菜 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 大豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 黑莓 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 落花生 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 葵花籽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 綠豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蒜 | 4.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 樹豆(乾) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 莧菜類 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 龍鬚菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 薑黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊包菊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 覆盆子 | 1.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他雜糧類(高 粱除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorantraniliprole | 剋安勃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 刀豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 十字花科包葉菜 類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 山葵 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 艾草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芋 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------|------|-----|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他 小葉 菜類 (韭菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 油菜籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 洛神葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 秋葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蕓蒿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 萊豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葉用豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蕪菁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 薄荷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 薑 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 薑黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorfenapyr | 克凡派 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 牛蒡 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-------|----------------------------|-------|-------|
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 梨 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 蘋果 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorfluazuron | 克福隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 大麥 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 小麥 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 小麥麵粉 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 油菜籽 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 棉籽 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 菊花 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 菜籽原油 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 黑麥 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Chlormequat | 克美素 | 黑麥粉 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 人參(鮮) | 1.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 刀豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科小葉菜 類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 十字花科包葉菜 類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他小葉菜類 (十字花科小葉 菜類除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他小漿果類 (草莓、藍莓除 外) | 0.7 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 毛豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 艾草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他乾豆類(落 花生除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-------|------------------|-------|-----|
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 花豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 扁豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 風茹草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他根莖菜類 (人參除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 茶 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 草莓 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豇豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 啤酒花 | 20 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菊花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 榛果 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 豌豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 樹豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 翼豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 蠶豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 鷹嘴豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(穀類)* | 0.04* | 殺菌劑 |
| Chlorothalonil | 四氯異苯腈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Chlorpropham | | 馬鈴薯 | 30.0 | 殺草劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 可可豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 玫瑰(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 食用玉米油 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茶籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------|-------|--------------|-------|-----|
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 菊花 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮子(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos | 陶斯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 大麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 小麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(果實) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(根莖) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 香辛植物(種子) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 草莓 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 高粱 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 燕麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Chlorpyrifos-methyl | 甲基陶斯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chlorthal | 大克草 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 刀豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 十字花科小葉菜 類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 十字花科包葉菜 類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 大豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 山茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 山葵 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 山藥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 山蘇 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 不結球萐苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 半結球萐苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 水蓮 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozone | 可芬諾 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 仙草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 艾草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 油菜籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芝麻 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芫荽 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芹菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 金針 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 青蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 洛神葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭菜花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 韭黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 香椿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 珠蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Chromafenozide | 可芬諾 | 莧菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 紫蘇 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 結球萐蕎 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 絲瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菠菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菱角 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 芥菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 越瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落葵 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用甘藷 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 葵花籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 過溝菜蕨 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 綠豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蒜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蓮藕 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕪菁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 龍鬚菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 落蕎 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蕹菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 羅勒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蠶豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Chromafenozide | 可芬諾 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------------------------------|-------|-----|
| Cinosulfuron | 西速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Cinosulfuron | 西速隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 大豆原油 | 1.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 毛豆 | 0.2 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 豆菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 油菜籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 洋蔥 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 食用芥花油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 食用棉籽油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 馬鈴薯 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 其他乾豆類(油 菜籽、棉籽、落 花生、葵花籽除 外) | 2.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 啤酒花 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 甜菜根 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 棉籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 棉籽原油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 番茄 | 1.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 菜籽原油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 落花生 | 5.0 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 葵花籽 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 葵花籽原油 | 0.1 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 精製大豆油 | 0.5 | 除草劑 |
| Clethodim | 剋草同 | 蒜頭 | 0.5 | 除草劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 其他瓜果類(西 瓜除外) | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 西瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 杏仁 | 0.2 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 油桃 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 桃 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 草莓 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 堅果類 | 0.2 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 梨果類 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 番茄 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 葡萄 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蠅劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| Clofentezine | 克芬蟻 | 穗醋栗 | 0.2 | 殺蟻劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟻劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟻劑 |
| Clofentezine | 克芬蟻 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟻劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 刀豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 大豆 | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 花豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 扁豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豇豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 菜豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 菜豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 綠豆 | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 豌豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 樹豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 翼豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 蠶豆(鮮) | 0.1 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Clomazone | 可滅蹤 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Clomeprop | 克普草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 大麥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 小麥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他小葉菜類 (菠菜除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他小漿果類 (番石榴、葡萄、蓮霧除外) | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山茼蒿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 山葵 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 不結球萐苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 毛豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 火龍果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 牛蒡 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 仙草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 冬瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 半結球萐蕎 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 可可豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他瓜果類(西 瓜、洋香瓜、香 瓜除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他瓜菜類(小 黃瓜、冬瓜、南 瓜、扁蒲、胡 瓜、苦瓜、夏南 瓜、隼人瓜、絲 瓜、越瓜除外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 甘蔗 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 甘藷 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 白鳳菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 百香果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 竹筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芋頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他豆菜類(刀 豆、毛豆、花 豆、扁豆、豇 豆、菜豆、萊 豆、豌豆、樹 豆、翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆除 外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他果菜類(番 茄除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------------|------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 芫荽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芳香萬壽菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 芹菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 青蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 南瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 扁蒲 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 洋蔥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅鳳菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 苦瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 夏南瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 茼蒿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 隼人瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 高粱 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 乾豆類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他梨果類(印度、櫻桃除外) | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 朝鮮薊 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Clothianidin | 可尼丁 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 絲瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 菠菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 萊豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 越瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葉用甘藷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葉用豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 葡萄汁 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 酪梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 綠竹筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 辣椒(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 鳳梨 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 莧菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蕎頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蕪菁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蕹菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 薄荷 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 闊包菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 羅勒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Clothianidin | 可尼丁 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| CPMC | 蟲必殺 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|--------------|------|-----|
| Cryolite | | 柑桔類 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 甜椒 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 葡萄 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Cryolite | | 蔓越莓 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyanophos | 氰乃松 | 桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cyanophos | 氰乃松 | 梨 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Cyanophos | 氰乃松 | 蘋果 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 芒果 | 0.12 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 茶 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 梨 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 櫻桃 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyantraniliprole | 賽安勃 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 十字花科小葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 十字花科包葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 山茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 不結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 半結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 西瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 秋葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|--------------|-------|-----|
| Cyazofamid | 賽座滅 | 香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 筍蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 蕪菁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cyazofamid | 賽座滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyclaniliprole | | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyclaniliprole | | 梨 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyclaniliprole | | 茶 | 15 | 殺蟲劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 米類 | 0.1 | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 除草劑 |
| Cyclosulfamuron | 環磺隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 除草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 十字花科包葉菜 類 | 9.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 不結球萵苣 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 半結球萵苣 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 瓜果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 米類 | 0.09 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 羽衣甘藍 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 洋蔥 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 胡蘿蔔 | 5.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 根芹菜 | 1.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 草莓 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 馬鈴薯 | 3.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 梨果類 | 0.09 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 甜椒 | 9.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 甜菜根 | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------|------|-----|
| Cycloxydim | 環殺草 | 番茄 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 葡萄 | 0.3 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 辣椒 | 9.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 青蔥 | 4.0 | 殺草劑 |
| Cycloxydim | 環殺草 | 蕪菁 | 0.2 | 殺草劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 木瓜 | 0.3 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 百香果 | 0.1 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 芒果 | 0.1 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 柑桔 | 1.5 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 其他柑桔類(柑桔除外) | 0.5 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 香蕉 | 0.1 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 茶 | 20 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 草莓 | 3.0 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 梨 | 2.0 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蠟劑 |
| Cyenopyrafen | 賽派芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蠟劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 木瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 木鱉果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 冬瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 西瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 芒果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 奇異果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 扁蒲 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 洋香瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 苦瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 香瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 隼人瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 絲瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 越瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 黃金果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyflufenamid | 賽芬胺 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 木瓜 | 1.0 | 殺蠟劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 仙草(乾) | 2.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 印度棗 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 李 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 油桃 | 2.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 柿 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 茄子 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 桃 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 茶 | 5.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 草莓 | 2.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 梅 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 梨 | 2.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 番茄 | 0.2 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 酸漿 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟻劑 |

| | | | | |
|-----------------|-------|----------|-------|-----|
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟻劑 |
| Cyflumetofen | 賽芬蟻 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟻劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小麥 | 0.15 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 油菜籽 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 馬鞭草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 啤酒花 | 20.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 棉籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 無花果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮子(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 澳洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Cyfluthrin | 賽扶寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Cyhalofop-butyl | 丁基賽伏草 | 米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--|------|-----|
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 山藥 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 牛蒡 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 仙草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘蔗 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 甘藷 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百合鱗莖 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 艾草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 豆薯 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 狗尾草根 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 柿 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紅蔥頭 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 胡蘿蔔 | 0.04 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他根莖菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| | | (山藥、牛蒡、 甘藷、芋頭、豆 薯、洋蔥、胡蘿 蔔、百合鱗莖、 紅蔥頭、馬鈴 | | |

| | | | |
|-------------|-----|--------------------------------------|-----------|
| | | 薯、黑皮波羅門 參、蒜頭、樹 薯、蕷頭及蘆筍 (除外) | |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 茶類 | 2.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 荔枝 | 0.5 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 馬鈴薯 | 0.04 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 乾豆類 | 0.05 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 啤酒花 | 10.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 堅果類(胡桃、 榛果除外) | 0.01 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 梨果類 | 0.4 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 番荔枝 | 1.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 紫蘇(乾) | 0.5 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(乾) | 10.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 菊花(鮮) | 2.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黃金果 | 1.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑皮波羅門參 | 0.04 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 黑麥 | 0.05 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 葡萄(乾) | 0.3 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 酪梨 | 1.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榛果 | 0.02 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 榴槤蜜 | 1.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜 | 0.04 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蒜頭 | 0.04 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 辣椒(乾) | 3.0 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 樹薯 | 0.04 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 燕麥 | 0.05 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蕷頭 | 0.04 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 闊葉大豆根 | 0.04 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 蘆筍 | 0.02 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(穀類)* | 0.02* 殺蟲劑 |
| Cyhalothrin | 賽洛寧 | 其他(茶類)* | 0.05* 殺蟲劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 十字花科小葉菜 類 | 1.0 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 小漿果類 | 1.0 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 山茼蒿 | 1.0 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 牛蒡 | 0.1 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 包葉菜類 | 1.0 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜果類 | 1.0 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 瓜菜類 | 1.0 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 白鳳菜 | 1.0 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------|-------|-----|
| Cymoxanil | 克絕 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 芳香萬壽菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 洋牛蒡葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 啤酒花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 闊包菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cymoxanil | 克絕 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他包葉菜類 (結球萐苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 瓜菜類 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘蔗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甘藍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 初榨橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 芥菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 青花菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------|-----|
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紅豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 苜蓿芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物(果實) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香辛植物(根莖) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 香蜂草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他根莖菜類 (豆薯、狗尾草 根、洋蔥、甜菜 根、闊葉大豆 根、蘆筍除外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 甜菜根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他麥類(大 麥、小麥、黑 麥、燕麥除外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 紫蘇(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 黑麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 落花生芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 榴槤 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 精製橄欖油 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 綠豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 豌豆芽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 燕麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 蘆筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(穀類)* | 0.03* | 殺蟲劑 |
| Cypermethrin | 賽滅寧 | 其他(茶類)* | 0.5* | 殺蟲劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 大漿果類 | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------------------|-------|-----|
| Cyproconazole | 環克座 | 玉米 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 青蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 洋蔥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭菜花 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 韭黃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 珠蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 乾豆類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 麥類 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 奧勒岡草 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 精製大豆油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蒜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蒜頭 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 豌豆 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 蕎頭 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 落蕎 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他雜糧類(玉米、高粱除外) | 0.08 | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Cyproconazole | 環克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 大麥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 小麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 石榴 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他豆菜類(土豆除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他梨果類(李、杏、油桃、櫻桃、梨除外) | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-------|-----|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 枸杞葉 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柑桔類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 馬鈴薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|------------------------------------|-------|-----|
| Cyprodinil | 賽普洛 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 穗醋栗 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 藍莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Cyprodinil | 賽普洛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他小葉菜類 (不結球萬苣、半結球萬苣、芹菜、青蔥、菠菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 不結球萬苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 牛蒡 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 半結球萬苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 豆薯 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他豆菜類(菜豆除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他包葉菜類 (結球萬苣除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 其他果菜類(甜椒除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 青蔥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------------------|------|------|
| Cyromazine | 賽滅淨 | 洋蔥 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 紅蔥頭 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 胡瓜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 馬鈴薯 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 蕓蒿 | 2.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 菠菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 菜豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 蒜頭 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Cyromazine | 賽滅淨 | 蕎頭 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dalapon | 得拉本 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| DCIP(Nemamort) | 滅線蟲 | 柑桔類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小扁豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小麥麵粉 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 可可豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他根莖菜類 (牛蒡、竹筍、 | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| | | 洋蔥、胡蘿蔔、 黑皮波羅門參、 蘿蔔除外) | | |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 柑桔類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 香辛植物(根莖) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他核果類(橄欖除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 茶籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他梨果類(桃除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 大豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 黑皮波羅門參 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 莧菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 蘿蔔 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Deltamethrin | 第滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Diafenthionuron | 汰芬隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthionuron | 汰芬隆 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------------|-------|-----|
| Diafenthuron | 汰芬隆 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthuron | 汰芬隆 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Diafenthuron | 汰芬隆 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 其他根莖菜類 (胡蘿蔔除外) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diazinon | 大利松 | 蕈菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dicamba | | 大豆 | 3.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 大麥 | 7.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 小麥 | 2.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 玉米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 甘蔗 | 1.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 高粱 | 4.0 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 棉籽 | 0.04 | 殺草劑 |
| Dicamba | | 蘆筍 | 5.0 | 殺草劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 小黃瓜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 小漿果類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 柿 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 胡瓜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dichlofluanid | 益發靈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dichlorprop | | 蘋果 | 0.1 | 除草劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------|-------|-----|
| Diclomezine | 達滅淨 | 米 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 油桃 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 桃子 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 葡萄 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 莧菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Dicloran | 大克爛 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Dicofol | 大克蟎 | 茶 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 十字花科小葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 十字花科包葉菜 類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山葵 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 不結球萬苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 巴西利 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 水蓮 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 牛蒡 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 半結球萬苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 艾草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 杏仁 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 抱子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 花椰菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------|------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 枸杞葉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柑桔類 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 美洲胡桃 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 風茹草 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其 他 梨 果 類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| | | (柿、桃、梨、櫻桃除外) | | |
| Difenoconazole | 待克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 堅果類 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 結球萵苣 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菊花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 菱角 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葉用甘藷 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 葵花籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| Difenoconazole | 待克利 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 落蕎 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蕹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Difenoconazole | 待克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 米類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 落花生 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 堅果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他 梨果類 (李、油桃、桃 除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 燕麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 葷菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Diflubenzuron | 二福隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 玉米 | 0.01 | 殺草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------|-------|-------|
| Dimethenamid | 汰草滅 | 甘藍 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 甘藷 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 洋蔥 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 紅蔥頭 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 高粱 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他乾豆類(落花生除外) | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 甜菜根 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 落花生 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 蒜頭 | 0.01 | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Dimethenamid | 汰草滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Dimethipin | 獲萎得 | 米類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 獲萎得 | 油菜籽 | 0.2 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 獲萎得 | 食用棉籽油 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 獲萎得 | 馬鈴薯 | 0.05 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 獲萎得 | 棉籽 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 獲萎得 | 棉籽原油 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Dimethipin | 獲萎得 | 葵花籽 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 十字花科小葉菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 十字花科包葉菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 胡椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dimethoate | 大滅松 | 核果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 人參(鮮) | 0.9 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 刀豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科小葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 十字花科包葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他小漿果類(草莓、葡萄及蓮霧除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山茼蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 山葵 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 不結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 牛蒡 | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------|------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 半結球萐蕷 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甘藷 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 白鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芋頭 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豆薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他果菜類(番 茄除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 狗尾根草 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芳香萬壽菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芹菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 咸豐草 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 扁豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋牛蒡葉 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 洋蔥 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅鳳菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紅蔥頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭菜花 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 韭黃 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 珠蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 茼蒿 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 啤酒花 | 50.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 球莖甘藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Dimethomorph | 達滅芬 | 莧菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 朝鮮薊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 芥菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 萊豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 黑皮波羅門參 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用甘藷 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葉用豌豆 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 綠豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蒜頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 鳳梨 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕎頭 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕪菁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 龍鬚菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 翼豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 落蕎 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蕹菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 薑 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊包菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蟛蜞菊 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 羅勒 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Dimethomorph | 達滅芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|-------|-----|
| Diniconazole | 達克利 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Diniconazole | 達克利 | 葡萄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Dinitramine | 撻乃安 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 十字花科蔬菜 (小松菜、蕪菁 葉除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 小松菜 | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 牛蒡 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 仙草 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 冬瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 其他瓜果類(西 瓜、洋香瓜、香 瓜除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 其他瓜菜類(冬 瓜、南瓜、扁 蒲、苦瓜、夏南 瓜、隼人瓜、絲 瓜、越瓜、胡瓜 除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甘藷 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 竹筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 艾草 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 西瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芋頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 油菜籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芝麻 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芫荽 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 花豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 南瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 扁蒲 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柑桔 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柑桔類(柑桔除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 柿 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 秋葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅棗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 胡瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 苦瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 風茹草 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桑椹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 珠蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Dinotefuran | 達特南 | 草莓 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茶籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 莧菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 棉籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紫蘇 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 紫蘇花穗 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 絲瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菊花 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 菜豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 越瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 黃金果 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葡萄 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葡萄(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 葵花籽 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 榴槤蜜 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 綠豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蒜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蒜頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 鳳梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蓮霧 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蔓越莓 | 0.15 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------|-------|-------|
| Dinotefuran | 達特南 | 豌豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 樹豆(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕎頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕪菁 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕪菁葉 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 翼豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 落蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蕹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 薄荷 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 羅勒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘆筍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Dinotefuran | 達特南 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 果菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Diphenamid | 大芬滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Diphenylamine | | 梨 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Diphenylamine | | 蘋果 | 10.0 | 生長調節劑 |
| Diphenylamine | | 蘋果汁 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 其他核果類(芒果除外) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 無花果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 番石榴 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 楊桃 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|---------------|------|-----|-----|
| Dithianon | 腈硫酇 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 蓮霧 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Dithianon | 腈硫酇 | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 大漿果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 小葉菜類 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 巴西利 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 包葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 瓜菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 杏仁 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 豆菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 果菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 美洲胡桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 桂花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 梨果類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 麥類 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------------|---------------|---|-------|-----|
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 紫蘇(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 鼠尾草 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Dithiocarbamates | 二硫代胺基甲酸鹽 類 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Dithiopyr | 汰硫草 | 米 | 0.01 | 除草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 其他柑桔類(葡萄 柚除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 葡萄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 葡萄柚 | 0.05 | 殺草劑 |
| Diuron | 達有龍 | 蘆筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Dodine | 多寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Dymron | 汰草龍 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Edifenphos | 護粒松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他瓜果類(洋 香瓜除外) | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 瓜菜類 | 0.007 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他豆菜類(刀 豆、毛豆、花 豆、扁豆、豇 豆、菜豆、菜 豆、豌豆、樹 豆、翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆除 外) | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他包葉菜類 (結球萵苣除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 果菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 油桃 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 狗尾根草 | 0.02 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------|-------|-------|
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 花豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 扁豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 洋香瓜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 桃 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 茶 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 草莓 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 其他 梨果類(油 桃、桃、蘋果除 外) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 甜椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 番茄 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 結球萵苣 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 菜豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 萊豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 葡萄 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 榛果 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 辣椒(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 豌豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 翼豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蘋果 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Emamectin benzoate | 因滅汀 | 鷹嘴豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 啤酒花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Epoxiconazole | 依普座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 小麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 大麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 大漿果類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 小漿果類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 甘蔗類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 芒果 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 果菜類 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 洋香瓜 | 1.0 | 生長調節劑 |

| | | | | |
|------------|-------|--------------|-------|-------|
| Ethephon | 益收生長素 | 胡桃 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 其他 梨果類(櫻桃除外) | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 棉籽 | 2.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 黑麥 | 1.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 葡萄(乾) | 5.0 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 榛果 | 0.2 | 生長調節劑 |
| Ethephon | 益收生長素 | 櫻桃 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Ethion | 愛殺松 | 柑桔類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 米 | 0.09 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 咖啡豆 | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 柑桔 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 柿 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Ethiprole | 益斯普 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Ethirimol | 依瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 竹筍 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 柑桔 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 油桃 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 油菜籽 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 洋香瓜 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 香瓜 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 桃 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 梨 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 葡萄 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 葡萄(乾) | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 薑 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--|-------|------|
| Etofenprox | 依芬寧 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Etofenprox | 依芬寧 | 蘋果 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 大漿果類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 瓜果類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 甘蔗 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 柑桔類 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Ethoprophos | 普伏松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Ethoxyquin | | 梨 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Ethoxysulfuron | 亞速隆 | 米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 小黃瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 百香果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 李 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 枸杞 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 胡瓜 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 茄子 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 香瓜 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 香瓜茄 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 草莓 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 啤酒花 | 15.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 梨 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他 梨果類(印 度棗、李、油 桃、桃、梨、蘋 果、櫻桃除外) | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 番石榴 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 番茄 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 辣椒 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 樹番茄 | 0.2 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Etoxazole | 依殺蟎 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Etoxazole | 依殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Etridiazole | 依得利 | 根莖菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 木鱉果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 百香果 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 豆薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 紅毛丹 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-------------|-------|------|
| Famoxadone | 凡殺同 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 酪梨 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Famoxadone | 凡殺同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 小漿果類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 瓜果類 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 甘藍 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 米類 | 0.01 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 孢子甘藍 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 果菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 花生原油 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 柑桔類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 香蕉 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 乾豆類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 棉籽原油 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 蘋果 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Fenamiphos | 芬滅松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 啤酒花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他梨果類(櫻桃除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 朝鮮薑 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 葡萄(乾) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenarimol | 芬瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 百香果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 枸杞 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 香瓜茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 茶籽 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 茶類 | 20.0 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 草莓 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 甜椒 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 番石榴 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 楊桃 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 葡萄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 辣椒 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 酸漿 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 鳳梨 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 蓮霧 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 樹番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Fenazaquin | 芬殺蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 李 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 油桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|-----------------------|-------|-----|
| Fenbuconazole | 芬克座 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 香蕉 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 夏南瓜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 堅果類 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其 他 梨 果 類 (李、櫻桃除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 甜椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 黑麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 辣椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 辣椒(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 藍莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenbuconazole | 芬克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 杏仁 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 美洲胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 胡桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 茄子 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 乾豆類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 番茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenbutatin-oxide | 芬佈賜 | 樹番茄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenhexamid | | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 山桑 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Fenhexamid | | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 接骨木莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 醋栗 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 穗醋栗 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenhexamid | | 櫻桃 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 大麥 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 小麥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 包葉菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 玫瑰 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 香辛植物(果實) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 高粱 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 菊花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 葡萄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 蓮花 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他雜糧類(高 粱除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenitrothion | 撲滅松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|------------------------|-------|-----|
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenobucarb | 丁基滅必蟲 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenothiocarb | 芬硫克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Fenoxanil | 芬諾尼 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenoxyprop-ethyl | 芬殺草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Fenoxyprop-ethyl | 芬殺草 | 啤酒花 | 0.1 | 殺草劑 |
| Fenoxy carb | 芬諾克 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenoxy carb | 芬諾克 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenoxy carb | 芬諾克 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenoxy carb | 芬諾克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenoxy carb | 芬諾克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenoxy carb | 芬諾克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他莓(草莓除外) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 玫瑰 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他梨果類 (李、油桃、桃及櫻桃除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 棉籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 棉籽原油 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---|-------|-----|
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenpropathrin | 芬普寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 麥類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fenpropimorph | 芬普福 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 不結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 半結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 結球萵苣 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 葡萄(乾) | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 葡萄汁 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyrazamine | | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 大豆 | 0.1 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 木鱉果 | 0.1 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 冬瓜 | 0.1 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 百香果 | 0.1 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 其他瓜果類(西 瓜、洋香瓜、香 瓜除外) | 0.05 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 西瓜 | 0.1 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 芒果 | 0.5 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 波羅蜜 | 0.1 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 其他果菜類(枸 杞、茄子、香瓜 茄、甜椒、番 茄、辣椒除外) | 0.2 | 殺蟻劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟻 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟻劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------------------|-------|-----|
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 玫瑰(乾) | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 扁蒲 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 胡瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 苦瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茄子 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 夏南瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 隼人瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 啤酒花 | 10.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 梨 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他 梨 果 類 (梨、蘋果除外) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 絲瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 菊花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 越瓜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 榴槤蜜 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蓮花 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 蘋果 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Fenpyroximate | 芬普蟎 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 初榨橄欖油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Fenthion | 芬殺松 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 薏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenthion | 芬殺松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小茴香 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 百合花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 豆菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 芫荽 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 枸杞 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 洛神葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 秋葵 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香辛植物(果實) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 野薑花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 紫蘇(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 結球萵苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|--------|-----|
| Fenvalerate | 芬化利 | 榛果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 辣椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 酸漿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 蓮花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fenvalerate | 芬化利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Ferimzone | 富米綜 | 米 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 大麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 小麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 玉米 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 米類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 香蕉 | 0.005 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 黑麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 葵花籽 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 燕麥 | 0.002 | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 其他(蔬果類)* | 0.001* | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 其他(穀類)* | 0.001* | 殺蟲劑 |
| Fipronil | 芬普尼 | 其他(茶類)* | 0.002* | 殺蟲劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 柑桔類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 葡萄 | 0.2 | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Flazasulfuron | 伏速隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 刀豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 小黃瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 木鱉果 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 毛豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 不結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 半結球萵苣 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 冬瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 花豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------------|-----|----------|-------|-----|
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 扁蒲 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 柑桔 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 秋葵 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 紅毛丹 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 苦瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 茶籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 隼人瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 啤酒花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 番茄 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 紫蘇 | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 結球白菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 絲瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 菜豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 越瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 黃金果 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 榴槤蜜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 翼豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flonicamid | 氟尼胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Florpyrauxifen-benzyl | 比拉芬 | 米類 | 0.02 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 大漿果類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 小葉菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 包葉菜類 | 0.2 | 除草劑 |

| | | | | |
|-------------------|-----|-----------|-------|-----|
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 瓜果類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 果菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 風茹草 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 根莖菜類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 茶類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 乾豆類 | 0.2 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 啤酒花 | 0.1 | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(穀類)* | 0.02* | 除草劑 |
| Fluazifop-P-butyl | 伏寄普 | 其他(茶類)* | 0.05* | 除草劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 山楂 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 山藥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 李 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 杏 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 奇異果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 油桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柑桔 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 柑桔類(柑桔除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 無花果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 番石榴 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 椰子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 楊桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 檳榔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 葡萄 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluazinam | 扶吉胺 | 櫻桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | (小葉菜類) | | |
|---------------|-----|---|------|-----|
| Flubendiamide | 氟大滅 | 十字花科蔬菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | (包葉菜類) | | |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 杏仁 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 茶 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他乾豆類(棉 籽除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 堅果類 | 0.06 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 梅 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、柿、桃、 梅、蘋果、櫻桃 除外) | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 棉籽 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 結球萐苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flubendiamide | 氟大滅 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-------------|-------|-----|
| Flucythrinate | 護賽寧 | 風茹草 | 10 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flucythrinate | 護賽寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 人參(鮮) | 0.75 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 山藥 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 火龍果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他瓜果類(西瓜除外) | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藍 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 百香果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 李 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他豆菜類(毛豆除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豆薯 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 奇異果 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 油菜籽 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 狗尾草根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青花菜 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 青蔥 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 枸杞葉 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 柑桔類(葡萄柚除外) | 7.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------------|------|-----|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 洋蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 紅毛丹 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 胡蘿蔔 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜菜根 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 馬鈴薯 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他乾豆類(棉 籽除外) | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他梨果類(柿 除外) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菠菜 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 開心果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 大豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 椰子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 葡萄柚 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酪梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------|-------|------|
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 穗醋栗 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 闊葉大豆根 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 雜糧類(玉米除外) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 櫻桃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 露珠莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fludioxonil | 護汰寧 | 其他(茶類)* | 0.06* | 殺菌劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 十字花科小葉菜類 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 十字花科包葉菜類 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 不結球萐苣 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 半結球萐苣 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芫荽 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芹菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 咸豐草 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 枸杞 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 茄子 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 茼蒿 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 草莓 | 0.3 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 甜椒 | 0.5 | 殺線蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------|-------|------|
| Fluensulfone | 氟速芬 | 番茄 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 菠菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 芥菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 辣椒 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 樹番茄 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 蕹菜 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Fluensulfone | 氟速芬 | 闊包菊 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 山芹菜 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 青蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 茉莉花 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 韭菜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 韭菜花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 韭黃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 珠蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 茶 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 草莓 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 高粱 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 紫蘇 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蒜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 落蕎 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 薑 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 蘋果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Flufenoxuron | 氟芬隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Flumioxazin | | 小麥 | 0.4 | 除草劑 |
| Flumioxazin | | 馬鈴薯 | 0.02 | 除草劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科小葉菜 類 | 3.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------|------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 十字花科包葉菜 類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 山茼蒿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 不結球萬苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 木瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 半結球萬苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甘藷 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 百香果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芋頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芳香萬壽菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芹菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 金針 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 咸豐草 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋牛蒡葉 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 洛神葵 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅毛丹 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅鳳菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 胡蘿蔔 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭菜花 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 韭黃 | 3.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------|------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 香椿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 茼蒿 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 莧菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 番荔枝 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 菠菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 芥菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用甘藷 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 辣椒(乾) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 鳳梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蕎頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 龍眼 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 落蕎 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蕹菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 薑 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊包菊 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 蟛蜞菊 | 3.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------------------------|-------|-----|
| Fluopicolide | 氟比來 | 羅勒 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fluopicolide | 氟比來 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 十字花科包葉菜 類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 小麥 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 木瓜 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 火龍果 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 瓜果類 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 百香果 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 芒果 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 其他乾豆類(落 花生、豇豆除 外) | 0.07 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 其他梨果類 (桃、櫻桃除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 枸杞 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 柳橙 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 紅毛丹 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 茄子 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 香瓜茄 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 香蕉 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 荔枝 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 豇豆(乾) | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 高粱 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 堅果類 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 甜菜根 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 甜椒 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番茄 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 番荔枝 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Fluopyram | 氟派瑞 | 菜豆 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 菜豆 | 0.09 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 黑莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 酪梨 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 辣椒 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 豌豆 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 豌豆仁 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 樹番茄 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 龍眼 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 穗醋栗 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluopyram | 氟派瑞 | 櫻桃 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluoroimide | | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Flupyradifurone | | 大豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 大麥 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 不結球萵苣 | 9.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 半結球萵苣 | 9.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 甘藍 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 石榴 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 李 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 咖啡豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 花椰菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 芹菜 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 青花菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 洋香瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 胡瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Flupyradifurone | | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-------|-------|------|-----|
| Flupyradifurone | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 高粱 | 1.5 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 啤酒花 | 6.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 梨 | 0.6 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 棉籽 | 0.8 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 菜豆 | 1.5 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 菠菜 | 9.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 菜豆 | 0.3 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 落花生 | 0.04 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 葡萄 | 3.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 酪梨 | 0.6 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 豌豆(鮮) | 3.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 豌豆(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 藍莓 | 4.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟲劑 | |
| Flupyradifurone | 蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 | |
| Fluroxypyr | 氯氯比 | 柑桔類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 麥類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 奧勒岡草 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 葵花籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 精製大豆油 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flusilazole | 護矽得 | 雜糧類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flusulfamide | 氟硫滅 | 甘藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flusulfamide | 氟硫滅 | 芥藍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutianil | | 洋香瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Flutianil | | 香瓜 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Flutianil | | 草莓 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| Flutolanil | 福多寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 芋頭 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他根莖菜類 (芋頭、胡蘿蔔 除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 紅豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 大豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 萊豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Flutolanil | 福多寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 大豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甘藍 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 印度棗 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 李 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 杏仁 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 咖啡 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 油桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 油菜籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 青花菜 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 柿 | 0.4 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--|-------|-----|
| Flutriafol | 護汰芬 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 香蕉 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 香瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 茶 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 茶籽 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 高粱 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 梅 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 梨 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他 梨果類(印度 度棗、李、油 桃、柿、桃、 梅、櫻桃除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 甜菜根 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 棉籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 番茄 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 結球萵苣 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 落花生 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 蘋果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Flutriafol | 護汰芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 李 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 油桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 核果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 桃 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---|-------|-----|
| Fluvalinate | 福化利 | 啤酒花 | 10 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(鮮) | 2.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 菊花(乾) | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Fluvalinate | 福化利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 十字花科包葉菜 類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大豆 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小扁豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 小麥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 山葵 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 山藥 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 木瓜 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 毛豆 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 牛蒡 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 玉米 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甘蔗 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甘藷 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 印度棗 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豆薯 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他豆菜類(毛 豆除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他乾豆類(大 豆、落花生、小 扁豆、棉籽、豌 豆、油菜籽、葵 花籽除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、櫻 桃除外) | 0.9 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 咖啡豆 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 果菜類 | 0.6 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|------|-----|
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 油桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 油菜籽 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 狗尾草根 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 花生油 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 青蔥 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柑桔(柳橙除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柑桔油 | 20 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 柳橙 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 美洲胡桃 | 0.06 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 胡蘿蔔 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 香蕉 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 高粱 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 梅 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 甜菜根 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 棉籽 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑皮婆羅門參 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 黑麥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 落花生 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 葵花籽 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蒜頭 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 辣椒(乾) | 6.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 豌豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 燕麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蕷菁 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 闊葉大豆根 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 檸檬 | 0.8 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蘆筍 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fluxapyroxad | 氟克殺 | 蘿蔔 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 大豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|--------|------|-----|
| Formetanate | 覆滅蟎 | 小扁豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 天竺葵 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 百合花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 油桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 玫瑰 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 芝麻 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 金盞花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 洋甘菊 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 紅豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 桂花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 草莓 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 野薑花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 番石榴 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 菊花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 楊桃 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 落花生 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 葡萄 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮子 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮藕 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蓮霧 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 曇花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Formetanate | 覆滅蟎 | 蘭花 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 大漿果類 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 不結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 半結球萵苣 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜果類 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 瓜菜類 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小葉菜類 | 20.0 | 殺菌劑 |

(不結球萬苣、
半結球萬苣及蘿
菜除外)

| | | | | |
|----------------------|-------|------------------|-------|-------|
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 其他小漿果類 (草莓除外) | 20.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 枸杞 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 茄子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 香瓜茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 荔枝 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 草莓 | 75.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 啤酒花 | 30 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 梨 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 球莖甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 甜椒 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 無頭甘藍 | 60.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 辣椒 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 樹番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 結球萬苣 | 100.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘿菜 | 100.0 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘆筍 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Fosetyl-Al | 福賽得 | 蘋果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 山藥 | 0.03 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 西瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 香瓜 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fosthiazate | 福賽絕 | 番茄 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Fthalide | 熱必斯 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Furametpyr | 福拉比 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小葉菜類 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 小漿果類 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 芹菜 | 0.2 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 啤酒花 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Gibberellic acid | 勃激素A3 | 梨果類 | 5.0 | 生長調節劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大漿果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 小黃瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|----------------------|-----|------------------|------|-----|
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 玉米 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 瓜果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 印度棗 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 芒果 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 油菜籽 | 1.5 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 青蔥 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 扁蒲 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 枸杞 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 枸杞葉 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋香瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 洋蔥 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 紅豆 | 2.0 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 苦瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 茄子 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 香瓜茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 荔枝 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 堅果類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 柿 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 梨 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他梨果類(柿 除外) | 0.1 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 番茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 絲瓜 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 菜籽原油 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 大豆 | 2.0 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 碧玉筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 辣椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蓮霧 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 樹番茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 龍眼 | 0.05 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 蘆筍 | 0.4 | 殺草劑 |
| Glufosinate-ammonium | 固殺草 | 其他小漿果類 (蓮霧除外) | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|------------------------------------|-------|-----|
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 大豆 | 10 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小麥 | 5 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 玉米 | 1.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 杏仁 | 1.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 小扁豆(乾) | 5.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 核果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 茶類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 其他乾豆類(小 扁豆、葵花籽、 豌豆、大豆除 外) | 2.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 梅 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 甜椒 | 0.1 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 葵花籽 | 7.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 豌豆(乾) | 5.0 | 殺草劑 |
| Glyphosate | 嘉磷塞 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 |
| Guazatine | 克熱淨 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Halfenprox | 合芬寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Haloxyfop-methyl | 甲基合氯氟 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxyfop-methyl | 甲基合氯氟 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxyfop-methyl | 甲基合氯氟 | 柑桔類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxyfop-methyl | 甲基合氯氟 | 茶類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Haloxyfop-methyl | 甲基合氯氟 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 其他(穀類)* | 0.04* | 殺蟲劑 |
| Heptenophos | 飛達松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 刀豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------|-------|-----|
| Hexaconazole | 菲克利 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 毛豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 金針 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 乾豆類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他梨果類(印度棗除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 花豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 扁豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 豇豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 萊豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 豌豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 樹豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 翼豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 薄荷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 蠶豆(鮮) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Hexaconazole | 菲克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(蔬果類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(穀類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexaflumuron | 六伏隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Hexazinone | 菲殺淨 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 李 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 油桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 美洲胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------------------|-------|-----|
| Hexythiazox | 合賽多 | 茄子 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 啤酒花 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他堅果類(美洲胡桃除外) | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 梨 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他梨果類(李、油桃、桃、梨及櫻桃除外) | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 番茄 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 櫻桃 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟎劑 |
| Hexythiazox | 合賽多 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟎劑 |
| Hymexazol | 殺紋寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hymexazol | 殺紋寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Hymexazol | 殺紋寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 木瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 柑桔類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 柿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 香蕉 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 馬鈴薯 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 其他梨果類(柿除外) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------------|-------|-----|
| Imazalil | 依滅列 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 覆盆子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Imazalil | 依滅列 | 蘋果 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Imazapic | | 大豆 | 0.4 | 除草劑 |
| Imazapyr | 依滅草 | 甘蔗類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Imazapyr | 依滅草 | 大豆 | 4.0 | 殺草劑 |
| Imazosulfuron | 依速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 玫瑰 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 茶籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 茶類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 蓮花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(蔬果類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(穀類)* | 0.04* | 殺菌劑 |
| Imibenconazole | 易胺座 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺菌劑 |
| Imicyafos | | 香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Imicyafos | | 洋香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小麥麵粉 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 小黃瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他小葉菜類 (半結球萐苣、 不結球萐苣及芹 菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 山藥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 不結球萐苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 毛豆 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 火龍果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 其他包葉菜類 (結球萐苣除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 半結球萐苣 | 3.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 可可豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------|------|-----|
| Imidaclorpid | 益達胺 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 百合鱗莖 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 艾草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 李 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 杏 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 芋頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 豆菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 咖啡豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 其他果菜類(甜 椒除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 玫瑰(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 玫瑰(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 芝麻 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 洋甘菊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 洛神葵(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 胡椒 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 茉莉花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 風茹草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidaclorpid | 益達胺 | 核果類(橄欖除 外) | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------------------------|-------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他根莖菜類 (茭白筍、蓮藕 除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茭白筍 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 馬鈴薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他乾豆類(油 菜籽、葵花籽、 蓮子除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 啤酒花 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 野薑花(鮮) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 紫蘇(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 結球萐苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 菊花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 黑皮波羅門參 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蒜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮子(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮花(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蓮藕 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蕗薹 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|---------|-------|-----|
| Imidacloprid | 益達胺 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 木瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 木鱉果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 火龍果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 冬瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 印度棗 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 百香果 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 李 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 油桃 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 扁蒲 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 紅毛丹 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 苦瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 香蕉 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 夏南瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|--------------------|------------------|-----|-----|
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 茶 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 隼人瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 無花果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 番石榴 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 番荔枝 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 絲瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 黃金果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 越瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 楊桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 酪梨 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 蓮霧 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iminoctadine | 克熱淨(醋酸鹽或烷 苯礦酸鹽) | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 毛豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 油桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------|-------|--------------------|-------|-----|
| Indoxacarb | 因得克 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 紅豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 茄子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 珠蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 甜椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 落花生 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 番茄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 綠豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蒜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 辣椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 落蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 藍莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Indoxacarb | 因得克 | 其他(茶類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Ipfencarbazone | 艾繁草 | 米類 | 0.02 | 除草劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Iprobenfos | 丙基喜樂松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 大麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小黃瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小葉菜類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 木瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他包葉菜類 (結球萬苣除外) | 7.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| Iprodione | 依普同 | 米類 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 芒果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 豆菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 油菜籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 胡瓜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 香辛植物(種子) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他核果類(芒 果除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他乾豆類(油 菜籽、葵花籽除 外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 茭白筍 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 葵花籽 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 薏仁 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Iprodione | 依普同 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Iprovalicarb | | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isazofos | 依殺松 | 包葉菜類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 甘蔗類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Isofenphos | 亞芬松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Isofetamid | | 不結球萵苣 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 半結球萵苣 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 李 | 0.8 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|----------|-------|-----|
| Isofetamid | | 杏仁 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 草莓 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 結球萐蕎 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 藍莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 覆盆子 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 蘋果 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Isofetamid | | 櫻桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Isopropcarb | 滅必蟲 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Isopropcarb | 滅必蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isopropcarb | 滅必蟲 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Isopropcarb | 滅必蟲 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 山楂 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 米類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 杏 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 枇杷 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 油桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 楊桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 榅桲 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 蘋果 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 櫻桃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Isoprothiolane | 亞賜圃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 大麥 | 0.07 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 小麥 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 香蕉 | 0.06 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 黑麥 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Isopyrazam | 亞派占 | 蘋果 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 米 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isotianil | 亞汰尼 | 樹番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 大漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |

| | | | | |
|-----------------|------|----------|-------|-----|
| Isouron | 愛速隆 | 小漿果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Isouron | 愛速隆 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Isoxaflutole | | 大豆 | 0.05 | 除草劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 米 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 豆菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 果菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Ixoathion | 加福松 | 其他(茶類)* | 0.1* | 殺蟲劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 米類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 芋頭 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 青蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 韭菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 韭菜花 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 韭黃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 珠蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 茶 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 蒜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kasugamycin | 嘉賜黴素 | 落蕎 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 山藥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 木鱉果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 冬瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 初榨橄欖油 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 奇異果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|------------------|-------|-----|
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 洋蔥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黃金果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Kresoxim-methyl | 克收欣 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Linuron | 理有龍 | 巴西利 | 1.0 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 芹菜 | 0.2 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 茶類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Linuron | 理有龍 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 刀豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------|-------|-----------------------------------|-------|-----|
| Lufenuron | 祿芬隆 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 扁豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 菜豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 萊豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蒜頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 豌豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蕎頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 翼豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Lufenuron | 祿芬隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MAFA | 鐵甲砷酸銨 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小麥麵粉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 牛蒡 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玉米 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 百合花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 豆菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他大漿果類 (番荔枝、黃金 果及榴槤蜜除 外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他果菜類(金 針除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 玫瑰 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|--------------|-------|-------|
| Malathion | 馬拉松 | 金針 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 洋蔥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香瓜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物(果實) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物(根莖) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 香辛植物(種子) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 高粱 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 番茄汁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 絞股藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 葡萄 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 鼠尾草 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 辣椒(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蓮藕 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 莧菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蕪菁 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蕎頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 櫻桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Malathion | 馬拉松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Maleic Hydrazide | 抑芽素 | 根莖菜類 | 15.0 | 生長調節劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科小葉菜 類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 十字花科包葉菜 類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 人參(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 不結球萐蕎 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 牛蒡 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|-----|
| Mandipropamid | 曼普胺 | 半結球萬苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甘薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 西瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 芋頭 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 豆薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 狗尾草根 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 枸杞 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 洛神葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 秋葵 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 茄子 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 韭菜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 韭菜花 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 韭黃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 珠蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 啤酒花 | 50.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 結球萬苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蒜 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 辣椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 落蕎 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 薑 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Mandipropamid | 曼普胺 | 闊葉大豆根 | 0.01 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------|-----|--------------------------|-------|-----|
| MALS | 滅紋 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MALS | 滅紋 | 雜糧類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| MCPA | | 大麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPA | | 小麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPA | | 玉米 | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA | | 亞麻籽 | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA | | 黑麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPA | | 豌豆(乾) | 0.01 | 殺草劑 |
| MCPA | | 燕麥 | 0.2 | 殺草劑 |
| MCPB | 加撲草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| MCPB | 加撲草 | 柑桔 | 0.03 | 殺草劑 |
| MCPB | 加撲草 | 梨果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Mefenacet | 滅芬草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Mefentrifluconazole | 滅芬座 | 胡瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 油桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 玫瑰 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 桃 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 蓮花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepanipyrim | 滅派林 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 玉米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 芋頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 枸杞 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 茄子 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 香瓜茄 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他根莖菜類 (胡蘿蔔及芋頭 除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 甜椒 | 0.02 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------------------|-------|-----|
| Mepronil | 滅普寧 | 番茄 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 辣椒 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 樹番茄 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Mepronil | 滅普寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Mesotrione | | 大豆 | 0.03 | 除草劑 |
| Mesotrione | | 玉米 | 0.01 | 除草劑 |
| Mesotrione | | 藍莓 | 0.01 | 除草劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 大豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 木鱉果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 毛豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 冬瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 西瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 扁蒲 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 枸杞 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 胡瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 苦瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 茄子 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 香瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 香瓜茄 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 甜椒 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 番茄 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 結球萵苣 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 絲瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 越瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 辣椒 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 辣椒(乾) | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 樹番茄 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Metaflumizone | 美氟綜 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 其他 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| | | (不結球 萸苣、半結球 萸苣、芹菜、青蔥及菠菜除外) | | |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 其他 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| | | (草莓、葡萄、蔓越莓及藍莓除外) | | |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 不結球 萸苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 毛豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 大豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 半結球 萸苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 可可豆 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 其他 果菜類(甜椒除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 芹菜 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 青蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 洋蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 紅蔥頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 胡椒 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 韭菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 韭菜花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 韭黃 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 其他 根莖菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| | | (洋蔥、胡蘿蔔、馬鈴薯、甜菜根及蘿蔔除外) | | |
| Metalaxyll | 滅達樂 | 珠蔥 | 5.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Metalaxy | 滅達樂 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 麥類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 棉籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 菠菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 酪梨 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 蒜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 蒜頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 蔓越莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 豌豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 蕎頭 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 澳洲胡桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metalaxy | 滅達樂 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metaldehyde | 聚乙醛 | 火龍果 | 0.07 | 殺螺劑 |
| Metazachlor | 滅草胺 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metazachlor | 滅草胺 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metazosulfuron | 美速隆 | 米類 | 0.05 | 除草劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 李 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 杏仁 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 油桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 油菜籽 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 美洲胡桃 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Metconazole | 滅特座 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 芥菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 蓮霧 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 藍莓 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 櫻桃 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Metconazole | 滅特座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 乾豆類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methamidophos | 達馬松 | 雜糧類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Metham-sodium | 斯美地 | 甘蔗類 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 大漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 小漿果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 核果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methidathion | 滅大松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 甘藍 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 百香果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 芒果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 抱子甘藍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 花椰菜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 青蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 洋蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 秋葵 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 茉莉花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 韭菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|----------|-------|-----|
| Methiocarb | 滅賜克 | 韭菜花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 韭黃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 紅蔥頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 珠蔥 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 朝鮮薊 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 結球萵苣 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 葵花籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 榛果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 蒜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 蒜頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 豌豆(鮮) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 豌豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 蕎頭 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 落蕎 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Methiocarb | 滅賜克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 包葉菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 百合花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 芫荽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 風茹草 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 小茴香 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 乾豆類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|---------------|------|-----|
| Methomyl | 納乃得 | 菊花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methomyl | 納乃得 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 小麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 大麥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 玉米 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoprene | 美賜平 | 高粱 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 大豆 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 小米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 小麥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 不結球萐苣 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 瓜果類(西瓜除外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甘藍 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甘譜 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 竹筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 李 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 李(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他豆菜類(豌豆除外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豆薯 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 油桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 狗尾草根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 青花菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 食用花生油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 茭白筍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 草莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豇豆(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 高粱 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他乾豆類(大豆除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 堅果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 梨 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他梨果類(梨、蘋果除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------------------|------|-------------|-------|-------|
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 甜菜根 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 棉籽 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 紫蘇(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 結球萵苣 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葉用蘿蔔 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 酪梨 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蔓越莓 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豌豆(乾) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 豌豆(鮮) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 薏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 闊葉大豆根 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 藍莓 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蘋果 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 蘿蔔 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Methoxyfenozide | 滅芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Methyl bromide | 溴化甲烷 | 米類 | 1.0 | 燻蒸劑 |
| 1-Methylcyclopropene | | 柿 | 0.01 | 生長調節劑 |
| 1-Methylcyclopropene | | 梨 | 0.01 | 生長調節劑 |
| 1-Methylcyclopropene | | 蘋果 | 0.01 | 生長調節劑 |
| Metobromuron | 撲多草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metobromuron | 撲多草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 大豆 | 0.2 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 毛豆 | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 甘蔗類 | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 甘藍 | 0.6 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他雜糧類(高粱除外) | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 青蔥 | 2.0 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 洋蔥 | 0.1 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 馬鈴薯 | 0.2 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 高粱 | 0.3 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 乾豆類(大豆除外) | 0.1 | 除草劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|----------|-------|-----|
| Metolachlor | 莫多草 | 豌豆 | 0.3 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 藍莓 | 0.15 | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 除草劑 |
| Metolachlor | 莫多草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 除草劑 |
| Metolcarb | 治滅蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蟲 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蟲 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Metolcarb | 治滅蟲 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 木鱉果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 啤酒花 | 50 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Metrafenone | 滅芬農 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 甘蔗類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 馬鈴薯 | 0.6 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 蘆筍 | 0.1 | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Metribuzin | 滅必淨 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 刀豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 大豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 大漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 小漿果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 山藥 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 毛豆 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------|-------|-----|
| Milbemectin | 密滅汀 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 玫瑰 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 花豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 花豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 扁豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 風茹草 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豇豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豇豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菊花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 綠豆 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 豌豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 樹豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 樹豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 翼豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 蠶豆(乾) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Milbemectin | 密滅汀 | 蠶豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Molinate | 稻得壯 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| MPMC | 滅爾蟲 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他小漿果類 (葡萄除外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 其他梨果類 (李、油桃、 桃、櫻桃及梨除 外) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanil | 邁克尼 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Myclobutanol | 邁克尼 | 枸杞葉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 香蕉 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 茶 | 20 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 豇豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 啤酒花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 梨 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 朝鮮薊 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 紫蘇 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 萊豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 葡萄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Myclobutanol | 邁克尼 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Naled | 乃力松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Naled | 乃力松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 甘蔗類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 果菜類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Napropamide | 滅落脫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|---|-------|-----|
| Napropamide | 滅落脫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Naptalam | 鈉得爛 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Norflurazon | | 李 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 杏 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 杏仁 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 油桃 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 柑桔類 | 0.2 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 桃 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 葡萄 | 0.1 | 除草劑 |
| Norflurazon | | 藍莓 | 0.1 | 除草劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 十字花科包葉菜 類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 小米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 毛豆 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 甘蔗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 竹筍 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 其他果菜類(枸 杞、茄子、香瓜 茄、甜椒、番 茄、辣椒除外) | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 茄子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 高粱 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 莧菜類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 薑 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Novaluron | 諾伐隆 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 瓜果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------------|-----|-------------------|-------|-------|
| Nuarimol | 尼瑞莫 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Omethoate | 歐滅松 | 龍眼 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 米類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Oxadiazon | 樂滅草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Oxadixyl | 歐殺斯 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 其他 小葉菜類 (芹菜除外) | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 米 | 0.02 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 豆菜類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 芹菜 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 其他 柑桔類 (柳 橙除外) | 0.5 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 柳橙 | 1.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 香辛植物(果實) | 0.07 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 乾豆類 | 0.1 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 番茄 | 0.05 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 其他 果菜類 (番 茄除外) | 2.0 | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺線蟲劑 |
| Oxamyl | 歐殺滅 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺線蟲劑 |
| Oxathiapiprolin | 歐西比 | 馬鈴薯 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Oxathiapiprolin | 歐西比 | 葡萄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Oxine sulfate chinosol | 歐硫素 | 梨果類 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 十字花科蔬菜 (小葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------------|------|-------------------|-------|-----|
| Oxine-copper | 快得寧 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 不結球萐蕎 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 半結球萐蕎 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 瓜果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 核果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 莧菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxine-copper | 快得寧 | 菱角 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 十字花科包葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 不結球萐蕎 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 半結球萐蕎 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Oxolinic acid | 歐索林酸 | 結球萐蕎 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 刀豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 毛豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 花豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 扁豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 豇豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 菜豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 豌豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 樹豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 翼豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 蠶豆(鮮) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 鷹嘴豆 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Oxycarboxin | 嘉保信 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Oxydemeton methyl | 滅多松 | 根莖菜類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Oxydemeton methyl | 滅多松 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他包葉菜類 (朝鮮薊除外) | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------------------|-------|-------|
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 李 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 杏 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 油桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 洋蔥 | 0.02 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 乾豆類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 梅 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 朝鮮薊 | 0.05 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 無花果 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 葡萄 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 櫻桃 | 0.03 | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Oxyfluorfen | 復祿芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 小漿果類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 核果類 | 0.5 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 乾豆類 | 0.1 | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 其他(穀類)* | 0.02* | 生長調節劑 |
| Paclobutrazol | 巴克素 | 其他(茶類)* | 0.05* | 生長調節劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 大漿果類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 小葉菜類 | 0.07 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 小漿果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 玉米 | 0.03 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 玉米粉 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 瓜果類 | 0.02 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 瓜菜類 | 0.02 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 米類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 李 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 杏仁 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 果菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 油桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 其他根莖菜類 (蘆筍除外) | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 茶類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 高粱 | 0.03 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 堅果類 | 0.05 | 殺草劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|-------------|-------|-----|
| Paraquat | 巴拉刈 | 梅 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 梨果類 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 大豆 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 葡萄 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 橄欖 | 0.1 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 蕈菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 蘆筍 | 0.5 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 櫻桃 | 0.01 | 殺草劑 |
| Paraquat | 巴拉刈 | 其他乾豆類(大豆除外) | 0.2 | 殺草劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 甘藍 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 油桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(果實) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(根莖) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 甜菜根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 雜糧類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Parathion-methyl | 甲基巴拉松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Penconazole | 平克座 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 小黃瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 胡瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 啤酒花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 梨果類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 番茄 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 葡萄(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Penconazole | 平克座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|------------------|-------|-----|
| Penconazole | 平克座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 刀豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 十字花科蔬菜 (包葉菜類) | 2.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 小葉菜類 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 毛豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 花豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 扁豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 枸杞 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 茄子 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 香瓜茄 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 豇豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 甜椒 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 番茄 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 菜豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 萊豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 辣椒 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 豌豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 樹豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 樹番茄 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 翼豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 蠶豆(鮮) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pencycuron | 賓克隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 小葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 包葉菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 瓜菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 豆菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 芫荽 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 金針 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 枸杞 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 香瓜茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 乾豆類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 甜椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 番茄 | 0.05 | 殺草劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|---------------|-------|-----|
| Pendimethalin | 施得圃 | 辣椒 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 酸漿 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 樹番茄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 雜糧類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Pendimethalin | 施得圃 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Penflufen | 平氟芬 | 米類 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Penflufen | 平氟芬 | 馬鈴薯 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Penoxsulam | 平速爛 | 米 | 0.02 | 殺草劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 十字花科小葉菜 類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 十字花科包葉菜 類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 李 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 杏 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 豆菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 油桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 洋蔥 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 胡蘿蔔 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 乾豆類(大豆除 外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 梅 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 青蔥 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 柑桔 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 柿 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 梨 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 葡萄 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘆筍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘋果 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 櫻桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Penthiopyrad | 平硫瑞 | 蘿蔔 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大豆原油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小麥麵粉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-----------------------|------|-----|
| Permethrin | 百滅寧 | 小漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他包葉菜類 (甘藍及結球萵苣除外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 瓜果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 甘藍 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 百合花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 茉莉花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 風茹草 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 食用棉籽油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 食用葵花籽油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 香辛植物 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他根莖菜類 (蘆筍除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 茶類 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他乾豆類 (棉籽、葵花籽除外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 啤酒花 | 30 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 麥類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 棉籽 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 紫蘇(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 菊花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 開心果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 葵花籽原油 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 橄欖 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 薑菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 雜糧類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 蘆筍 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|----------|----------|-------|-----|
| Permethrin | 百滅寧 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Permethrin | 百滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phenothiol | 脫禾草 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Phenothrin | 酚丁滅蟲成分之一 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 柑桔 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 香辛植物(種子) | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phenthosate | 賽達松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 大漿果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 小漿果類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 玉米原油 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 玉米粉 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 豆菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 果菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 食用玉米油 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 香辛植物(果實) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 香辛植物(種子) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 高粱 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phorate | 福瑞松 | 乾豆類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|------|----------|-------|-----|
| Phosalone | 裕必松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 香辛植物(果實) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 香辛植物(根莖) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 香辛植物(種子) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 茶類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 梨果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosalone | 裕必松 | 榛果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 芒果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 堅果類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 梨果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 棉籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 楊桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 龍眼 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 藍莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Phosmet | 益滅松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Phosphamidon | 福賜米松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Phosphamidon | 福賜米松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 大麥 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 小麥 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 水果(乾) | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 可可豆 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 玉米 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 米類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 落花生 | 0.01 | 燻蒸劑 |

| | | | | |
|--------------------|-----|---------------|------|-----|
| Phosphine | 磷化氫 | 香辛植物 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 根莖菜類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 高粱 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 堅果類 | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 麥類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 蔬菜(乾) | 0.01 | 燻蒸劑 |
| Phosphine | 磷化氫 | 雜糧類 | 0.1 | 燻蒸劑 |
| Phoxim | 巴賽松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pinoxaden | | 小麥 | 0.6 | 除草劑 |
| Pinoxaden | | 大麥 | 0.6 | 除草劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 大麥 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 小麥 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 水果(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 落花生 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 柑桔類果汁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 柑桔類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 根莖菜類(胡蘿蔔除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 高粱 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 麥類 | 15.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 番茄汁 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Piperonyl butoxide | 協力精 | 雜糧類 | 8.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 小漿果類(草莓、葡萄除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 大麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 李 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 杏 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 油桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 油菜籽 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------------|-----|------------------------------------|-------|-----|
| Pirimicarb | 比加普 | 香辛植物(種子) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 柳橙 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他乾豆類(大 豆、油菜籽、葵 花籽除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 啤酒花 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 梅 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他梨果類 (李、杏、油 桃、桃、梅、櫻 桃除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 麥類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 雜糧類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pirimicarb | 比加普 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 大漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小麥 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 玉米 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 米類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 香辛植物(果實) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 香辛植物(種子) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 高粱 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 麥類 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 雜糧類 | 7.0 | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pirimiphos-methyl | 亞特松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Pretilachlor | 普拉草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------|-------|-----|
| Pretilachlor | 普拉草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Probenazole | 撲殺熱 | 米 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 米類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 亞麻籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 麥類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 番荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 薹菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 雜糧類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Prochloraz | 撲克拉 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 包葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 瓜菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 芝麻 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柑桔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他梨果類(柿除外) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 蘭花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Procymidone | 撲滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 百合花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------------|-------|-------|
| Profenophos | 佈飛松 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 金盞花 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 洋甘菊 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 風茹草 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 香辛植物(果實) | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 香辛植物(根莖) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 茶類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 菊花 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 落花生 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 綠豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 薄荷 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Profenophos | 佈飛松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Prohexadione calcium | | 梨 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium | | 蘋果 | 3.0 | 生長調節劑 |
| Prohexadione calcium | | 櫻桃 | 0.4 | 生長調節劑 |
| Prometryn | 佈滅淨 | 芹菜 | 0.5 | 殺草劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 刀豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科小葉菜 類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 十字花科包葉菜 類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 山茼蒿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 不結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 木瓜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 牛蒡 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 冬瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb | 普拔克 | 半結球萐苣 | 10.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|-----|
| hydrochloride | | | | |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 甘藷 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 白鳳菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百合花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百合鱗莖 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 百香果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芋頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芒果 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豆薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 果菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 狗尾草根 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 花豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芳香萬壽菊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芹菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 青蔥 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 咸豐草 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 扁豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 扁蒲 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 枸杞葉 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 洋牛蒡葉 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 洋蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅毛丹 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb | 普拔克 | 紅鳳菜 | 10.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|-------|------|-----|
| hydrochloride | | | | |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紅蔥頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡椒 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 胡蘿蔔 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 苦瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭菜花 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 韭黃 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 香椿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 夏南瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 茼蒿 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 草莓 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 荔枝 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豇豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 隼人瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 馬鈴薯 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 甜菜根 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 莧菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 朝鮮薊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 無花果 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 番石榴 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 番荔枝 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 紫蘇 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 結球萵苣 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb | 普拔克 | 絲瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|--------|------|-----|
| hydrochloride | | | | |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菊花 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菜豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菠菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 芥菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 菜豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 越瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 黑皮波羅門參 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葉用甘藷 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葉用豌豆 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 葡萄 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 碧玉筍 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蒜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蒜頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 鳳梨 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蓮霧 | 9.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 豌豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 樹豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蕎頭 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 龍眼 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 龍鬚菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 翼豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 落蕎 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蕹菜 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 薑 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb | 普拔克 | 闊包菊 | 10.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------------------|-----|----------|-------|-----|
| hydrochloride | | | | |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 闊葉大豆根 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蟛蜞菊 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 羅勒 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 蠶豆(鮮) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Propamocarb hydrochloride | 普拔克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Propanil | 除草靈 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Propanil | 除草靈 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 玉米 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 玉米原油 | 0.7 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 玉米粉 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 李 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 杏 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 杏仁 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 油桃 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 玫瑰 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 花生原油 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 柑桔類果汁 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 柑桔類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 胡桃 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 食用玉米油 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 食用花生油 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 食用棉籽油 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 香蜂草 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 茶 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 馬鈴薯 | 0.03 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 啤酒花 | 30 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 梅 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 歐蟠多 | 梨 | 4.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------|------|-----|
| Propargite | 敵蟎多 | 番茄 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 敵蟎多 | 蘋果 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 敵蟎多 | 蘋果汁 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Propargite | 敵蟎多 | 櫻桃 | 4.0 | 殺蟎劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 大漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 小麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甘蔗 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 米類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 咖啡豆 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 芹菜 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 青蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 柑桔 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 紅蔥頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭菜花 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 韭黃 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 核果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 珠蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 茭白筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 梨果類(櫻桃、 桃除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 甜菜根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 菜豆 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 黑麥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 奧勒岡草 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 葡萄柚 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蒜頭 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|---------------------|-------|-----|
| Propiconazole | 普克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蔓越莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 豌豆 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 蕎頭 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 落蕎 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 檸檬 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 藍莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 覆盆子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Propiconazole | 普克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Propoxur | 安丹 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 草豆蔻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 番石榴 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 安丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Propoxur | 普速隆 | 米類 | 0.05 | 除草劑 |
| Proquinazid | 普快淨 | 葡萄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 大豆 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 玉米 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 油菜籽 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 夏南瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 其他乾豆類(大豆、油菜籽、落花生除外) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 黑麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 蔓越莓 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 燕麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Prothioconazole | | 藍莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 十字花科包葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 大豆 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 大麥 | 4.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------|------|-----|
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 小麥 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 不結球萵苣 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 印度棗 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 李 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 杏仁 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 油菜籽 | 0.9 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 柑桔 | 0.9 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 胡蘿蔔 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 胡瓜 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 夏南瓜 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 芹菜 | 15.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 芥菜 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 桃 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 番茄 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 梨 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 甜椒 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 棉籽 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菜豆(乾) | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 菠菜 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 落花生 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 葡萄柚 | 0.9 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆仁 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 豌豆(乾) | 0.15 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 燕麥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 檸檬 | 0.9 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 藍莓 | 2.5 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 蘋果 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-----------------|-------|-----|
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pydiflumetofen | 派滅芬 | 蘿蔔 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyflubumide | | 柑桔 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyflubumide | | 柿 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Pyflubumide | | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyflubumide | | 草莓 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Pyflubumide | | 梨 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Pyflubumide | | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyflubumide | | 蘋果 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Pyflubumide | | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 不結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 半結球萵苣 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甘藍 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芹菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 芥菜 | 0.25 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 青花菜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 茭白筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 核果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 啤酒花 | 15 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 梨 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 結球萵苣 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 菠菜 | 0.6 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 蘋果 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pymetrozine | 派滅淨 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofos | 白克松 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyraclofrobin | 百克敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclofrobin | 百克敏 | 其他十字花科小葉菜類(芥菜除) | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | |
|----------------|-----|----------|-----|
| | | 外) | |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 十字花科包葉菜類 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大麥 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小麥 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山茼蒿 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山葵 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山藥 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 山蘇 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 不結球萐蕎 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 木瓜 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 半結球萐蕎 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 毛豆 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 火龍果 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 牛蒡 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 冬瓜 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 可可豆 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 玉米 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜果類 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 瓜菜類 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甘藷 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 白鳳菜 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 印度棗 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百合花 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 百香果 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 米類 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 艾草 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 西瓜 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 李 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 杏仁 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芋頭 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芒果 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豆薯 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 咖啡豆 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枇杷 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 油桃 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 狗尾草根 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 落花生 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 花豆(鮮) | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芳香萬壽菊 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芹菜 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|--------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金針 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金盞花 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 金線蓮 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 柑桔類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋甘菊 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洋蔥 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 洛神葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 秋葵 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 紅蔥頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 風茹草 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 香蕉 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 珠蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茶籽 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 茼蒿 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 高粱 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他乾豆類(落花生、小扁豆、菜豆、大豆、葵花籽、豌豆除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 啤酒花 | 10 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他堅果類(開心果除外) | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梅 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 甜菜根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 莧菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番茄 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菠菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 芥菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菊花 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 菜豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 開心果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑皮婆羅門參 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 大豆 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 黑麥 | 0.04 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用甘藷 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葵花籽 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 葡萄柚 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|---------------|-------|-----|
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蒜頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊包菊 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 闊葉大豆根 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(包括莢豌豆及甜豌豆) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 豌豆(乾) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 燕麥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕎頭 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕪菁 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 落蕎 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蕹菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薄荷 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 薑 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 檸檬 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 覆盆子 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 藜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘆筍 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 櫻桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 鷹嘴豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyraclostrobin | 百克敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyraflufen-ethyl | 派芬草 | 柑桔類 | 0.1 | 除草劑 |
| Pyraziflumid | | 柑桔 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid | | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid | | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid | | 梨 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid | | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyraziflumid | | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------------------|------|--------------|-------|-----|
| Pyrazophos | 白粉松 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 玫瑰 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyrazophos | 白粉松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyrazosulfuron-ethyl | 百速隆 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 水果(乾) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 瓜菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 米類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 柑桔類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 根莖菜類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 其他乾豆類(落花生除外) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 堅果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 甜椒 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 麥類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 番茄 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 辣椒 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 辣椒(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 蕈菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrethrins | 除蟲菊精 | 雜糧類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyribencarb | 派本克 | 柑桔 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克 | 桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克 | 茶 | 20 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克 | 草莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyribencarb | 派本克 | 蘋果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 刀豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 李 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 山藥 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 毛豆 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 花豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 扁豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 茉莉花 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 桃 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 草莓 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 茶類 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 豇豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Pyridaben | 畢達本 | 啤酒花 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梅 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 菜豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 豌豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 樹豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 翼豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 蠶豆(鮮) | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaben | 畢達本 | 鷹嘴豆 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 柑桔類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Pyridaphenthion | 必芬松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Pyridate | 必汰草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Pyridate | 必汰草 | 雜糧類 | 0.5 | 殺草劑 |
| PyrifenoX | 比芬諾 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| PyrifenoX | 比芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| PyrifenoX | 比芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| PyrifenoX | 比芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| PyrifenoX | 比芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Pyrifluquinazon | | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 油桃 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 柿 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 桃(油桃除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 甜椒 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 茶 | 15 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrifluquinazon | | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Pyriftalid | 派伏利 | 米類 | 0.02 | 除草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 百合鱗莖 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 李 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 杏仁 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豆薯 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 油桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 狗尾草根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 柑桔類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 洋蔥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 香蕉 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梅 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 其他 梨 果 類 | 7.0 | 殺菌劑 |
| | | (李 、 杏 、 油 桃 、 桃 、 梅 、 梨 、 櫻桃除外) | | |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 野薑花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 黑莓 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葉用豌豆 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 葡萄柚 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 青蔥 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|------|----------------|------|-----|
| Pyrimethanil | 派美尼 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 豌豆(乾) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 闊葉大豆根 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 檸檬 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 藍莓 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 覆盆子 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘋果 | 7.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 櫻桃 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蘭花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimethanil | 派美尼 | 鷹嘴豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 木瓜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyrimidifen | 畢汰芬 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Pyriofenone | | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Pyriofenone | | 草莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 刀豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 小黃瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 山茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 毛豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 木鱉果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 白鳳菜 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 百香果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 波羅蜜 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 花豆(鮮) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 扁豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 枸杞葉 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他柑桔類(葡萄柚及檸檬除) | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | |
|--------------|------|----------|-----------|
| | 外) | | |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 柿 | 0.5 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 洋甘菊 | 5.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 秋葵 | 1.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 紅鳳菜 | 3.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 胡瓜 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 苦瓜 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茄子 | 1.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 風茹草 | 5.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 食用棉籽油 | 0.01 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 香瓜茄 | 1.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 夏南瓜 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茶 | 5.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 茼蒿 | 3.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 豇豆(鮮) | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 隼人瓜 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 堅果類 | 0.02 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 梨果類 | 0.5 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 甜椒 | 1.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 棉籽 | 0.05 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 棉籽原油 | 0.01 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 番茄 | 1.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 絲瓜 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菊花 | 5.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菜豆 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 菠菜 | 3.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 萊豆 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 越瓜 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 葡萄柚 | 0.3 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 榴槤蜜 | 0.01 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 辣椒 | 1.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 豌豆 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 樹豆(鮮) | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 樹番茄 | 1.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 龍鬚菜 | 3.0 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 翼豆 | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 檸檬 | 0.3 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 蠶豆(鮮) | 0.2 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(穀類)* | 0.01* 殺蟲劑 |
| Pyriproxyfen | 百利普芬 | 其他(茶類)* | 0.05* 殺蟲劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 米類 | 0.5 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Pyroquilon | 百快隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Pyroquilon | 百快隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 小葉菜類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 包葉菜類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 根莖菜類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Quinalphos | 拜裕松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 米類 | 1.0 | 除草劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 油菜籽 | 1.0 | 除草劑 |
| Quinclorac | 快克草 | 蔓越莓 | 1.5 | 除草劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 大麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 毛豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 木鱉果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 其他瓜果類(西 瓜、洋香瓜、香 瓜除外) | 0.1 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 西瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 洋香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 香瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 啤酒花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 甜菜根 | 0.03 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 結球萵苣 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 萊豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxifen | 快諾芬 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|----------|-------|-----|
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 櫻桃 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 蠶豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Quinoxyfen | 快諾芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 刀豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 毛豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 瓜果類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豆薯 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 花豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 扁豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豇豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 菜豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 萊豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 豌豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 樹豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 翼豆 | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 蠶豆(鮮) | 0.2 | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Quizalofop-ethyl | 快伏草 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 小葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 包葉菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 豆菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 果菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Rotenone | 魚藤精 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 大豆 | 0.07 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 大麥 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 小扁豆 | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 小麥 | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 毛豆 | 0.01 | 除草劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|------|-----|
| Saflufenacil | 殺芬草 | 玉米 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 米類 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 李 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 杏仁 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 亞麻籽 | 0.6 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 咖啡豆 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 油桃 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 油菜籽 | 0.6 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 柑桔類 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 紅花籽 | 0.6 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 美洲胡桃 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 香蕉 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 桃 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 高粱 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他乾豆類(大 豆、油菜籽、棉 籽、菜豆、葵花 籽、豌豆、小扁 豆、亞麻籽、紅 花籽除外) | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 堅果類 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 梨 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他梨果類 (李、油桃、 桃、梨、蘋果除 外) | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他麥類(大 麥、小麥除外) | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 棉籽 | 0.2 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 菜豆(乾) | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葡萄 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 葵花籽 | 0.7 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(鮮) | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 豌豆(乾) | 0.3 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 其他雜糧類(玉 米、高粱除外) | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 蘋果 | 0.03 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 櫻桃 | 0.01 | 除草劑 |
| Saflufenacil | 殺芬草 | 鷹嘴豆 | 0.3 | 除草劑 |
| Sedaxane | | 大豆 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 大麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 小麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 油菜籽 | 0.01 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-----------------|------|-----|
| Sedaxane | | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 黑麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sedaxane | | 燕麥 | 0.01 | 殺菌劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 大豆 | 15.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 山藥 | 0.05 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 毛豆 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 甘藍 | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 杏 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 胡蘿蔔 | 0.9 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 油桃 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 洋蔥 | 0.9 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 落花生 | 15.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 花豆(鮮) | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 桃 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 菜豆 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 草莓 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 馬鈴薯 | 4.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 豇豆(鮮) | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 其他乾豆類(落花生及大豆除外) | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 梨 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 菜豆 | 10.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 葡萄 | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蔓越莓 | 2.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 覆盆子 | 0.5 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蘆筍 | 4.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蘋果 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 櫻桃 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 榅桲 | 0.2 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蕪菁 | 1.0 | 除草劑 |
| Sethoxydim | 西殺草 | 蕪菁葉 | 1.5 | 除草劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 小漿果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 米類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 柑桔 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 核果類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Silafluofen | 矽護芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 玉米 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 甘蔗類 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 美洲胡桃 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 葡萄 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 酪梨 | 0.2 | 殺草劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-------------------------|------|-----|
| Simazine | 草滅淨 | 榛果 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 藍莓 | 0.2 | 殺草劑 |
| Simazine | 草滅淨 | 覆盆子 | 0.2 | 殺草劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科小葉菜 類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 十字花科包葉菜 類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小扁豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山葵 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 山藥 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 不結球萐蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 木瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 火龍果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 牛蒡 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 半結球萐蕎 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 米類 | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 印度棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百合花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百合鱗莖 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 百香果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 杏仁 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豆菜類(毛豆、 菜豆、蠶豆除 外) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豆薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 油桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芝麻 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芳香萬壽菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|-------|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 金針 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枸杞 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 枸杞葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柑桔類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 柿 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋牛蒡葉 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 洋蔥 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 秋葵 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅棗 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茄子 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭菜花 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 韭黃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 香瓜茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 香蕉 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 桑椹 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 珠蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茶 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 高粱 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 堅果類 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 梨果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 甜菜根 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 朝鮮薊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番石榴 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 番荔枝 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 結球萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菜豆 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 菠菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------|-----|--------------------------|------|-----|
| Spinetoram | 賜諾特 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 落花生 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 葉用豌豆 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 酪梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 綠豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蒜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蒜頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 辣椒 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 酸漿 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮子 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮花 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮藕 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蓮霧 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 樹番茄 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蕎頭 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蕪菁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 龍鬚菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 萵苣 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 薏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 闊包菊 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 藍莓 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 覆盆子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘆筍 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinetoram | 賜諾特 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 小麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| | | (不結球萵苣、半結球萵苣、芹菜、青蔥及紫蘇除外) | | |
| Spinosad | 賜諾殺 | 山楂 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 不結球萵苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------|-----|--------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 木瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 牛蒡 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玉米 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 包葉菜類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 半結球萐苣 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 百合花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 百合鱗莖 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 米 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 李 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆菜類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豆薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 奇異果 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枇杷 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 狗尾草根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玫瑰(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 玫瑰(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芝麻 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 花豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 金針 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 落花生 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 青蔥 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 柑桔類 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 枸杞 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 洋蔥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 秋葵 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紅豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茄子 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茉莉花(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茉莉花(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 食用棉籽油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 香瓜茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桂花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 高粱 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|----------|-----|------------------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 紫蘇 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 茶類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豇豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 馬鈴薯 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 啤酒花 | 22 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梅 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 梨 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 其他 梨果類(蘋 果除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 甜椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 野薑花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 麥類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 棉籽原油 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番石榴 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 番茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 菊花(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 菊花(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 黑莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 榦桲 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 葡萄柚 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 綠豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蒜頭 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 辣椒(乾) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 酸漿 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮子 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮花(乾) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮花(鮮) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蓮藕 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蔓越莓 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 豌豆 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 曇花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 樹豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 樹番茄 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 燕麥 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|--------------|------|-----|
| Spinosad | 賜諾殺 | 闊葉大豆根 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 檸檬 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 藍莓 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 覆盆子 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 雜糧類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘆筍 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘋果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 櫻桃 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘭花 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 露珠莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蘿蔔 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Spinosad | 賜諾殺 | 蠶豆(乾) | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 小黃瓜 | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 山楂 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 李 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 杏 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 芒果 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 咖啡豆 | 0.03 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 枇杷 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 油桃 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 柚子 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 胡瓜 | 0.07 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 桃 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 茶 | 5.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 草莓 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 啤酒花 | 30 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 堅果類 | 0.05 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梅 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 梨 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他梨果類(印度棗除外) | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 甜椒 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番茄 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 萊姆 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 榅桲 | 0.8 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄(乾) | 0.3 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 酪梨 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 龍眼 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 檸檬 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 蘋果 | 0.8 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 櫻桃 | 0.8 | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蠅劑 |
| Spirodiclofen | 賜派芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蠅劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 木瓜 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 仙草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 瓜菜類 | 0.3 | 殺蠅劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 瓜果類 | 0.3 | 殺蠅劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甘藍 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 印度棗 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 艾草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 李 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 杏 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 枇杷 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 青花菜 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 枸杞 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 茄子 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 風茹草 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 香瓜茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 香蕉 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 茶類 | 30.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 梅 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 梨 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 甜菊葉 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 野茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 菊花 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 辣椒 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 酸漿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 樹番茄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 龍眼 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Spiromesifen | 賜滅芬 | 蘋果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 十字花科小葉菜 類 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他十字花科包 葉菜類(甘藍除 外) | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 大豆 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他小葉菜類 (十字花科小葉 菜類、芹菜除 外) | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 山葵 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 木瓜 | 0.4 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 火龍果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 牛蒡 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藍 | 2.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 甘藷 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 百香果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 艾草 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 李 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏 | 3.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 杏仁 | 0.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 芒果 | 0.3 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 豆菜類 | 1.5 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 豆薯 | 0.8 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 奇異果 | 0.1 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 枇杷 | 1.0 | 殺蟎劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 果菜類 | 2.0 | 殺蟎劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|--|------|-----|
| Spirotetramat | 賜派滅 | 油桃 | 3.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 狗尾草根 | 0.8 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 芹菜 | 4.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 青花菜 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 柿 | 0.7 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 洋蔥 | 0.4 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 紅棗 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 美洲胡桃 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 風茹草 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 香蕉 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 桃 | 3.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 茶 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 馬鈴薯 | 0.8 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他乾豆類(棉 籽、大豆除外) | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 啤酒花 | 15.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 堅果類 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 梅 | 3.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 梨 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 其他梨果類(印 度棗、李、杏、 枇杷、油桃、紅 棗、桃、梅、 梨、櫻桃除外) | 0.7 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 朝鮮薑 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 棉籽 | 0.3 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 番石榴 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 番荔枝 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 結球萐苣 | 3.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 菊花 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 菠菜 | 3.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 黃金果 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 楊桃 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄(乾) | 4.0 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 酪梨 | 0.6 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 榴槤蜜 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 鳳梨 | 0.1 | 殺蠅劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蠅劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|------|-----|
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蕪菁 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 闊葉大豆根 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 檸檬 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蘋果 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 櫻桃 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Spirotetramat | 賜派滅 | 蘿蔔 | 0.8 | 殺蟲劑 |
| Spiroxamine | | 香蕉 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Spiroxamine | | 葡萄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Sulfentrazone | | 藍莓 | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 菜豆(乾) | 0.05 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 豌豆(乾) | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 榛果 | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfentrazone | | 馬鈴薯 | 0.1 | 除草劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 刀豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小麥 | 0.08 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 木瓜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 毛豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 可可豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 玉米 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 印度棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 百香果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 芒果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他十字花科包 葉菜類(花椰菜 除外) | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他根莖菜類 (蒜頭、洋蔥、 胡蘿蔔除外) | 0.03 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 其他乾豆類(棉 籽、油菜籽除 外) | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 枇杷 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 果菜類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 油菜籽 | 0.15 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|-------------|-----|-------|------|-----|
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花椰菜 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 花豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 扁豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柑桔類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 洋蔥 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 紅棗 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 火龍果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 胡蘿蔔 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 香蕉 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桃 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 桑椹 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 草莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 朝鮮薊 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豇豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 高粱 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 棉籽 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 無花果 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番石榴 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 結球萵苣 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 黃金果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 黑莓 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 楊梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 菜豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 葡萄(乾) | 6.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 酪梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 榴槤蜜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蒜頭 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 辣椒(乾) | 15 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 鳳梨 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蓮霧 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 豌豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 樹豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 諾麗果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 翼豆 | 4.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--------------|------|-----|
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 藍莓 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 覆盆子 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蘋果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 櫻桃 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Sulfoxaflor | 速殺氟 | 蠶豆(鮮) | 4.0 | 殺蟲劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 刀豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 十字花科小葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 十字花科包葉菜 類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小麥 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 小黃瓜 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山葵 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 山藥 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 不結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 毛豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 牛蒡 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 半結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 可可豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甘藍 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 米類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 艾草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 李 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 杏 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芒果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奇異果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 抱子甘藍 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 花椰菜 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 金盞花 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-------|------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 青花菜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 咸豐草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 扁豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 洋甘菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 洋蔥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 紅蔥頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡瓜 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 胡蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 柑桔 | 4.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 風茹草 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 香蕉 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 珠蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茶 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 草莓 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 荔枝 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 豇豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 啤酒花 | 30.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 堅果類 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 接骨木莓 | 1.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梅 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 野茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 朝鮮薊 | 0.6 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 無花果 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番石榴 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Tebuconazole | 得克利 | 番茄 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 結球萵苣 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菊花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菜豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 萊豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黃金果 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑皮波羅門參 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 黑麥 | 0.15 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 奧勒岡草 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 楊桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 葡萄(乾) | 7.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蒜頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 酸漿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蓮霧 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 樹豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 橄欖 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蕎頭 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蕪菁 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍眼 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 翼豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 落蕎 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蟛蜞菊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘋果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 櫻桃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蘿蔔 | 0.4 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 蠶豆(鮮) | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Tebuconazole | 得克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甘蔗 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 杏仁 | 0.05 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|------------------|-------|-----|
| Tebufenozide | 得芬諾 | 豆薯 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 狗尾草根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柿 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 青花菜 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 柑桔類 | 1.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 茼蒿 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他小葉菜類 (茼蒿除外) | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 奇異果 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 洋蔥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 紅蔥頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 美洲胡桃 | 0.01 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 胡桃 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 乾豆類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 啤酒花 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 梨果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 甜椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 番茄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 葡萄(乾) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 酪梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蒜頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 辣椒 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蔓越莓 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 蕎頭 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 闊葉大豆根 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 覆盆子 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tebufenozide | 得芬諾 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 木瓜 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 印度棗 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 芒果 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 枸杞 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茄子 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茉莉花 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 香蕉 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 茶 | 2.0 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 草莓 | 1.0 | 殺蠅劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 荔枝 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 啤酒花 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 甜椒 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番石榴 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番茄 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 番荔枝 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 菊花 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 楊桃 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 葡萄 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 酪梨 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 辣椒 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蓮霧 | 1.0 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 樹番茄 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 龍眼 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 蘋果 | 0.5 | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蠅劑 |
| Tebufenpyrad | 得芬瑞 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蠅劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 青蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 韭菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 韭菜花 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 韭黃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 珠蔥 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 蒜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tecloftalam | 克枯爛 | 落蕎 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 大豆 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 包葉菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 玉米 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 李 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 咖啡豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 油桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 根莖菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 桃 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 茶 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 草莓 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 梅 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |

| | | | |
|----------------|-----|---|-----|
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他 梨 果 類 1.0 (李、油桃、 桃、梅、蘋果除 外) | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 蘋果 0.5 | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(蔬果類)* 0.01* | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(穀類)* 0.02* | 殺蟲劑 |
| Teflubenzuron | 得福隆 | 其他(茶類)* 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tepraloxymid | 得殺草 | 毛豆 1.0 | 殺草劑 |
| Tepraloxymid | 得殺草 | 落花生 0.2 | 殺草劑 |
| Tepraloxymid | 得殺草 | 其他(蔬果類)* 0.01* | 殺草劑 |
| Tepraloxymid | 得殺草 | 其他(穀類)* 0.02* | 殺草劑 |
| Tepraloxymid | 得殺草 | 其他(茶類)* 0.05* | 殺草劑 |
| Terbufos | 托福松 | 大漿果類 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 小葉菜類 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 包葉菜類 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 玉米 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 瓜果類 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 甘蔗類 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 咖啡豆 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 果菜類 0.05 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 柑桔類 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 高粱 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 乾豆類 0.01 | 殺蟲劑 |
| Terbufos | 托福松 | 甜菜根 0.02 | 殺蟲劑 |
| Tetraniliprole | 特安勃 | 十字花科小葉菜 3.0 類 | 殺蟲劑 |
| Tetraniliprole | 特安勃 | 米類 0.02 | 殺蟲劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 刀豆 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 大豆 0.08 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 大麥 0.3 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 小麥 0.05 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 小漿果類 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 木鱉果 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 毛豆 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 玉米 0.02 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 冬瓜 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 瓜果類 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 米 0.2 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 油菜籽 0.9 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 芒果 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 花豆(鮮) 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 南瓜 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|---------------|-----|----------|-------|-----|
| Tetraconazole | 四克利 | 扁豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 扁蒲 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 苦瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 夏南瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 茶 | 8.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豇豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 隼人瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 絲瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 菜豆(乾) | 0.09 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 萊豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 越瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 黃金果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豌豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 豌豆(乾) | 0.08 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 樹豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 翼豆 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 蠶豆(鮮) | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Tetraconazole | 四克利 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 白木耳 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tetramethrin | 治滅寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thenylchlor | 欣克草 | 米類 | 0.02 | 除草劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 大漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 小漿果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 瓜果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 米類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 柑桔類 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 核果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他根莖菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |

| (馬鈴薯除外) | | | | |
|---------------|-----|------------------------------------|-------|-----|
| Thiabendazole | 腐絕 | 馬鈴薯 | 10.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 落花生 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 酪梨 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 莧菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Thiabendazole | 腐絕 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 小麥 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他瓜果類(洋 香瓜除外) | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 李 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 奇異果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 枸杞 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 洋香瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 秋葵 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 胡瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 茄子 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 夏南瓜 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 啤酒花 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 堅果類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 梅 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他梨果類 | 0.7 | 殺蟲劑 |
| | | (李、杏、油 桃、桃、梅、 梨、蘋果、櫻桃 除外) | | |
| Thiacloprid | 賽果培 | 甜椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 番茄 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 葡萄 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 辣椒 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 櫻桃 | 2.0 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|--|-------|-----|
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Thiacloprid | 賽果培 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 刀豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科小葉菜 類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 十字花科包葉菜 類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 大麥 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 小麥 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他 小葉菜類 (不結球萐蕎、 半結球萐蕎除 外) | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他 小漿果類 (番石榴、葡萄 除外) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 山茼蒿 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 不結球萐蕎 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 木瓜 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 毛豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 火龍果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 冬瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 半結球萐蕎 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 可可豆 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 玉米 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜果類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 瓜菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 白鳳菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 百香果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 米類 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 西瓜 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 李 | 0.4 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 杏 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 杏仁 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芒果 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他 豆菜類(刀 豆、毛豆、花 豆、扁豆、豇 豆、菜豆、菜 豆、豌豆、樹 豆、翼豆、蠶 豆、鷹嘴豆) | 0.01 | 殺蟲劑 |

| | | | |
|--------------|-----|--------------------|------|
| | | 外) | |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豆薯 | 0.25 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 咖啡豆 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他果菜類(番 茄除外) | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 油桃 | 0.4 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 狗尾草根 | 0.25 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 花豆(鮮) | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芳香萬壽菊 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 芹菜 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 金針 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 青蔥 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 南瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁豆 | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 扁蒲 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他柑桔類(蘿 柚、檸檬除外) | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 柿 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 洋香瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 紅鳳菜 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 美洲胡桃 | 0.01 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 胡瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 苦瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茄子 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 風茹草 | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 香蕉 | 0.4 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 夏南瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 根莖菜類 | 0.25 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 桃 | 0.4 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茶類 | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 茼蒿 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豇豆(鮮) | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 隼人瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 馬鈴薯 | 0.25 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 高粱 | 0.1 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 乾豆類 | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 啤酒花 | 0.1 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梅 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 梨 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他梨果類 | 0.3 |
| | | (李、杏、油 | |

| | | 桃、柿、桃、 梅、梨、蘋果、 櫻桃除外) | |
|--------------|-----|----------------------------|-------|
| Thiamethoxam | 賽速安 | 甜椒 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 朝鮮薑 | 0.45 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番石榴 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番茄 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 番荔枝 | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 結球萵苣 | 3.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 絲瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菊花 | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菠菜 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 菜豆 | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 越瓜 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 黃金果 | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用甘藷 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葉用豌豆 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄 | 0.3 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 葡萄柚 | 0.4 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 酪梨 | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 榛果 | 0.01 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 榴槤蜜 | 1.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 辣椒(乾) | 7.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鳳梨 | 0.01 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蓮霧 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 豌豆 | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 樹豆(鮮) | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 莧菜類 | 0.7 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 翼豆 | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蕹菜 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊包菊 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 闊葉大豆根 | 0.25 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 檸檬 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 羅勒 | 2.0 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蘋果 | 0.2 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 櫻桃 | 0.5 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 蠶豆(鮮) | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 鷹嘴豆 | 0.02 |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(蔬果類)* | 0.01* |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(穀類)* | 0.01* |
| Thiamethoxam | 賽速安 | 其他(茶類)* | 0.05* |

| | | | | |
|--------------|-----|----------------------------|-------|-----|
| Thifluzamide | 賽氟滅 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 米類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 乾豆類 | 0.5 | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Thiobencarb | 殺丹 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺草劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiocyclam | 硫賜安 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 大豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小扁豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小茴香 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他 小 葉 菜 類 (芹菜除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他 包葉菜類 (甘藍、青花菜及結球萐蕎除外) | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 甘藍 | 3.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 百合花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 豆菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 果菜類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 芫荽 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 花豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 芹菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 青花菜 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 紅豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 豇豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 野薑花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 番荔枝 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 結球萐蕎 | 5.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 落花生 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 綠豆 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蓮子 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蓮花 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 樹豆(乾) | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 蘋果 | 0.3 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|------------------|-------|--------------|-------|-----|
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Thiodicarb | 硫敵克 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Thiofanox | 硫伐隆 | 根莖菜類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Thiometon | 硫滅松 | 柑桔類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Thiometon | 硫滅松 | 乾豆類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 山芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 不結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 半結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 洋香瓜 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 馬鈴薯 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 結球萐苣 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolclofos-methyl | 脫克松 | 蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 十字花科小葉菜 類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 十字花科包葉菜 類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 不結球萐苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 半結球萐苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 芒果 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 油桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 柑桔 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 桃 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 茶 | 10.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 梨 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 結球萐苣 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Tolfenpyrad | 脫芬瑞 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 草莓 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 啤酒花 | 30 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 梨果類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 甜椒 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 番茄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 黑莓 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 穗醋栗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tolyfluanid | 甲基益發靈 | 覆盆子 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 小葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|---------------|-------|-----|
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 根莖菜類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Tralomethrin | 泰滅寧 | 葵花籽 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大麥 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 小漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 咖啡豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 果菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 核果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 草莓 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 茶 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 乾豆類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 梨果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他麥類(小麥、大麥除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 朝鮮薑 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 雜糧類(玉米除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triadimefon | 三泰芬 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小葉菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 大麥 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 瓜果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他瓜菜類(胡瓜除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 印度棗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 芒果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 豆菜類 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|-----------|-------|-----|
| Triadimenol | 三泰隆 | 咖啡豆 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 油桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 茶 | 6.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 麥類 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 朝鮮薑 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 辣椒(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 鳳梨 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 雜糧類(玉米除外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 蘋果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triadimenol | 三泰隆 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triazophos | 三落松 | 大漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 白木耳 | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 米類 | 0.05 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 香辛植物(果實) | 0.07 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 香辛植物(根莖) | 0.1 | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Triazophos | 三落松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 柑桔類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 茶類 | 2.0 | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Trichlorfon | 三氯松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Triclopyr | 三氯比 | 米類 | 1.0 | 殺草劑 |
| Tricyclazole | 三賽唑 | 米類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 小葉菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 豆菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 茶類 | 20.0 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Tridemorph | 三得芬 | 麥類 | 0.2 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------------------------|------|-----|
| Tridiphane | 三地芬 | 米類 | 0.1 | 殺草劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 刀豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 十字花科小葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 十字花科包葉菜 類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 大麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小麥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 小黃瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山葵 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 山藥 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 不結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 木瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 毛豆 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 火龍果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 牛蒡 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 冬瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 半結球萵苣 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 玉米 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜果類(西 瓜、洋香瓜、香 瓜除外) | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他瓜菜類(小 黃瓜、胡瓜除 外) | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甘藍 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 印度棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合花 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百合鱗莖 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 百香果 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 米 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 艾草 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 西瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 李 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 杏仁 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芒果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 初榨橄欖油 | 0.9 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 抱子甘藍 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枇杷 | 0.5 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 油菜籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 花豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 芹菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金針 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 金盞花 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 青蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 咸豐草 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 扁蒲 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 枸杞 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柑桔類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柚子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 柿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋甘菊 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 洋蔥 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅毛丹 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅棗 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 紅蔥頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 美洲胡桃 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡瓜 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 胡蘿蔔 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 苦瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茄子 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭菜花 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 韭黃 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 風茹草 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香瓜茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 香蕉 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 夏南瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 珠蔥 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茶籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茶類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|---------------------------------------|------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豇豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 隼人瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 啤酒花 | 30.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 堅果類 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梅 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他 梨果類(印度棗、李、杏、枇杷、油桃、柿、紅棗、桃、梅、梨、櫻桃除外) | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 甜菜根 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 野茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 朝鮮薊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 無花果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番石榴 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 番荔枝 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 結球萵苣 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 絲瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菊花 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 菜姆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 越瓜 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 黑皮波羅門參 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 楊桃 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落花生 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄(乾) | 5.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葡萄柚 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 葵花籽 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酪梨 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 碧玉筍 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 精製橄欖油 | 1.2 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 綠豆 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|-------|-----|
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蒜頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 辣椒 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 酸漿 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蓮霧 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 豌豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 樹番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 橄欖 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕎頭 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蕪菁 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍眼 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 龍鬚菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 翼豆 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 落蕎 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 檸檬 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蟛蜞菊 | 0.3 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘆筍 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘋果 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 櫻桃 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蘿蔔 | 0.08 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(乾) | 0.05 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 蠶豆(鮮) | 0.5 | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(穀類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Trifloxystrobin | 三氟敏 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Triflumezopyrim | 氟美派 | 米類 | 0.02 | 殺蟲劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 小漿果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 牛蒡 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 百合鱗莖 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 咖啡鮮果 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 枸杞 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 茄子 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 香瓜茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 茶類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 甜椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 辣椒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 樹番茄 | 1.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|--------------|-----|----------|-------|-----|
| Triflumizole | 賽福座 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triflumizole | 賽福座 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 小葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 包葉菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 甘蔗類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 米類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 李 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 豆菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 果菜類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 柑桔類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 胡蘿蔔 | 1.0 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 茶類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 馬鈴薯 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 乾豆類 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 梅 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 葡萄 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 蘆筍 | 0.05 | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺草劑 |
| Trifluralin | 三福林 | 其他(茶類)* | 0.04* | 殺草劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 大漿果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 小葉菜類 | 5.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 瓜果類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 瓜菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 米類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 孢子甘藍 | 0.2 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 玫瑰 | 0.05 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 胡蘿蔔 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 草莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 乾豆類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 梨果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 麥類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 番茄 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 穗醋栗 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 藍莓 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 雜糧類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Triforine | 賽福寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |

| | | | | |
|------------------|-----|--------------|-------|-----|
| Trinexapac-ethyl | | 大麥 | 2.0 | 除草劑 |
| Trinexapac-ethyl | | 小麥 | 4.0 | 除草劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 大漿果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 小漿果類 | 0.5 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 瓜果類 | 1.0 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺蟲劑 |
| Vamidothion | 繁米松 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺蟲劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小葉菜類 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 小漿果類 | 2.0 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 包葉菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 豆菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 果菜類 | 0.5 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 根莖菜類 | 0.1 | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(蔬果類)* | 0.01* | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(穀類)* | 0.02* | 殺菌劑 |
| Vinclozolin | 免克寧 | 其他(茶類)* | 0.05* | 殺菌劑 |
| XMC | 滅克蟲 | 米類 | 0.2 | 殺蟲劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科小葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 十字花科包葉菜 類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 小黃瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 山茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 牛蒡 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 瓜果類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 瓜菜類 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 白鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 西瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 豆薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 狗尾草根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 洋香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 洋蔥 | 0.7 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 紅鳳菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 胡瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 香瓜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 茼蒿 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 馬鈴薯 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 莧菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 朝鮮薊 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 番茄 | 2.0 | 殺菌劑 |

| | | | | |
|----------|-----|--------|------|-----|
| Zoxamide | 座賽胺 | 結球萐蕎 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 菠菜 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 黑皮波羅門參 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 葉用豌豆 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 葡萄 | 3.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 闊葉大豆根 | 0.02 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 羅勒 | 1.0 | 殺菌劑 |
| Zoxamide | 座賽胺 | 蘿蔔 | 0.02 | 殺菌劑 |

註一 二硫代胺基甲酸鹽類之容許量以 CS₂ 計，其適用於二硫代胺基甲酸鹽類農藥之殘留總量，包括：

1. 使用 ziram (益穗單劑成分之一)、免得爛 (metiram)、鎳乃浦(sankel)殘留之 dimethyldithiocarbamates。
2. 使用鋅錳乃浦(mancozeb)、錳乃浦(maneb)、甲基鋅乃浦(propineb)、鐵鋅錳乃浦及 cufraneb (銅合浦單劑)殘留之 ethylenebis(dithiocarbamate)s。
3. 使用益地安 (ETM)、得恩地(thiram)及富爾邦(Ferbam)。

註二 貝芬替之容許含量適用於免賴得、甲基多保淨產生代謝物之貝芬替殘留、或直接使用貝芬替之殘留。

註三 Iminoctadine 之容許量適用於 iminoctadine、iminoctadine triacetate 或 iminoctadine tris(albesilate)之殘留。

註四 農藥相關異構物之殘留以總量計算，包括：

1. 賽滅寧(cypermethrin)之容許量，適用於賽滅寧及亞滅寧(alphacypermethrin)之殘留總量。
2. 賽扶寧(cyfluthrin)之容許量，適用於賽扶寧及貝他賽扶寧(beta-cyfluthrin)之殘留總量。
3. 芬化利(fenvalerate)之容許量，適用於芬化利及益化利(esfenvalerate)之殘留總量。
4. 滅達樂(metalaxyl)之容許量，適用於滅達樂及右滅達樂(metalaxyl-M)之殘留總量。
5. 莫多草(metolachlor)之容許量，適用於左旋及右旋莫多草(S-enantiomer and R-enantiomer of metolachlor)之殘留總量。

註五 1. 本表中加註「*」不代表可使用農藥之作物範圍，其係依公告檢驗方法之定量極限訂定，除該農藥已訂定在特定作物之殘留容許量者外，其餘作物應符合本項規定，適用範圍包括相同檢驗方法定量極限者，例如乾燥香辛植物及其他草木本植物適用於其他(茶類)*之規定，如有修正檢驗方法，依最新公告者為準。

2. 自中華民國一百十二年一月一日起，「其他(蔬果類)*」對應公告檢驗方法檢體類別 I 類、「其他(穀類)*」對應公告檢驗方法檢體類別 II 類、「其他(茶類)*」對應公告檢驗方法檢體類別 III 類。

註六 大滅松(Dimethoate)之容許量，適用於大滅松及歐滅松(Omethoate)之殘留總量。歐滅松之殘留，應同時符合歐滅松之容許量。

註七 磷化氫(phosphine)之容許量適用於好達勝(aluminium phosphide)、磷化鎂(magnesium phosphide)、磷化鋅(zinc phosphide)之殘留，或直接使用磷化氫(phosphine)之殘留。