EVERLIGHT
億光LED照明

智環國際 獨家代理
Smart Energy Design

TOP 100 台灣百大品牌

抑菌率近100%

髒空氣
是病毒入侵的最佳途徑

世界首發

LED空調型(輕鋼架專用)
抑菌機+淨化機

~~原價:3449~~

為拚經濟 做好準備! 預購價:2999元

即日起至2021/8/31前

億光LED空調型抑菌淨化機 VS 汞燈產品 差異性比較

產品圖片			
功能簡介	二合一效果 UVA 光觸媒除臭+UVC 殺菌	勝	僅UVC殺菌
安全性	高	勝	低(易破；汞吸入性風險)
環境傷害	無汞、無臭氧 (環保)	勝	內含汞，產生臭氧 (2000nm激發臭氧，臭氧對人體有害)
環保趨勢	LED為環保節能主流	勝	因水俣公約逐步禁用
點燈速度	隨開即用	勝	慢 (熱機時間5~10分鐘才會達到最大殺菌效果)
消耗功率	8W	勝	14~30W
使用壽命	20,000小時	勝	9,000小時

好安裝 (一般輕鋼架空調出風口皆可安裝)

紫外光 (UVC可有效抑制病毒、細菌、黴菌)

光觸媒 (UVA強效分解臭味分子，使空氣清新)

產品名稱：UV出風口抑菌淨化機
產品尺寸：160 x 160 x 22mm
電器規格：AC110-220V
功率：8W
UVA燈珠：16pcs
UVC燈珠：8pcs

智環國際股份有限公司
業務專員：夏子婷
服務專線：(02)8226-9369
官方網站：www.sed.com.tw

防疫之光 首選億光

EVERLIGHT
億光LED照明

UV LED出風口抑菌淨化機

1. 關閉電源，取下出風口，將出風口與風管分離





2. (A)將主機正面朝向出風口內側　(B)從出風口外側放入螺絲　(C)由主機處放上螺絲墊片，拴上螺帽

(安裝時可視通風口造型任意搭配螺絲墊片使用)

3. 將電線凹折，服貼風管蓋板，再使用膠帶連接風管

4. 將主機接上電線 (建議採用電燈電源)

5.出風口歸位， 安裝完成