



CONCLUSION

The test item SF Bubble Shampoo code ID-19/08318 can be considered as non-irritant after an application for 48 consecutive hours on 22 volunteers.

This result is conform to that obtained for the test items of same class in accordance with our database.

TABLE

Etude N°	237027	Code	1.01_48H	Dossier	52720	Du	09/09/2019	Au	11/09/2019	Tolerance
Study #		File		From		To				
Produit	ID-19/08318	Dilution	dilué à 2 % diluted at 2%							
Product	SF BUBBLE SAMPOO - REF : UG/2019/71012									

Caractéristiques des volontaires

Réactions cutanées

Characteristics of volunteers					Skin reactions					
Inclusion N°	Initiales	Sexe	Age	Traitement	Réaction sur le site produit	Score individuel du produit	Réaction sur Témoin 1	Réaction sur Témoin 2	Remarque	(a)
#	Initials	Sex	Age	Treatment	In-situ reaction of product	Individual score of product	In-situ reaction on Control site 1	In-situ reaction on Control site 2	Remark	
1	RE-MA	F	51	-	-	0,00	-	-		X
2	BL-ER	M	58	-	-	0,00	-	-		X
3	EL-LA	F	36	-	-	0,00	-	-		X
4	LE-MI	F	21	-	-	0,00	-	-		X
5	SC-NA	F	43	-	-	0,00	-	-		X
6	GA-AU	F	41	-	-	0,00	-	-		X
7	BO-NI	M	25	-	-	0,00	-	-		X
8	GO-CE	F	45	-	-	0,00	-	-		X
9	CE-EL	F	55	-	-	0,00	-	-		X
10	VA-AD	M	19	-	-	0,00	-	-		X

Nombre de volontaires inclus 10
Number of included volunteers

Nombre de volontaires analysés 10
Number of analyzed volunteers

I.I.M. 0
M.I.I.

Résultat non irritant
Result non irritant

Abréviations Abbreviations

E = Erythème Erythema
O = Oedème Oedema
P = Papules Papulae
V = Vésicules Vesicles
B = Bulles Blisters

(a) Analysés Analysed

X = Oui Yes
- = Non No

Etude N° 237028 Code 1.01_48H Dossier 52719 Du 10/09/2019 Au 12/09/2019 Talence
 Study # File From To
 Produit ID-19/08318 Dilution dilué à 2 % diluted at 2%
 Product SF BUBBLE SAMPOO - REF : UG/2019/71012

Caractéristiques des volontaires Réactions cutanées

Characteristics of volunteers					Skin reactions					
Inclusion N°	Initiales	Sexe	Age	Traitement	Réaction sur le site produit	Score individuel du produit	Réaction sur Témoin 1	Réaction sur Témoin 2	Remarque	(a)
#	Initials	Sex	Age	Treatment	In-situ reaction of product	Individual score of product	In-situ reaction on Control site 1	In-situ reaction on Control site 2	Remark	
1	KA-SA	F	31	-	-	0,00	-	-		X
2	BE-AU	F	53	-	-	0,00	-	-		X
3	SO-CH	F	64	-	-	0,00	-	-		X
4	EL-BA	F	53	-	-	0,00	-	-		X
5	MO-LA	F	23	-	-	0,00	-	-		X
6	ME-MY	F	62	-	-	0,00	-	-		X
7	TA-DA	F	19	-	-	0,00	-	-		X
8	BO-SY	F	43	-	-	0,00	-	-		X
9	AR-AM	F	20	-	-	0,00	-	-		X
10	AL-SA	F	38	-	-	0,00	-	-		X
11	BA-ST	F	40	-	-	0,00	-	-		X
12	QU-BO	F	44	-	-	0,00	-	-		X

Nombre de volontaires inclus 12 Nombre de volontaires analysés 12
 Number of included volunteers Number of analyzed volunteers

I.I.M. 0
 M.I.I.

Résultat non irritant
 Result non irritant

Abréviations Abbreviations

E = Erythème Erythema
 O = Oedème Oedema
 P = Papules Papulae
 V = Vesicules Vesicles
 B = Bulles Blisters

(a) Analyses Analysed

X = Oui Yes
 - = Non No